



BRUSFLESS MÁS EFICIENCIA SIN CARBONES.









magna Electromex ES ENERGÍA, ES PODER.

NIKATA A

CATÁLOGO DE PRODUCTOS









Múnich es el aliado perfecto para cubrir todas las necesidades de succión y bombeo de agua, cubriendo el sector residencial e industrial con una amplia gama de productos permitiéndonos llegar a cualquier parte.

Todos nuestros equipos cuentan con tecnología Alemana y nos coloca como **Líder en soluciones de bombeo.**









La iluminación es parte del día a día, en el hogar, en la industria, en interior y exterior, siempre que enciendas una lámpara para hacer cualquier actividad en casa, en la oficina, en el garage, en las avenidas de esta ciudad, siempre que enciendas la luz ahí estaremos.

MagnaLux Lighting



NKATA

NO SOLO EN EL HOGAR Y LA INDUSTRIA, AHORA TAMBIEN EN EL CAMPO.

TE PRESENTAMOS NIKATA® SI BUSCABAS SOLUCIONES PARA EL TRABAJO EN EL CAMPO, NIKATA® ES EL EQUIPO PERFECTO EN LAS LABORES DE AGRICULTURA. TECNOLOGÍA JAPONESA, MATERIALES FUERTES Y DURABLES Y RESULTADOS QUE SE NOTAN.



GUÍA POR FAMILIAS



GENERADORES	4
Generadores Inversores	9
Generadores a Gasolina	9
Generadores Eléctricos	10
Generadores/Soldadoras	11
Generadores Trifásicos	11-12

MOTORES	
Motores a Gasolina	13-14
Motores Electromex®	16

BOMBAS DE AGUA	***
Bombas de Agua	15
Bombas Centrifugas	17
Bombas de Agua Periférica	18
Bombas de Agua Periférica Autocebante	18
Bombas Jet	19
Bomba Periférica de Presión Automática	19
Bombas Para Alberca	19
Bombas Sumergibles	20-21
Flotador con Contrapeso	21
Bombas Sumergibles de Achique	22
Bombas Sumergibles Tipo Bala	23
Bomba Sumergible Para Cisterna	23
Bombas Sumergible con Panel Solar	24
Control Automático Para Bomba	24
Presurizadores Automáticos	25
Bomba con Presurizador	25
Bombas con Control de Presión	26
Bombas para Enfriadores	26
Bombas de Agua Presión Constante	26
Hidroneumático con Bomba Periférica	27
Hidroneumático con Bomba Jet	27
Hidroneumático Autocebante	27

	•∕∩-
AGRICULTURA	4
Motobombas Autocebantes a Gasolina	28-31
Motobombas Centrífugas a Gasolina	29-30
Motobombas a Gasolina	30
Motobomba a Diesel	31
Mangueras Planas de Descarga	32
Mangueras Planas con Conexiones	32
Fumigadoras Manuales	32-33
Fumigadora con Batería Recargable	34
Fumigadora Motorizada	34
Fumigadora Manual Reforzada	35
Turbo Nebulizador Soplador de Aire	35

Fumigadora Doble Varilla	35
Fumigadora Manual a Batería	35
Fumigadora Motorizada	35
Parihuelas Reforzadas	36
Picadoras de Forraje	37-38
Motoperforadora a Gasolina	38
Molino con Motor Electromex®	38

FORESTAL	Ŷ
Motosierras a Gasolina	39-40
Cortasetos a Gasolina	40
Desbrozadora Multifuncional	40
Sopladoras de Hojas	40
Desbrozadora Recta	41
Desbrozadoras Rectas a Gasolina	42
Desbrozadora Curva a Gasolina	42

COMPRESORES	FIG.
COMPRESORES	™
Compresores de Aire	43
Compresores Doble Salida de Aire	44
Compresor a Gasolina	44
Compresores con Arrancador Magnético	45
Compresores de Aire	45
Compresores Vertical de Aire	46
Compresores Verticales	46
Compresores Verticales Bifásico	46-47
Compresores de Aire Libre de Aceite	48
Cabezales para Compresores	49-50
Clavadora Neumática	51
Clavadora y Engrapadora	51
Pistola de Calor	51
Clavadora para Clavo Rolado	51
Pistolas de Impacto	52
Accesorios de Aire	53
Juego de Accesorios Neumáticos	53
Coples Rápidos	54
Conector Hembra	54
Conector Macho	54
Juego de Coples Y Niples	54
Magueras de Aire	54
Pistola para Sopletear	55
Pistola para Limpieza De Motores	55
Pistola para Recubrimientos	55
Pistola para Sopletear	55
Calibrador de Aire	55
Inflador de Cabeza Doble	55

CONSTRUCCIÓN	Ę.
Martillos Demoledores	61-62
Cincel Plano	62
Cincel De Punta	62
Apisonadoras Bailarinas	62-63
Placas Compactadoras	63
Allanadoras de Concreto	64
Vibrador para Concreto	64
Chicotes para Vibrador	64
Cortadoras de Concreto	65
Disco Diamantado	65
Revolvedora de Pasta	66
Revolvedoras de Concreto	66

67
68
68
69
70
70
71
71

Cepillo para Madera	/1
H. DE PODER	
II. DE FODER	些
Presentacción Bss	73
Amoladora	74
Atomillador Inalámbrico	74
Sierra Circular	75
Pistola de Impacto	75
Rotomartillo Inalámbrico	76
Sierra Caladora	76
Sierra Sable	77
Atomillador Inalámbrico	77
Baterías de Ion-Litio BSS	78
Cargadores de Ion-Litio BSS	79
Multiherramienta Osciladora	80
Atomillador Inalámbrico	80-82
Taladro Industrial	83
Taladro-Atornillador	83
Taladro Baja Revoluciones	83
Taladro Rotomartillo	84
Atomillador Inalámbrico	85
Sierra Circular	86
Recortadora Rebajadora	86
Router Rebajadora	86

Filtro de Aire Separado

Hazlo bien, Hazlo con **High Power**

Lijadora Orbital	87	Matracas Dobles	104	Cuchara para Albañil Philadelphia	114
Lijadora de Banda	87	Matracas Reforzadas	104	Tiralínea con Tiza	114
Lijadora Circular	87	Mango Articulador	104	Guante para Soldar	115
Lijadora Industrial de Banda	87	Llave de Cruz	105	Guante para Vidriero	115
Pulidora/Lijadora	88	Llave de Cruz Plegable	105	Guante de Algodón	115
Sierra Coladora	88	Juego de Afinación	105	Guante de Carnaza Y Loneta	115
Rectificador	88	Juego de Barras de Extensión	105	Llanta Neumática para Diablo	115
Cepillo para Madera	88	Compresor para Resortes de Suspensión	105	Llanta para Carretilla	115
Esmeriladora Angular	89	Cables Pasa Corriente	105	Llanta Sólida para Carretilla	115
Esmeril de Banco	89	Bomba Extractora de Líquidos	105	Llanta y Cámara	115
Sierra de Inglete	90	Autocle	106	Cámara para Llanta para Diablo	115
Sierra Telescópica	90	Juego de Dados de Impacto	106	Cámar para Llanta de Carretilla	115
Sierra de Ingrete	90	Arrancador de Emergencia	106	Desarmador Punta de Cruz	116
Cortadora de Metales	91			Desarmador Punta Plana	116
Taladro de Banco	91		0.	Juego de Desarmadores	116
Aspiradora Industrial	92	FERRETERÍA	J. 18	Desarmador Tipo Matraca	116
Aspiladora / Sopladora de Mano	92	TERRETERIA	0	Mini Arco para Segueta	116
		Carrito de Mano	107	Arco para Segueta	116
	المنح	Patín Hidráulico	107	Llaves Combinadas	117
ACC. UNIVERSALES	8.0.7	Garrucha de Cadena	108	Llave para Tubo	117
Juego de Brocas para Router	93	Malacate	108	Tornillo de Banco	118
Brocas para Concreto	94	Sujetador de Carga	108	Mini Tornillo de Banco	118
Brocas para Metal	94	Sujetador Elástico Reforzado	108	Martillo Tubular de Uña	118
Discos Sierra para Madera	95	Abrazadera	108	Martillo Reforzado	118
Discos Diamantados Rin Segmentado	96	Cadena para Perro	108	Marro	118
Discos Diamantados Rin Turbo	96	Calentadores de Agua Por Inmersión	109	Nivel Torpedo	118
Discos Diamantados Rin Continuo	97	Raqueta Mata Insectos	109	Remachadora Sencilla	118
Discos Diamantado para Corte Metal	97	Antena de Conejo	109	Pinza de Presión	118
Discos Laminado Rin Continuo	97	Antena Giratoria HD	109	Pinza de Corte	119
Discos Abrasivos para Corte y Desbaste	98	Caja Fuerte	110	Pinza Electricista	119
Discos de Corte Metal y Acero Inoxidable	98	Candado Laminado	110	Pinza de Punta	119
		Candado Metálico Dorado	110	Pinza de Mecánico	119
HIDROLAVADORAS		Candado para Cortina	110	Tijera de Aviación Recta	119
HIDROLAVADORAS	B	Encendedor Multiusos	110	Tijera para Hojalatero	119
Hidrolavadora de Alta Presión a Gasolina	99	Parrilla Eléctrica Individual	111	Pistola de Silicón	119
Hidrolavadora a Gasolina	100	Parrilla Eléctrica Doble	111	Calafateadora Profesional	120
Hidrolavadora Eléctrica	101	Básculas Digitales	111	Calafateadora con Cremallera	120
		Bomba para Balón	112	Calafateadora Tipo Esqueleto	120
AUTOMOTRÍZ	S&	Bomba de Pié Reforzado	112	Silicones	120
AUTOMOTRIZ		Bomba de Mano Cromada	112	Lona Plástica Gris Reforzada	121
Gato de Patín	102	Bomba de Mano Roja	112	Lona Plástica Azul	121
Gato Reforzado	102	Cinta de Empaque Transparente	113	Lona Roja Uso Rudo	121
Gato de Levante Rápido de Patín	102	Cinta de Empaque Canela	113	Lona Blanca Uso Rudo	121
Torre para Auto	102	Cinta Aislante	113		
Gato de Botella	103	Cinta para Ductos	113	CERRAJERÍA	(R)
Porto Power	103	Cinta Sellaroscas	113	OLKRAOLKIA	
Pluma para Levantar Motores	103	Cutter Navaja Multiusos	113	Cerradura de Pomo	122-123
Prensas Hidráulicas	103	Flexómetro Anti-Impacto	114	Cerradura de Manija	123
Llave de Desconexión	104	Flexómetro Compacto	114	Cerrojo Acero Inoxidable	124
Desarmador Tipo T	104	Flexómetro Tipo Llavero	114	Cerrojo Latón Brillante	124
Adaptadores de Impacto	104	Cortapernos	114	Cerrojo Latón Antiguo	124
Matracas con Extensión	104	Cuchara para Albañil Guadalajara	114	Carradura de Sobreponer Clásica	124

Matracas con Extensión

Cerradura de Barra

124

Cuchara para Albañil Guadalajara

Catálogo **2024**

JARDINERÍA		Monomando para Fregadero	138	Portalámpara Sencillo	148
JARDINERIA	3	Monomando Para Lavabo	138	Portalámpara de Porcelana	148
Tijera de Poda	125	Tarja de Acero Inoxidable	139	Portalámpara Plástico	148
Tijera para Rama Alta	125		ക	Placa con Apagador Inox	149
Tijera de Mano	125	ACC. ELÉCTRICOS	Carried Carried	Placa con Dos Apagadores Inox	149
		Cable POT	140	Placa con Tres Apagadores Inox	150
W0045	• <u>~</u>	Cable Unipolar	140	Placa con Botón De Timbre Inox	150
HOGAR		Extensión Doméstica Negra	141	Placa con Dos Contactos y Un Apagador Inox	150
Ventilador Industrial de Techo	126	Extensión Doméstica Negra Extensión Doméstica Blanca	141	Placa con Dos Apagadores y Un Contacto Inox	150
Ventilador de Pared	126	Extensión Uso Rudo Naranja	141	Placa con Un Contacto y Un Apagador Inox	150
Ventilador de Pedestal	126	Rollo de Cable 4 Hilos	141	Placa con Dos Contactos Inox	150
Calentador Solar de Agua	127			Placa con Tres Contactos Inox	150
Tubo para Calentador Solar	127	Accesorios para Conexión de Cables Timbre Inalámbrico	142 142	Placa con Toma para Teléfono Inox	150
Calentador de Paso	127			Placa con Toma para Televisión Inox	150
calciniador do rado	127	Extractor de Aire	142	Placa para Apagador Mate	151
		Multimetro de Gancho	143	Placa con Dos Apagadores Mate	151
PINTURA		Multimetro Digital	143	Placa con Tres Apagadores Mate	152
Pistola para Pintar de Gravedad	128	Multicontacto de Pared Con USB	143	Placa con Botón de Timbre Mate	152
Pistola para Pintar Mini Gravedad	128	Interruptor Termomagnético	143	Placa Mate con Tres Contactos Mate	152
Pistola Baja Presión	128	Centro de Carga	143	Placa con Dos Apagadores y Un Contacto Mate	152
Pulverizador de Pintura Fléctrico	128	Barra Multicontacto	144	Placa con Dos Contactos y Un Apagador Mate	152
Pistola de Pulverización	128	Clavija Metálica	144	Placa con Un Contacto y Un Apagador Mate	152
Rodillo para Pintar / Repuesto	128	Clavija Metálica Aterrizada	144	Placa con Dos Contactos Mate	152
Brochas Mango Plástico	129	Interruptor Palanca Doble Vía	144	Placa con Toma De Teléfono Mate	152
Pinturas en Aerosol	129	Clavija de Hule Redonda	144	Placa con Tema De Televisión Mate	152
Tillords CITACIOSOI	127	Clavija de Hule Ovalada	144	Placa con Interruptor Timbre Mate	153
		Adaptador de Clavija Aterrizada	144	Placa con Interruptor Sencillo y Escalera Blanca	153
PLOMERÍA		Contacto Dúplex Aterrizado Marfil	144-145	Placa con Interruptor y Dos Contactos Blanca	153
		Contacto Triple Chocolate	145	Placa con Apagador Y Contacto Blanca	153
Niple Terminal	130	Contacto con un Módulo	145	Placa con Contacto Dúplex Blanca	153
Válvula Check Vertical	130	Contacto Visible	145	Placa con Interruptor Sencillo Blanca	153
Válvula de Paso	130	Contacto Triple Aterrizado Marfil	145		
Manguera Flexible	130	Contacto Triple Marfil	145	ILUMINACIÓN	$\binom{1}{1}$
Tuerca Izquierda	130	Apagador para Escalera de Tecla	146	ILOMINACION	₽
Cabezal de Regadera	131	Apagador Sencilla de Tecla	146	Foco de Led Línea Basic	154-156
Regadera Antisarro	131	Apagador doble de Sobreponer Marfil	146	Luminaria de Led Multicolor	157
Regadera de Plato Redondo	131	Apagador con Timbre de Sobreponer Marfil	146	Luminaria Led Blanca	157
Regadera de Plato Cuadrado	131	Placa con Apagador Dúplex Marfil	146	Luminaria Led Reflector Solar	157
Regadera Redonda	131	Placa con Apagador Y Contacto Marfil	146	Luminaria Led Blanca	157
Regadera Cuadrada	131	Placa con Contacto Dúplex Marfil	146	Luminaria Led Decorativa Blanca	158
Regadera Rectangular	131	Placa Ciega Marfil	146	Luminaria Led Decorativa De Sobreponer	158
Juego de Llaves de Empotrar	131	Placa con Triple Módulo / Dúplex Marfil	146	Luminaria Led Decorativa Fina	158
Llave Nariz	132	Placa con un Módulo Marfil	147	Reflector Led Fijo	158
Llave Individual	132	Placa Dúplex Marfil	147	Luminaria De Led Decorativa De Sobreponer	159
Contracanasta para Lavabo	132	Placa con Triple Módulo Marfil	147	Luminaria Led Decorativa Fina	159
Contracanasta para Fregadero	132	Placa Plástica Dúplex Redonda Marfil	147	Luminaria Solar Led Recargable	160
Juego de Maneral Diamante	132	Placa Aluminio Dúplex Redonda Marfil	147	Luminaria Led Solar Suburbana	160
Juego de Maneral Hexagonal	132	Placa Dúplex para Interperie	147		
Juego de Maneral Stylish	132	Portalámpara de Baquelita con Clavija	147		
Mezcladora para Lavabo	133-135	Portalámpara de Porcelana Cuadrada	147		
Mezcladora para Fregadero Cuello Tipo	Cobra 136	Portalámpara de Porcelana Para Candil	147		

Portalámpara de Hule Con Cable

Portalámpara Ladrón de Cadena

Mezcladora para Fregadero Cuello Tipo Ganso 136

136-137

Mezcladora para Fregadero

highpower.com.mx

148

148



GENERADOR

INVERSOR

CAPACIDAD

149 cc

CICLO DE TRABAJO 5 h



MOD.: **GI-3600**

CORRIENTE MÁXIMA POTENCIA MÁXIMA VOLTAJE **ENCENDIDO** CONTROL A DISTANCIA

Protector de corriente Indicador de cambio de aceite. Dimensiones: 66 x 37,6 x 59,1 cm

30 A 3,6 kVA 127 V~

Manual / Electrónico Máximo 10 m



OAKLAND

TRANSPORTACIÓN

OAKLAND



Nivelador de **O** voltaje

INNER | N/A MASTER | N/A

Empaque CAJA

HGWER

GENERADOR

A GASOLINA

POTENCIA

1000 W

MOTOR

2 tiempos



MOD.: **GG-1000W**

POTENCIA MÁXIMA VOLTAJE **AMPERAJE** MOTOR CORRIENTE

1000W 127 V~ 10 A 2Tiempos Monofásico Manual

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por tanque de combustible.

ESTRUCTURA

REFORZADA

ARRANQUE

INNER | N/A MASTER | N/A

Empaque CAJA

HOWER

HOWER

GENERADOR

A GASOLINA

POTENCIA 2000 W

MOTOR

4 tiempos



GENERADOR

A GASOLINA

POTENCIA 3000 W

MOTOR

4 tiempos



MOD.: **GG-2000W**

POTENCIA MÁXIMA 2000 W VOLTAJE 127 V~ **AMPERAJE** MOTOR CORRIENTE

12 A 4Tiempos Monofásico Manual

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por tanque de

combustible.

INNER | N/A MASTER | N/A

CAJA

MOD.: **GG-3000W**

POTENCIA MÁXIMA 3000 W 127 / 220 V~ VOLTAJE **AMPERAJE** 14 A MOTOR 4Tiempos

CORRIENTE Monofásico / Bifásico ARRANQUE

Manual

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda

30 minutos de descanso por tanque de combustible.

ESTRUCTURA Empaque

REFORZADA

INNER | N/A MASTER | N/A Empaque CAJA

REFORZADA

ESTRUCTURA

ARRANQUE

highpower.com.mx

GENERADOR ELÉCTRICO

A GASOLINA

POTENCIA 2 HP

CICLO DE TRABAJO



MOD.: **G900**

Datos Eléctricos Motor

POTENCIA 2 HP 3 600 rpm VELOCIDAD 2 Tiempos MOTOR T. DE COMBUSTIBLE 3,75 L MEZCLA 50 - 1

Datos Eléctricos Generador

POTENCIA MÁXIMA 1000 W VOLTAJE 127 V~ **AMPERAJE** 10 A **MOTOR** 2Tiempos CORRIENTE Monofásico ARRANQUE Manual



OAKLAND

INNER | N/A MASTER | N/A

> Empaque CAJA

OAKLAND

GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA

POTENCIA 3 HP

CICLO DE TRABAJO



MOD.: G1200

Datos Eléctricos Motor

POTENCIA 3 HP 3 600 rpm **VELOCIDAD** MOTOR 4Tiempos T. DE COMBUSTIBLE 5 L TIPO DE COMBUSTIBLE Gasolina



OAKLAND

Datos Eléctricos Generador

POTENCIA MÁXIMA 1200 W VOLTAJE 127 V~ **FRECUENCIA** 60 Hz BREAK DE TRABAJO 10 A CARGADOR DE BATERÍA 12 V ...

INNER | N/A MASTER | N/A

> Empaque CAJA

OAKLAND

GENERADOR ELÉCTRICO









MOD.:

POTENCIA

MOTOR

VELOCIDAD

T. DE COMBUSTIBLE



Datos Eléctricos Motor



Bateria RECARGABLE



G3001

POTENCIA MÁXIMA 3 000 W

6½HP

3 600 rpm

4Tiempos

VOLTAJE 127 - 220 V~ **FRECUENCIA** 60 Hz BREAK DE TRABAJO 15 A CARGADOR DE BATERÍA 12 V ... REGULADOR DE VOLTAJE AVR

Datos Eléctricos Generador

INNER | N/A Empaque MASTER | N/A CAJA G3000

POTENCIA 61/2 HP

CICLO DE TRABAJO

- Ruedas 360°

- Marcha v **Batería**

Encendido Manual y ELECTRÓNICO

- No incluye **Bateria**

GENERADOR ELÉCTRICO

POTENCIA

CICLO DE TRABAJO

8 h



Encendido Manual y ELECTRÓNICO

MOD.: **G6000**

SOLDADORA

SP-200

Datos Eléctricos Motor

POTFNCIA 13 HP VELOCIDAD 3 600 rpm 4Tiempos MOTOR T. DE COMBUSTIBLE



Datos Eléctricos Generador

POTENCIA MÁXIMA 6000 W VOLTAJE 127 - 220 V~ **FRECUENCIA** 60 Hz BREAK DE TRABAJO 30 A CARGADOR DE BATERÍA 12 V ---REGULADOR DE VOLTAJE AVR



INNER | N/A MASTER | N/A

Empague RECARGABLE CAJA



GENERADOR TRIFÁSICO

OAKLAND

A GASOLINA

POTENCIA 16 HP

CICLO DE TRABAJO

8 h





MOD.: GT-10000

Datos Eléctricos Motor

 POTENCIA
 16 HP

 VELOCIDAD
 3 600 rpm

 MOTOR
 4 Tiempos

 T. DE COMBUSTIBLE
 30 L

Datos Eléctricos Generador

POTENCIA MÁXIMA 10 000 W
VOLTAJE 127 - 220 V~
FRECUENCIA 60 Hz
BREAK DE TRABAJO 30 A
CARGADOR DE BATERÍA 12 V ···
REGULADOR DE VOLTAJE AVR







INNER | N/A

MASTER | N/A





Interruptor Bateria Empaque

DOBLE VOLTAJE RECARGABLE CAJA

GENERADOR / SOLDADORA

A GASOLINA

nuevo»



MOD.: **GS-1000**

POTENCIA 7 HP

Datos Eléctricos Generador

MOTOR 7 HP
POTENCIA MÁXIMA 1000 W
VOLTAJE 127 V~
AMPERAJE 130 A
CORRIENTE Monofásico
ARRANQUE Manual
MOTOR 4 Tiempos

GS-2000

POTENCIA 17 HP ELECTRODO % 6013 al 60 % ELECTRODO 3/32 6013 al 80 %

OAKLAND

Datos Eléctricos Generador

MOTOR 17 HP
POTENCIA MÁXIMA 2 000 W
VOLTAJE 127 V~
AMPERAJE 20 - 230 A
CORRIENTE Monofásico
ARRANQUE Manual
MOTOR 4Tiempos

INNER | N/A Empaque MASTER | N/A CAJA

GENERADOR / SOLDADORA A GASOLINA

POTENCIA 16 HP

CICLO DE TRABAJO

7 h



MOD.: **GS-5000**

Datos Eléctricos Motor

POTENCIA MÁXIMA
VELOCIDAD
MOTOR
T. DE COMBUSTIBLE

16 HP
3 600 rpm
4 Tiempos
3 0 L

Datos Eléctricos Generador

POTENCIA MÁXIMA 5 000 W

VOLTAJE 127 - 220 V~

FRECUENCIA 60 Hz

BREAK DE TRABAJO 27 A

CARGADOR DE BATERÍA 12 V ⋯

Datos Eléctricos Soldadora

AMPERAJE MÁXIMO 50 - 210 A
ELECTRÓDO ⅓ 6013 - 7018
ELECTRÓDO ⅔ 80 %
CICLO DE TRABAJO 6013 αI 60 %
CICLO DE TRABAJO 7018 αI 20 %

| Quema electródo 7018













INNER | N/A MASTER | N/A

GENERADOR TRIFÁSICO

A GASOLINA

PRODUCTO nuevo

POTENCIA 12 HP



MOD.: **GM-8590**

Datos Eléctricos Motor

POTENCIA 12 HP CILINDRADA 457 cc T. DE COMBUSTIBLE 25 L TANQUE DE ACEITE 1,1 L







OAKLAND



Datos Eléctricos Generador

POTENCIA NOMINAL POTENCIA MÁXIMA VOLTAJE **FRECUENCIA** CARGADOR DE BATERÍA 12 V ---**AMPERAJE**

8 500 W 9000 W 127 - 240 V~ 60 Hz 30 A

INNER | N/A MASTER | N/A

Empaque CAJA

OAKLAND

GENERADOR TRIFÁSICO

A GASOLINA



POTENCIA 16 HP



MOD.: **GM-1112**

Datos Eléctricos Motor

POTENCIA 16 HP CILINDRADA 679 cc T. DE COMBUSTIBLE 55 L TANQUE DE ACEITE 1,5 L







OAKLAND



Datos Eléctricos Generador

POTENCIA NOMINAL 11 000 W POTENCIA MÁXIMA 12 000 W 127 - 240 V~ VOLTAJE **FRECUENCIA** 60 Hz AMPERAJE 50 A

INNER | N/A MASTER | N/A

> Empaque CAJA

GENERADOR TRIFÁSICO A GASOLINA

PRODUCTO nuevo

POTENCIA



MOD.: **GM-1313**

Datos Eléctricos Motor

POTENCIA 18 HP CILINDRADA 750 cc T. DE COMBUSTIBLE 55 L TANQUE DE ACEITE 1.5 L

Datos Eléctricos Generador

POTENCIA NOMINAL

POTENCIA MÁXIMA

VOITAJE

FRECUENCIA

AMPERAJE

13 000 W

13 500 W

60 Hz

50 A

127 - 240 V~









MASTER | N/A

INNER | N/A

Empague CAJA

GENERADOR TRIFÁSICO A GASOLINA

PRODUCTO nuevo

POTENCIA



MOD.: **GM-1818**

Datos Eléctricos Motor

POTENCIA 24 HP **CILINDRADA** 999 cc T. DE COMBUSTIBLE 55 L TANQUE DE ACEITE 2.5 L









Datos Eléctricos Generador

POTENCIA NOMINAL 18 000 W POTENCIA MÁXIMA 18 500 W 127 - 240 V~ VOLTAJE **FRECUENCIA** 60 Hz CARGADOR DE BATERÍA 12 V ---**AMPERAJE** 50 A



Empague HUACAL



MOTOR A GASOLINA

nuevo

POTENCIA 22 HP

MOTOR
4 tiempos



OAKLAND

MOTOR A GASOLINA

nuevo

POTENCIA 20 HP

MOTOR 4 tiempos



MOD.: **MG-1636**

Datos Eléctricos

POTENCIA

Ø DE CILINDRO
ARRANQUE
VELOCIDAD DE RALENTÍ
CILINDRADA
VELOCIDAD MÁXIMA
TORQUE MÁXIMO
ACEITE RECOMENDADO
CAPACIDAD DE TANQUE

22 HP 82 x 71 mm Electrónico 1 750 ± 150 rpm 750 cc 3 900 rpm 47 Nm SAE 10W-30 1,5 L



Torque Máx. **47 nM**

INNER | N/A Empaque

CAJA

OAKLAND

MOD.: MG-3600

Datos Eléctricos

POTENCIA

Ø DE CILINDRO
ARRANQUE
VELOCIDAD DE RALENTÍ
CILINDRADA
VELOCIDAD MÁXIMA
TORQUE MÁXIMO
ACEITE RECOMENDADO
CAPACIDAD DE TANQUE

20 HP 78 x 71 mm Electrónico 1750 ± 150 679 CC 3 900 rpm 42 Nm SAE 10W-30 1.5 L



OAKLAND

Torque Máx.
42 nM

INNER | N/A Empaque MASTER | N/A CAJA

MOTOR A GASOLINA

POTENCIA 6 1/2 HP

MOD.: **MG-634E**

POTENCIA MÁXIMA 6 ½ HP
VELOCIDAD 3 600 rpm
MOTOR 4 Tiempos
CAP. TANQUE 5 L
PESO 15,5 kg

- Excelente calidad
- Incluye baterías

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 30 minutos de descanso** al termino de su tanque de combustible.



MASTER | N/A



INNER | N/A MASTER | N/A

> Empaque CAJA

MOTOR A GASOLINA

POTENCIA

6 1/2 HP

MOD.: MG-634

POTENCIA MÁXIMA 6½ HP
VELOCIDAD 3 600 rpm
MOTOR 4 Tiempos
CAP. TANQUE 5 L
PESO 15,5 kg

- Flecha de ¾"

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 45 minutos de descanso** al termino de su tanque de combustible.



INNER | N/A MASTER | N/A

> Empaque CAJA

OAKLAND

MOTOR A GASOLINA

POTENCIA 13 HP

MOD.: **MG-131E**

 POTENCIA MÁXIMA
 13 HP

 VELOCIDAD
 3 600 rpm

 MOTOR
 4 Tiempos

 CAP. TANQUE
 8 L

 PESO
 35 kg

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 30 minutos de descanso** al termino de su tanque de combustible.





INNER | N/A MASTER | N/A Empaque

CAJA

脚漏

MOTOR A GASOLINA

POTENCIA

13 HP

MOD.: **MG-131**

POTENCIA MÁXIMA 13 HP
VELOCIDAD 3 600 rpm
MOTOR 4 Tiempos
CAP. TANQUE 8 L

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 45 minutos de descanso** al termino de su tanque de combustible.



INNER | N/A MASTER | N/A Empaque CAJA

脚漏

OAKLAND

MOTOR A GASOLINA

POTENCIA
6 1/2 HP

MOD.: MG-6504

POTENCIA MÁXIMA 6½ HP
VELOCIDAD 3 600 rpm
MOTOR 4 Tiempos
CAP. TANQUE 3,1 L
PESO 13 kg

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 30 minutos de descanso** al termino de su tanque de combustible.



INNER | N/A MASTER | N/A

> Empaque CAJA

MOTOR A GASOLINA

POTENCIA

9 HP

MOD.: MOT-09HP

 POTENCIA MÁXIMA
 9 HP

 VELOCIDAD
 3 600 rpm

 TORQUE MÁXIMO
 17 Nm

 MOTOR
 4 Tiempos

 PESO
 13 kg

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 45 minutos de descanso** al termino de su tanque de combustible.



INNER | N/A MASTER | N/A

> Empaque CAJA

> > 脚漏

MOTOR A GASOLINA

POTENCIA

13 HP

MOD.: MOT-13HP

POTENCIA MÁXIMA 13 HP
TORQUE MÁXIMO 23 Nm
MOTOR 4 Tiempos
CUÑA DE FLECHA 63 mm - ¾







INNER | N/A MASTER | N/A

Empaque CAJA

MOTOR A GASOLINA

POTENCIA

16 HP

MOD.: MOT-16HP

 POTENCIA MÁXIMA
 16 HP

 TORQUE MÁXIMO
 25 Nm

 MOTOR
 4 Tiempos

 CUÑA DE FLECHA
 63 mm - %"



Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 45 minutos de descanso** al termino de su tanque de combustible. INNER | N/A MASTER | N/A



BOMBAS DE AGUA



FAMILIA DE BOMBAS



PERIFÉRICA

Ideal para lugares donde se requiere presiones elevadas de agua. De bajo consumo eléctrico.



CENTRÍFUGA

Máximo caudal a grandes alturas.



PRESURIZADOR

Aumenta la presión del agua automáticamente al paso de esta.



SUMERGIBLE

Ideal para la extracción de grandes cantidades de agua de cisternas, albercas y pozos.



BALA

Para el abastecimiento de agua limpia de pozos y/o tanques profundos.

LLEVA EL AGUA DONDE TU QUIERAS. Nuestras bombas están diseñadas con las más altas específicaciones y estándares de calidad, la incorporación de nuevas tecnologías las hacen las más eficientes para las nuevas exigencias del mercado.

Contamos con una amplia gama de bombas para satisfacer una gran variedad de aplicaciones, como uso doméstico, comercial, agua potable, aguas residuales, industriales, químicos, construcción, agrícola, control de inundaciones, y muchas más.

Eficiencia, calidad y desempeño, hacen de nuestras bombas la mejor opción del mercado.

CARACTERÍSTICAS







Alto rendimiento



FLUJO DE AGUA CON MAYOR PRESIÓN



MOTORES Electromex

Desde que se formo **Electromex** nuestras bombas centrífugas, periféricas, compresores, molinos, picadoras de follaje y todas nuestras máquinas de poder, se caracterizarón por ser las mejores del mercado. cumpliendo con los más altos estándares de calidad y durabilidad, eso es gracias a que el alma de nuestros motores es SIEMENS' motores con 150 años de experiencia, calidad y durabilidad.

Hoy **Electromex** no solo adquirió la planta de motores SIEMENS, adquirimos su experiencia, mantuvimos su fortaleza, el alma que mueve cada motor.

Nos sentimos orgullosos de ser la única empresa en méxico que fabrica los motores de todas sus máquinas y nos convierte en lideres en el mercado con la mejor calidad y el mejor precio.

Mantenemos la escencia de lo que somos, por eso, no cambiamos nos renovamos.

UNA EMPRESA 100% MEXICANA



MOTORES/IRF4/IRF2

MOTORES PARA BOMBA / DE ALTA

MUDELU:
USO
POTENCIA
POLOS
VOLTAJE
FASE
RPM

Bomba / Roscado 0,25 HP 115 V-Monofásico 3600

1025256RB4

1050256RB4

Bomba / Roscado 0,5 HP 115 V-Monofásico 3600

1075256RB4

Bomba / Roscado 0.75 HP Monofásico 3600

1100256RB4

Bomba / Roscado 115-230 V~ Monofásico

1100256RB2

115-230 V-Monofásico

Bomba / Roscado 3600

1150256RB2

Bomba / Roscado 1,5 HP 115-230 V-Monofásico 3600

1150256NB2

Bomba / Roscado 1,5 HP 115-230 V-Monofásico 3600

1200256NB

Bomba / Roscado 115-230 V-Monofásico 3600

MOTORES/IRF2



MOTORES / DE BAJA


MODELO:	1050456NG2	1100456NG2	1150456NG2	1200456NO
USO	General	General	General	General
POTENCIA	0,5 HP	1 HP	1,5 HP	2 HP
POLOS	4	4	4	4
VOLTAJE	115-230 V~	115-230 V-	115-230 V~	115-230 V-
FASE	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico
RPM	1800	1800	1800	1800

MOTORES / DE ALTA

	.O OL MEIM				
MODELO:	1025256NG2	1100256NG2	1150256NG2	1200256NG2	1300256NG2N
USO	General	General	General	General	General
POTENCIA	0,25 HP	1 HP	1,5 HP	2 HP	3 HP
POLOS	2	2	2	2	2
VOLTAJE	115-230 V-	115-230 V~	115-230 V~	115-230 V~	115-230 V~
FASE	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico
RPM	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600



BOMBAS CENTRÍFUGAS



INNER | N/A pzs. MASTER | N/A pzs. Empaque CAJA



Con motores **Electromex**es energía, es poder.







мото.25-2 1/4 **НР**

Ø. DE SUCCIÓN Ø. DESCARGA VOLTAJE VELOCIDAD ALTURA MÁXIMA FLUJO MÁXIMO 1 1/4" 1" 115 V~ / 60 Hz 3 500 rpm 18 m 90 L/min.



мото.50-2 1/2 НР

1 1/4" 1" 115 V~ / 60 Hz 3 524 rpm 20 m 110 L/min.



мото.75-2 3/4 HP

11/4" 1" 115 V~ / 60 Hz 3 501 rpm 23 m 155 L/min.



MOT1-2 1 HP

11/4" 1" 115 V~ / 60 Hz 3 475 rpm 35 m 210 L/min.

1 1/4" 1" 115 / 230 V~ / 60 Hz 3 475 rpm 35 m 210 L/min.

MOT1-2PRO



MOT1.5-2 1 1/2 HP

Ø. DE SUCCIÓN Ø. DESCARGA VOLTAJE VELOCIDAD ALTURA MÁXIMA FLUJO MÁXIMO 11/2" 11/4" 115 / 230 V~ / 60 Hz 3 520 rpm 36 m 240 L/min.



MOT2-2 2 HP

1 1/2" 11/4" 115 / 230 V~ / 60 Hz 3 480 rpm 38 m 300 L/min.



мотз-з **3 НР**

2" 1,5" 220 / 440 V~ / 60 Hz 3 450 rpm 25 m 420 L/min.



MOT5-3 5 HP

2" 1,5" 220 / 440 V~ / 60 Hz 3 450 rpm 40 m 540 L/min.

Hazlo bien, Hazlo con High Power

BOMBA DE AGUA

PERIFÉRICA

POTENCIA

ALTURA MÁX.

1/2 HP

25 m


MOD.: **BP-1220**

POTENCIA MÁXIMA VOLTAJE NOMINAL FLUJO MÁXIMO ALTURA MÁXIMA VELOCIDAD Ø DE DESCARGA PROFUNDIDAD MÁX. ½ HP 127 V~/60 Hz 40 L/min 25 m 3 450 rpm 1" NPT 8 m











INNER | N/A MASTER | 6 PZS. Empaque CAJA

BOMBA DE AGUA

PERIFÉRICA

MOD.: BP-1240

POTENCIA 1/2 HP

ALTURA MÁX.

30 m

POTENCIA MÁX. VOLTAJE ALTURA MÁX. FLUJO MÁXIMO VELOCIDAD

40 L/min 3 460 rpm Ø DE DESCARGA PROFUNDIDAD MÁX. 8 m

MOD.: **BP-1060**

POTENCIA HP

ALTURA MÁX.

35 m

1HP 127 V~ / 60 Hz 35 m 60 L/min 3 460 rpm 8 m




Inserto de ACERO INOX











INNER | N/A MASTER | 4 PZS. Empaque CAJA

BOMBA DE AGUA

½HP

30 m

127 V~ / 60 Hz







PERIFÉRICA AUTOCEBANTE

MOD.: **BA-1230**

Ø. DE SUCCIÓN Ø. DESCARGA VOLTAJE VELOCIDAD ALTURA MÁXIMA FLUJO MÁXIMO

127 V~/60 Hz 3 600 rpm 30 m 35 L/min

1"

POTENCIA

1/2 HP

ALTURA MÁX.

30 m

INNER | N/A MASTER | N/A Empaque CAJA

MOD.: BA-3430

127 V~ / 60 Hz 3 600 rpm 32 m 51 L/min

POTENCIA 3/4 HP

ALTURA MÁX. **32 m**

MOD.: BA-0130

127 V~/60 Hz

3 600 rpm 38 m 65 L/min

POTENCIA


ALTURA MÁX.

BA-1230



BA-0130





BOMBA

OAKLAND

MOD.: **BJ-3512**

POTENCIA 1/2 HP

POTENCIA MÁXIMA VOLTAJE FLUJO MÁXIMO ALTURA MÁXIMA

BJ-4501

BJ-3512

½ HP 127 V~ / 60 Hz 38 L/min 35 m 3 450 rpm

VELOCIDAD

BJ-4501 MOD.:

POTENCIA

1 HP

POTENCIA MÁXIMA 127 V~ / 60 Hz VOLTAJE FLUJO 60 L/min ALTURA MÁXIMA 45 m **VELOCIDAD** 3 450 rpm

- ø Succión y Descarga de 1"
- Alta Presión
- Cabezal de acero inoxidable
- Ideal para Hidroneumáticos.









INNER | N/A Empaque MASTER | N/A

CAJA

OAKLAND

BOMBA PERIFÉRICA

Flujo Máximo











28 m




MOD.: **BP-1230**

POTENCIA 127 V~ / 60 Hz VOLTAJE FLUJO MÁXIMO 30 L/min Ø DE DESCARGA 1" ALTURA MÁXIMA 28 m PROFUNDIDAD MÁX. 8 m

> INNER | N/A MASTER | N/A

Empaque CAJA





BOMBA PARA ALBERCA

POTENCIA

ALTURA MÁX.










MOD.: **BA-7420**

POTENCIA VOLTAJE ALTURA MÁXIMA FLUJO MÁXIMO Ø DE DESCARGA VOLÚMEN PISCINA RENOVACIÓN PESO

1 HP 127 V~ / 60 Hz 15 m 270 L/min 2" 40 - 130 m³ 3 - 8 h

10 kg





INNER | N/A Empaque MASTER | N/A

CAJA

Hazlo bien, Hazlo con High Power

BOMBA SUMERGIBLE

ACERO INOXIDABLE

POTENCIA

ALTURA MÁX.


30 m



MOD.: **BA-7501**

POTENCIA 1HP VOLTAJE 127 V~/60 Hz FLUJO MÁXIMO 92 L/min ALTURA MÁXIMA 30 m PROFUNDIDAD MÁX.

INNER | N/A MASTER | 4 PZS. Empaque CAJA









MUNICH.

BOMBA SUMERGIBLE

ACERO INOXIDABLE

POTENCIA

ALTURA MÁX.

10 m




MOD.: **BS-750AL**

POTENCIA 1HP 127 V~ /60 Hz VOLTAJE FLUJO MÁXIMO 210 L/min ALTURA MÁXIMA 10 m 3/4" Ø DESCARGA

INNER | N/A MASTER | 4 PZS.

Empaque CAJA









BOMBA SUMERGIBLE

ACERO INOXIDABLE

POTENCIA

ALTURA MÁX.


10 m



MOD.: **BS-750AS**

POTENCIA 1HP VOLTAJE 127 V~/60 Hz FLUJO MÁXIMO 210 L/min ALTURA MÁXIMA 10 m Ø DESCARGA 3/4" T. DE PARTÍCULA 3,5 mm

INNER | N/A MASTER | 2 PZS.











BOMBA SUMERGIBLE

POTENCIA

ALTURA MÁX.

⅓ HP

8 m




Para Agua LIMPIA

BA-0820

MOD.: **BS-133**

POTENCIA VOLTAJE FLUJO MÁXIMO ALTURA MÁXIMA %нР 127 V~/60 Hz 92 L/min 8 m

INNER | N/A MASTER | 4 PZS. Empaque CAJA





BOMBA DE AGUA

SUMERGIBLE

MOD.: **BA-0812**

MOD.: **BA-0820**



ALTURA MÁX.

7 m

POTENCIA MÁX. ½HP VOLTAJE 127 V~ / 60 Hz ALTURA MÁX. $7\,m$ FLUJO MÁXIMO 80 L/min

POTENCIA

1 HP

ALTURA MÁX.

9 m

1HP 127 V~ / 60 Hz 9 m

200 L/min



12 Altura Máxima 8 8 9 2 2 100 125 150 175 Flujo Máximo

BA-0812

INNER | N/A MASTER | 4 PZS. Empaque CAJA



MUNICH.



FLOTADOR CON CONTRAPESO

MOD.: FC-1313

LONGITUD DE CABLE

MOD.: **FC-1212**

2 m

LONGITUD DE CABLE

3 m

CORRIENTE MÁX. VOLTAJE 127 - 220 V~ **FRECUENCIA** 60 Hz

- **MÁXIMO AHORRO** DE ENERGÍA
- RESISTENTE AL IMPACTO
- **FÁCIL** INSTALACIÓN



INNER | N/A MASTER | 20 PZS. Empaque CAJA

OAKLAND

BOMBA SUMERGIBLE

DE ACHIQUE

POTENCIA



ALTURA MÁXIMA 17 m



MOD.: **BA-1601**

POTENCIA MÁXIMA VOLTAJE FLUJO MÁXIMO ALTURA MÁXIMA PRESIÓN Ø DESCARGA

20

18

8

50 100 150 200 250

Altura Máxima 16 12 127 V~ / 60 Hz 300 L/min 17 m 26 psi



OAKLAND





Partículas de MÁX. 7,5 mm

300 350 400

INNER | N/A MASTER | N/A

Empaque CAJA

BOMBA SUMERGIBLE

DE ACHIQUE





Estructura de ACERO INOX



INNER | N/A MASTER | N/A

Empaque CAJA

ALTURA MÁXIMA

MOD.: **BA-1712**

POTENCIA MÁXIMA VOLTAJE FLUJO MÁXIMO ALTURA MÁXIMA PRESIÓN Ø DESCARGA T. DE PARTÍCULA

POTENCIA

1/2 HP 127 V~ / 60 Hz 120 L/min 17 m 26 psi 7,5 mm

MOD.: **BA-3201**

POTENCIA

ALTURA MÁXIMA 32 m

OAKLAND

OAKLA

1HP 127 V~/60 Hz 120 L/min 32 m 26 psi 7,5 mm

BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE

Fluio Máximo

OAKLAND

MOD.: **BA-1812**

POTENCIA


ALTURA MÁXIMA

1/2 HP

POTENCIA MÁXIMA FLUJO MÁXIMO VOLTAJE ALTURA MÁXIMA VELOCIDAD Ø DESCARGA

½ HP 120 L/min 17 m 3 450 rpm

127 V~/60 Hz



BA-1812

BA-1801

MOD.: **BA-1801**

POTENCIA

ALTURA MÁXIMA

1 HP

POTENCIA MÁXIMA FLUJO MÁXIMO VOLTAJE ALTURA MÁXIMA VELOCIDAD Ø DESCARGA

220 L/min 127 V~ / 60 Hz 18 m 3 450 rpm 1½"



mpulsor de **FUNDICIÓN**



INNER | N/A Empaque MASTER | N/A

CAJA

BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA



OAKLAND



MOD.: **BS-1250**

POTENCIA DIÁMETRO

1/2 HP

POTENCIA ½ HP 127 V ~ 60 Hz VOLTAJE ALTURA MÁXIMA 32 m FLUJO MÁXIMO 85 L/min Ø DE DESCARGA 1-1/4" **IMPULSORES** Noryl®

MOD.: **BS-1250MP**

POTENCIA DIÁMETRO

½HP 127 V ~ 60 Hz 32 m 85 L/min 1-1/4" Noryl®

MOD.: BS-3450

POTENCIA DIÁMETRO 1 1/4" **3/4 HP**

¾HP 127 V ~ 60 Hz 53 m 100 L/min 1-1/4" Noryl®

MOD.: BS-0170

POTENCIA DIÁMETRO

1HP 127 V ~ 60 Hz 84 m 100 L/min 1-1/4" Noryl®



MOD.: **BS-0170MP**

POTENCIA DIÁMETRO

1 HP

POTENCIA VOLTAJE 127 V ~ 60 Hz ALTURA MÁXIMA 53 m FLUJO MÁXIMO 100 L/min Ø DE DESCARGA 1-¼" **IMPULSORES** Noryl[®]

MOD.: BS-1510

POTENCIA DIÁMETRO 1½ HP 1¼"

1½ HP 127 V ~ 60 Hz 127 m 100 L/min 1-1/4" Noryl®

MOD.: BS-2149

POTENCIA DIÁMETRO

2 HP 220 V ~ 60 Hz 32 m 85 L/min 1-¼" Noryl®

MOD.: BS-0318

POTENCIA 3 HP DIÁMETRO 1 1/4"

3 HP 220 V ~ 60 Hz 150 m 100 L/min 1" - 1/4" Noryl®



INNER | N/A MASTER | N/A

> Empaque CAJA

MOD.: **BS-5226**

POTENCIA DIÁMETRO

220 V ~ 60 Hz VOLTAJE ALTURA MÁXIMA 53 m FLUJO MÁXIMO 100 L/min Ø DE DESCARGA 1-1/4" **IMPULSORES** Noryl®

Empaque HUACAL

MOD.: **BS-5530**


POTENCIA DIÁMETRO

5½ HP 220 V ~ 60 Hz 300 m 100 L/min 1" - 1/4" Noryl®

TRIFÁSICO

No incluye control Empaque HUACAL

BS-1250 BS-1250MP BA-3450 BS-0170 BA-0170MP BS-1510 BS-2149 BS-0318 BS-5226 BS-5530



BOMBA SUMERGIBLE

TIPO BALA PARA CISTERNA

MOD.: **BC-3612**


POTENCIA 1/2 HP

POTENCIA VOITAJE 127 V ~ 60 Hz ALTURA MÁXIMA 36 m FLUJO MÁXIMO 70 L/min Ø DE DESCARGA 1 - ¼"

MOD.: BC-6001

POTENCIA 1 HP

1HP 127 V ~ 60 Hz 60 m 70 L/min 1 - 1/4"



BC-3612

DAKLAND

OAKLAND

INNER | N/A Empaque MASTER | N/A

CAJA



BC-6001

65 70

BOMBA SUMERGIBLE

CON PANEL SOLAR

MOD.: KIT4SDM2/10-PS


POTENCIA 1 HP

POTENCIA 1HP 90 V ... **VOLTAJE** ALTURA MÁXIMA 102 m FLUJO MÁXIMO 65 L/min Ø DE DESCARGA 1 - ¼" PANEL SOLAR

3 Paneles








MOD.: KIT4SDM2/7-PS

POTENCIA 1/2 HP

½ HP 60 V ---52 m 65 L/min 1-¼" 2 Paneles



CON PANEL **SOLAR**



Control INCLUÍDO



INNER | N/A MASTER | N/A Empaque CAJA



CONTROL

AUTOMÁTICO PARA BOMBA

nuevo

PRESIÓN MÁX.

MUNICH.

145 psi



MOD.: CB-6010

PRESIÓN MÁXIMA VOLTAJE FRECUENCIA VELOCIDAD

145 psi 127 V~ 60 Hz 2700 rpm

INNER | N/A Empaque MASTER | 20 PZS. CAJA

OAKLAND CONTROL AUTOMÁTICO PARA BOMBA

PRESIÓN 145 psi

PROTECCIÓN IP65



MOD.: CP-6510

PRESIÓN MÁXIMA 145 psi CORRIENTE MÁXIMA 10 A **FRECUENCIA** 50 / 60 Hz **PROTECCIÓN** IP 65 TEMPERATURA MÁXIMA 60°C

> INNER | N/A MASTER | 12 PZS.

Empaque CAJA

CONTROL OAKLAND AUTOMÁTICO PARA BOMBA

PRESIÓN 145 psi **PROTECCIÓN IP65**



MOD.: CB-1050

PRESIÓN MÁXIMA 145 psi CORRIENTE MÁXIMA 10 A FRECUENCIA 50 / 60 Hz **PROTECCIÓN** IP 65 TEMPERATURA MÁXIMA

> INNER | N/A MASTER | 12 PZS.

PRESURIZADOR AUTOMÁTICO

SERVICIO

MOD.: **PA-3560**

POTENCIA MÁXIMA % HP - 120 W VOLTAJE 127 V~ 3/4" Ø DE SUCCIÓN Ø DE DESCARGA 3/4" FLUJO MÁXIMO 35 L/min TEMPERATURA MÁXIMA 95 °C ALTURA MÁXIMA 9 m

POTENCIA **% HP**

ALTURA MÁX.

9 m

INNER | N/A MASTER | 8 PZS. Empaque CAJA



OAKLAND

MOD.: **PA-4560**

POTENCIA MÁXIMA ⅓ HP - 270 W VOLTAJE 127 V~ Ø DE SUCCIÓN 3/4" Ø DE DESCARGA 3/4" FLUJO MÁXIMO 45 L/min TEMPERATURA MÁXIMA 95 °C ALTURA MÁXIMA 12,5 m

POTENCIA 1/3 HP

ALTURA MÁX. 12,5 m


PHASTA SERVICIOS


INNER | N/A MASTER | 4 PZS. Empaque CAJA





- Presión de paro automático





BOMBA CON PRESURIZADOR

POTENCIA

ALTURA MÁX.

36 m


MOD.: **BA-3680**

POTENCIA 1HP VOLTAJE ALTURA MÁXIMA 36 m FLUJO MÁXIMO 70 L/min PRESIÓN MÁXIMA 44 psi SUCCIÓN DESCARGA

127 V~/60 Hz

1" NPT 1" NPT

INNER | N/A MASTER | N/A





BOMBA CON CONTROL

DE PRESIÓN

POTENCIA 1/2 HP ALTURA MÁX.

40 m

MOD.: BA-4040

POTENCIA VOLTAJE CAUDAL ALTURA MÁXIMA VELOCIDAD Ø DE BOMBA SUCCIÓN MÁXIMA

ACERO

127 V~ /60 Hz 40 L/min 40 m

6 m

Embobinado de

COBRE



INNER | N/A MASTER | 2 PZS. Empaque CAJA

MUNICH.



POTENCIA 45 W





MUNICH.

MOD.: BE-0924

ALTURA MÁXIMA 2.6 m VOLTAJE FRECUENCIA

PRESIÓN

127 V~ 60 Hz 4 psi VELOCIDAD 2700 rpm

MASTER | 15 PZS.

Empaque CAJA

INNER | N/A

BOMBA DE AGUA

PRESIÓN CONSTANTE




BRONCE

BOMBA DE AGUA PRESIÓN CONSTANTE

OAKLAND





TECNOLOGÍA



MOD.: **BA-1535**

POTENCIA 1 1/2 HP

ALTURA MÁX.

35 m

POTENCIA VOLTAJE FLUJO MÁXIMO ALTURA MÁXIMA 35 m PRESIÓN

1½ HP 127 V~ / 60 HZ 200 L/min Smart Flux

MOD.: **BA-0350**

POTENCIA

ALTURA MÁX.

50 m

3 HP 127 V~ / 60 HZ 250 L/min 50 m Smart Flux

INNER | N/A Empaque MASTER | N/A CAJA

MOD.: **BA-4545**

POTENCIA

4/5 HP

POTENCIA VOLTAJE FLUJO MÁXIMO ALTURA MÁXIMA PRESIÓN

% HP 127 V~ / 60 HZ 80 L/min 45 m Smart Flux

- Alta Presión (Máx. 116 psi)

- Alta Resistencia

INNER | N/A Empaque MASTER | N/A

CAJA

HIDRONEUMÁTICO BOMBA PERIFÉRICA

POTENCIA

1/2 HP

MOD.: HI-2430

POTENCIA ½HP 127 V~/60 Hz VOLTAJE 40 L/min CAUDAL VELOCIDAD 3 450 rpm CAP. TANQUE 24 L 26 kg









OAKLAND

INNER | N/A Empaque MASTER | N/A CAJA

- Alta Presión

- Carga de aire en vacío 18 psi

HIDRONEUMÁTICO BOMBA JET

POTENCIA

1 HP

MOD.: HI-5260

POTENCIA 1HP VOLTAJE 127 V~/60 Hz CAUDAL 60 L/min **VELOCIDAD** 3 450 rpm CAP. TANQUE 52 L PESO 18,4 kg











MUNICH.

OALAND

- Alta Presión
- Carga de aire en vacío 18 psi
- Ideal para primer piso

HIDRONEUMÁTICO

MOD.: AUTOQB90

POTENCIA

POTENCIA VOLTAJE 127 V~/60 Hz FLUJO MÁXIMO 60 L/min ALTURA MÁXIMA 60 m VELOCIDAD 3 450 rpm CAP. TANQUE

52 L

MOD.: AUTOQB60

POTENCIA

POTENCIA ½ HP VOLTAJE 127 V~/60 Hz FLUJO MÁXIMO 40 L/min ALTURA MÁXIMA 30 m VELOCIDAD 3 450 rpm CAP. TANQUE 24 L









INNER | N/A Empaque MASTER N/A CAJA

- Autocebante

Hazlo bien, Hazlo con High Power

МОТОВОМВА AUTOCEBANTE A GASOLINA

DIÁMETRO


MOTOR

1x1"

2 tiempos

MOD.: **MG-1015**

POTFNCIA 1% HP FLUJO MÁXIMO 60 L/min ALTURA MÁXIMA 20 m PROF. SUCCIÓN 7 m PRESIÓN 20 psi MOTOR 2 tiempos CAP. TANQUE PESO 7,8 kg



INNER | N/A Empaque MASTER | N/A

CAJA

OAKLAND

OAKLAND

- 95 ml de aceite x 1 galón de gasolina
- Esta motobomba necesita una mezcla de gasolina y aceite especial para motor a 2 tiempos. Relación 40:1

МОТОВОМВА

AUTOCEBANTE A GASOLINA


DIÁMETRO 1x1"

MOTOR

4 tiempos

MOD.: **MG-1114**

POTENCIA FLUJO MÁXIMO 100 L/min ALTURA MÁXIMA 25 m PROF. SUCCIÓN 7 m PRESIÓN 29 psi MOTOR 4 Tiempos CAP. TANQUE 1,5 L 7,8 kg **PESO**





- Ciclo promedio de trabajo: 2 h por tanque de combustible.
- Para obtener un mejor rendimiento del equipo, se recomienda 30 minutos de descanso por tanque de combustible.



問UER


МОТОВОМВА AUTOCEBANTE A GASOLINA

DIÁMETRO **MOTOR**

1x1" 2 tiempos



POTENCIA 1½ HP FLUJO MÁXIMO 130 L/min ALTURA MÁXIMA 30 m PROE SUCCIÓN 7 m PRESIÓN 29 psi MOTOR 2 Tiempos CAP. TANQUE 1,5 L 9 kg







- Para obtener un mejor rendimiento del equipo, se recomienda 30 minutos de descanso por tanque de combustible.

INNER | N/A Empaque MASTER | N/A CAJA

MOTOBOMBA

AUTOCEBANTE A GASOLINA



DIÁMETRO 1x1"

MOTOR

4 tiempos



MOTOBOMBA CENTRÍFUGA A GASOLINA

DIÁMETRO 2x1 ½"

MOTOR


4 tiempos



MOD.: **MG-1114HD**

1¼ HP POTENCIA FLUJO MÁXIMO 60 L/min ALTURA MÁXIMA 20 m PROF. SUCCIÓN 7 m PRESIÓN 29 psi **MOTOR** 4 Tiempos CAP. TANQUE 1,5 L **PFSO** 7,8 kg

- Para obtener un mejor rendimiento del equipo, se recomienda 30 minutos de descanso por tanque de combustible.



INNER | N/A MASTER | N/A Empaque CAJA

OAKLAND


MOD.: MG-2065F

POTENCIA 6 HP FLUJO MÁXIMO 300 L ALTURA MÁXIMA 60 m PROF. SUCCIÓN 7 m PESO 28 kg

- Alta presión







INNER | N/A MASTER | N/A Empaque CAJA

OAKLAND

MOTOBOMBA

AUTOCEBANTE A GASOLINA

DIÁMETRO 2x2'

MOTOR

4 tiempos



OAKLAND

МОТОВОМВА AUTOCEBANTE A GASOLINA

DIÁMETRO

MOTOR

4 tiempos



MOD.: MG-2055

POTENCIA 5 1/2 HP FLUJO MÁXIMO 500 L/min ALTURA MÁXIMA 30 m PROF. SUCCIÓN 7 m 29 psi PRESIÓN MOTOR 4 Tiempos CAPACIDAD DE TANQUE 3.6 L PESO 28 kg

- Ideal para agua residual y sólidos pequeños.
- Para obtener un mejor rendimiento del equipo, se recomienda 60 minutos de descanso por tanque de combustible.



Estructura de ALUMINIO Carcasa REFORZADA





Succión 7 m

Descarga 20 m

INNER | N/A **Empague** MASTER | N/A CAJA

MOD.: MG-2265


POTENCIA FLUJO MÁXIMO ALTURA MÁXIMA PROF. SUCCIÓN PRESIÓN MOTOR CAPACIDAD DE TANQUE PESO

61/2 HP 810 L/min 30 m 7 m 45 psi 4 Tiempos 3.1 L

25,5 kg



- Ideal para químicos y fertilizantes.



INNER | N/A MASTER | N/A

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA A GASOLINA

DIÁMETRO

2x2"

MOTOR

4 tiempos



FUNDICIÓN



MOD.: MG-2270

7 HP POTENCIA FLUJO MÁXIMO 400 L/min ALTURA MÁXIMA 50 m PROF. SUCCIÓN 7 m PRESIÓN 45 psi MOTOR 4 Tiempos CAPACIDAD DE TANQUE 3,6 L **PESO** 28 kg

- Ideal para riego con aspersores.

> INNER | N/A MASTER | N/A

Empaque CAJA

400 450

MOTOBOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA

DIÁMETROS

2x2"

3x3"

MOTOR

4 tiempos



MOD.: **MA-5520**

POTENCIA 6½ HP FLUJO MÁXIMO 500 L/min ALTURA MÁXIMA 30 m PROF. SUCCIÓN 8 m PRESIÓN 45 psi MOTOR 4 Tiempos CAP. TANQUE 3.6 L PESO 26 kg

 Ideal para agua residual y sólidos pequeños.

MOD.: **MA-5530**

6 ½ HP 1 000 L/min 30 m 8 m 45 psi 4 Tiempos 3,6 L 29 kg

INNER | N/A MASTER | N/A Empaque CAJA

OAKLAND

HING.

МОТОВОМВА

A GASOLINA

HONDA GX35

DIÁMETRO

MOTOR

4 tiempos



MOTOBOMBA

A GASOLINA

HONDA GX35

DIÁMETRO

MOTOR


4 tiempos



MOD.: **MG-2055HD**

POTENCIA 5½ HP FLUJO MÁXIMO 500 L/min ALTURA MÁXIMA 50 m PROF. SUCCIÓN 7,5 m PRESIÓN MÁXIMA 29 psi MOTOR 4 Tiempos CAP. TANQUE 3.1 L **PESO** 24 kg

- Ideal para agua residual y sólidos pequeños.
- Para obtener un mejor rendimiento del equipo, se recomienda 60 minutos de descanso por tanque de combustible.




INNER | N/A MASTER | N/A Empaque **CAJA**

MOD.: **MG-3055HD**

POTENCIA 5 ½ HP FLUJO MÁXIMO 1100 L/min ALTURA MÁXIMA 50 m PROF. SUCCIÓN 7,5 m PRESIÓN MÁXIMA 29 psi MOTOR 4 Tiempos CAP. TANQUE 3.1 L PESO 24 kg

- Ideal para agua residual y sólidos pequeños.
- Para obtener un mejor rendimiento del equipo, se recomienda 60 minutos de descanso por tanque de combustible.



INNER | N/A MASTER | N/A

МОТОВОМВА AUTOCEBANTE A GASOLINA

DIÁMETRO

MOTOR

4 tiempos

MOD.: **MG-3055**

61/2 HP **POTENCIA** FLUJO MÁXIMO 800 L/min ALTURA MÁXIMA 30 m PROF. SUCCIÓN PRESIÓN 29 psi **MOTOR** 4 Tiempos CAPACIDAD DE TANQUE 3,6 L **PESO** 30 kg





Descarga 25 m



- Ciclo promedio de trabajo: 30 minutos por tanque de combustible.

Flujo Máximo

- Para obtener un mejor rendimiento del equipo, se recomienda 30 minutos de descanso por tanque de combustible.

INNER | N/A MASTER | N/A Empaque CAJA

МОТОВОМВА

AUTOCEBANTE A GASOLINA

DIÁMETRO


MOTOR

4x4"

4 tiempos



POTENCIA 15 HP FLUJO MÁXIMO 1600 L/min ALTURA MÁXIMA 30 m MOTOR 4 Tiempos CAPACIDAD DE TANQUE 3,6 L PESO 30 kg





- Ciclo promedio de trabajo: 30 minutos por tanque de combustible.
- Para obtener un mejor rendimiento del equipo, se recomienda 30 minutos de descanso por tanque de combustible.

INNER | N/A MASTER | N/A Empaque CAJA

МОТОВОМВА

A DIESEL

nuevo

DIÁMETRO

4x4"

ALTURA MÁX.

85 m


MOD.: **BD-2285**

POTENCIA 22 HP FLUJO MÁXIMO 1750 L/min ALTURA MÁXIMA 85 m PROF.. DE SUCCIÓN 7 m VELOCIDAD 3 600 rpm Ø SUCCIÓN Y DESCARGA 4x4" **ENCENDIDO** Electrónico



Encendido Manual y **ELECTRÓNICO**

- Para obtener un mejor rendimiento del equipo, se recomienda 30 minutos de descanso por tanque de combustible.





MANGUERA PLANA

DE DESCARGA

LONGITUD 100 m MUNICH.

LONGITUD 50 m

MOD.: **MD-0110**

MOD.: MD-0150

1" | 58 psi (4 bar) | 100 m | 16 kg

1" | 58 psi (4 bar) | **50 m** | 16 kg

MOD.: **MD-0210**

MOD.: MD-0250

2" | 58 psi (4 bar) | 100 m | 32 kg

2" | 58 psi (4 bar) | 50 m | 32 kg

MOD.: **MD-0310**

MOD.: MD-0350

3" | 58 psi (4 bar) | 100 m | 40 kg

3" | 58 psi (4 bar) | **50 m** | 40 kg



INNER | N/A MASTER | N/A

> Empaque **STICKER**

MANGUERA PLANA

CON CONEXIONES

MUNICH.

LONGITUD **7,5 m**

MOD.: **MD-0176**

MOD.: MD-0276

1" | 70 psi (5 bar) | 7,5 m

2" | 70 psi (5 bar) | 7,5 m

MOD.: **MD-1576**

MOD.: MD-0376

1½" | 70 psi (5 bar) | **7,5 m**

3" | 70 psi (5 bar) | 7,5 m



Conexiones Macho y Hembra INCLUIDAS



INNER | N/A MASTER | 2 pzs.

> Empaque STICKER

FUMIGADORA MANUAL

MOD.: **FB-0101**

CAPACIDAD

MOD.: FB-0201

CAPACIDAD

PRESIÓN DE TRABAJO 38 psi



INNER | N/A MASTER | 20 PZS. Empaque CAJA

OAKLAND

MOD.: FB-0301

CAPACIDAD

MOD.: **FB-0501**

CAPACIDAD

MOD.: FB-0801

CAPACIDAD

8 L



PRESIÓN DE TRABAJO 38 psi

INNER | N/A





- Ideal para uso agrícola
- Incluye lanza metálica y boquilla de plástico



- Ideal para uso agrícola
- Incluye lanza y 3 boquillas

INNER | N/A MASTER | N/A Empaque CAJA

INNER | N/A MASTER | N/A Empaque CAJA

OAKLAND

FUMIGADORA CON BATERÍA RECARGABLE

CAPACIDAD

16 L



MOD.: FB-1601

BATERÍA 12 V~ **AMPERAJE** 10 A 1,2 - 2,2 L/min DESCARGA CICLO DE TRABAJO

- Ideal para uso agrícola

- Incluye lanza boquillas

Pag. 35

INNER | N/A MASTER | N/A Empaque CAJA



FUMIGADORA CON BATERÍA RECARGABLE

CAPACIDAD

22 L



MOD.: **FB-2201**

BATERÍA 12 V~ **AMPERAJE** 10 A DESCARGA 1,2 - 2,2 L/min CICLO DE TRABAJO

9 h

- Ideal para uso agrícola

- Incluye lanza boquillas

Pag. 35

INNER | N/A MASTER | N/A Empaque CAJA



FUMIGADORA MOTORIZADA

CAPACIDAD

25 L

POTENCIA

1 1/3 HP

CILINDRADA

26 cc

2 tiempos

MOD.: FM-26CC

INCLUYE

- 2 varillas
- 2 mangueras
- 2 empuñaduras
- 2 llaves de paso
- 2 tirantes
- 2 boquillas cónicas
- 2 boquillas doble salida
- -1 Yee de cobre



INNER | N/A MASTER | N/A





FUMIGADORA MANUAL REFORZADA



CAPACIDAD

20 L

MOD.: FM-2002R

IDEAL PARA:

- Invernaderos
- Fincas pequeñas
- Cultivos
- Casas
- Excelente presión de trabajo
- Ideal para uso agrícola
- Incluye lanza y boquillas.

- PISTÓN DE LATÓN

OAKLAND

INNER | N/A MASTER | N/A

> Empaque CAJA



TURBO NEBULIZADOR SOPLADOR DE AIRE

POTENCIA

72 W

MOD.: **TN-7222**

POTENCIA VOLTAJE CORRIENTE VELOCIDAD VELOCIDAD DE AIRE 22 m/s PULVERIZADOR

72 W 4 V~ 6A 1000 rpm

4-5 m

- Compatible con fumigadoras de batería recargable

MASTER | 10 PZS.

Empaque CAJA

OAKLAND

OAKLAND

INNER | N/A

FUMIGADORA DOBLE VARILLA

POTENCIA

25 L

1 1/3 HP

CILINDRADA

CAPACIDAD

36 cc



FUMIGADORA

A BATERÍA Y MANUAL

CAPACIDAD

20 L



CAPACIDAD POTENCIA

FUMIGADORA MOTORIZADA

14 L 2 1/2 HP

CILINDRADA



MOD.: **FM-36CC**

- MOTOR 4 TIEMPOS

INCLUYE:

- 2 varillas
- 2 mangueras
- 2 empuñaduras
- 2 llaves de paso
- 2 tirantes
- 2 boquillas cónicas
- 2 boquillas doble salida -1 Yee de cobre
- INNER | N/A MASTER | N/A

Empaque CAJA

INCLUYE:

- 2 varillas
- 2 mangueras
- 2 empuñaduras
- 2 llaves de paso

MOD.: FB-2021

- 2 tirantes - 2 boquillas cónicas
- 2 boquillas doble salida
- -1Yee de cobre

MASTER | N/A

Empaque

INNER | N/A

CAJA

MOD.: FM-42CC

- MOTOR 2 TIEMPOS

- Alcance horizontal 12 m
- Funciona con líquidos y polvos
- Ideal para invernaderos

INNER | N/A MASTER | N/A

PARIHUELA REFORZADA

OAKLAND

PARIHUELA REFORZADA

OAKLAND

POTENCIA 6 1/2 HP



POTENCIA 6 1/2 HP



MOD.: **PA-5065**

POTENCIA 6½ HP 284 - 498 psi PRESIÓN FLUJO MÁXIMO 14 - 22 L/min VELOCIDAD 800 - 1200 rpm

INCLUYE

- Manguera de 50 m

- Para obtener un mejor rendimiento del equipo, se recomienda 45 minutos de descanso por tanque de combustible.

INNER | N/A MASTER | N/A Empaque CAJA

MOD.: PA-1065

POTENCIA 6½HP PRESIÓN 298 - 668 psi FLUJO MÁXIMO 14 - 22 L/min VELOCIDAD 800 - 1200 rpm

- Para obtener un mejor rendimiento del equipo, se recomienda 45 minutos de descanso por tanque de combustible.

PARIHUELA

REFORZADA

INCLUYE

- Manguera de 100 m - Carrete para manguera
- Coladera -1Lanza

INNER | N/A Empaque MASTER | N/A CAJA

PARIHUELA REFORZADA



OAKLAND

POTENCIA

Motor HONDA





MOD.: **PA-5070**

POTENCIA

7 HP

POTENCIA PRESIÓN FLUJO MÁXIMO VFI OCIDAD

MOTOR

725 psi

30 L/min 3 600 rpm 4 tiempos

7 HP

INCLUYE

- Manguera de 100 m
- Pistones con recubrimiento cerámico
- Grasera y conexiones de bronce
- Base tubular resistente a químicos

- Para obtener un mejor rendimiento del equipo, se recomienda 45 minutos de descanso por tanque de combustible.

INNER | N/A MASTER | N/A **Empague** CAJA

MOD.: **PA-5070HD**

POTENCIA 7 HP PRESIÓN 725 psi FLUJO MÁXIMO 30 L/min VFI OCIDAD 3 600 rpm MOTOR 4 tiempos

- Para obtener un mejor rendimiento del equipo, se recomienda 45 minutos de descanso por tanque de

INCLUYE

- Manguera de 50 m
- Pistones con recubrimiento cerámico
- Grasera y conexiones de bronce
- Base tubular resistente a químicos

combustible.

INNER | N/A MASTER | N/A



POTENCIA 2 HP 3/6", 1/2", 1" **CRIBAS** TOLVAS **BOCAS** CUCHILLAS DE CORTE PRODUCCIÓN DE SECOS 250 kg/h PRODUCCIÓN DE VERDES 700 kg/h PRODUCCIÓN DE GRANO 360 kg/h DIMENSIONES 115 x 92 x 45 cm **PESO** 70 kg



 Ideal para el picado de forraje como caña de azúcar, alfalfa, maíz, pastos, desintegra mazorcas, semillas y cereales.

INNER | N/A MASTER | N/A Empaque **HUACAL**



6½HP **POTENCIA** CRIBAS 3/6", 1/2" TOLVAS MOTOR A GASOLINA 3 600 rpm CUCHILLAS DE CORTE PRODUCCIÓN DE SECOS 250 kg/h PRODUCCIÓN DE VERDES 700 kg/h 360 kg/h PRODUCCIÓN DE GRANO DIMENSIONES 115x92x45 cm 70 kg PESO

Cuchillas de ACERO TEMPLADO

 Ideal para el picado de forraje como caña de azúcar, alfalfa, maíz, pastos, desintegra mazorcas, semillas y cereales.

INNER | N/A MASTER | N/A Empaque **HUACAL**

PICADORADE FORRAJE

6 ½ HP





MOD.: **PF-6500HP**

POTENCIA 6½HP **CRIBAS** 3/6", 1/2" TOLVAS MOTOR A GASOLINA 3 600 rpm **CUCHILLAS DE CORTE** PRODUCCIÓN DE SECOS 380 kg/h PRODUCCIÓN DE VERDES 700 kg/h PRODUCCIÓN DE GRANO 380 kg/h DIMENSIONES 115 x 92 x 45 cm PESO 70 kg



 Ideal para el picado de forraje como caña de azúcar, alfalfa, maíz, pastos, desintegra mazorcas, semillas y cereales.

INNER | N/A MASTER | N/A

Empaque **HUACAL**

PICADORA DE FORRAJE POTENCIA 6 1/2 HP MOTOR HINTER

MOD.: KITPF-6520HP

POTENCIA 6½HP 3/6", 3/4" **CRIBAS TOLVAS** 2 MOTOR A GASOLINA 3 600 rpm CUCHILLAS DE CORTE PRODUCCIÓN DE SECOS 380 kg/h PRODUCCIÓN DE VERDES 800 kg/h PRODUCCIÓN DE GRANO 360 kg/h DIMENSIONES 140 x 110 x 108 cm PFSO 70 kg

Cuchillas de ACERO TEMPLADO

 Ideal para el picado de forraje como caña de azúcar, alfalfa, maíz, pastos, desintegra mazorcas, semillas y cereales.

INNER | N/A MASTER | N/A Empaque **HUACAL**





MOD.: KITPF-6520

POTENCIA 6½ HP 3/16", 3/4" **CRIBAS** TOLVAS MOTOR A GASOLINA 3 600 rpm CUCHILLAS DE CORTE PRODUCCIÓN DE SECOS 380 kg/h PRODUCCIÓN DE VERDES 800 kg/h PRODUCCIÓN DE GRANO 360 kg/h DIMENSIONES

140 x 110 x 108 cm

- Ideal para el picado de forraje como caña de azúcar, alfalfa, maíz, pastos, desintegra mazorcas, semillas y cereales.

INNER | N/A MASTER | N/A Empaque HUACAL

OAKLAND

PICADORA DE FORRAJE

POTENCIA 13 HP



POTENCIA 13 HP CRIBAS 3/16", 3/4" TOLVAS MOTOR A GASOLINA 3 600 rpm CUCHILLAS DE CORTE PRODUCCIÓN DE SECOS 500 kg/h PRODUCCIÓN DE VERDES 2 200 kg/h PRODUCCIÓN DE GRANO 600 kg/h DIMENSIONES 175x 123 x 113 cm

110 kg

- Ideal para el picado de forraje como caña de azúcar, alfalfa, maíz, pastos, desintegra mazorcas, semillas y cereales.

INNER | N/A MASTER | N/A Empaque HUACAL

OAKLAND

BARRENADORA A GASOLINA

POTENCIA 2 HP

PESO

MOTOR

70 kg



MOD.: **KITBG-5275**

POTENCIA MOTOR CILINDRADA MEZCLA DE GASOLINA CAPACIDAD TANQUE **VELOCIDAD**

2 HP 2 tiempos 52 cc 50:1 1,2 L 320 rpm MEDIDA DE BROCA 6" x 31"



- 1 Barreno 80 cm, diámetro 15 cm - 1 Barreno 80 cm, diámetro 20 cm

INNER | N/A MASTER | N/A

Empaque CAJA

MOLINO CON MOTOR



OAKLAND

POTENCIA

PESO

1 HP

MOD.: ME-1501

POTENCIA 1HP VOLTAJE 127 V~ FRECUENCIA 50 Hz **VELOCIDAD** 1600 rpm **PRODUCCIÓN** 80 kg/h 15,5 kg **PFSO**



- Ideal para grano húmedo y seco
- Diámetro de la tolva 11"

- Muela de 6"

INNER | N/A MASTER | N/A



MOTOSIERRA

A GASOLINA

MOD.: MT-4516

BARRA DE 16"

MOTOR T. DE COMBUSTIBLE VEL. MÁXIMA DE MOTOR VEL. DE CADENA MEZCLA GASOLINA/ACEITE PASO DE CADENA

52 cc - 2 tiempos 600 ml 2 800 - 11 000 rpm 1463 m/min 40:1 0,325"

- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 45 minutos de descanso por tanque de combustible

MOD.: MT-4518

BARRA DE





RÁPIDOS



INNER | N/A MASTER | N/A Empaque CAJA

OAKLAND

OAKLAND

MOTOSIERRA A GASOLINA



MOD.: **MT-2202**

BARRA DE

MOTOR T. DE COMBUSTIBLE VEL. MÁXIMA DE MOTOR VEL. DE CADENA MEZCLA GASOLINA/ACEITE 40:1 PASO DE CADENA

52 cc - 2 tiempos 550 ml 2 400 - 8 500 rpm 1463 m/min 0,325"

- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 45 minutos de descanso por tanque de combustible

MOD.: MT-2402




PASO DE CADENA 0,375"





INNER | N/A MASTER | N/A



MOTOSIERRA A GASOLINA

BARRA DE

20"

MOD.: MT-52CC

MOTOR 52 cc - 2 tiempos T. DE COMBUSTIBLE 550 ml VEL. MÁXIMA DE MOTOR 2800 - 8000 rpm VEL. DE CADENA 1463 m/min MEZCLA GASOLINA/ACEITE 25:1 PASO DE CADENA 0,325"

- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 45 minutos de descanso por tanque de combustible



CORTES **APIDOS**

CORTES **PRECISOS**

INNER | N/A MASTER | N/A

Empaque CAJA

OAKLAND



nuevo

BARRA DE

MOD.: MT-25CC

25 cc - 2 tiempos T. DE COMBUSTIBLE 550 ml VEL. MÁXIMA DE MOTOR 6500 - 7000 rpm ANCHO DE CORTE 25" MEZCLA GASOLINA/ACEITE 40:1

- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 45 minutos de descanso por tanque de combustible

Tipo de hoja SIMPLE Y DOBLE

MASTER | N/A

CORTES PRECISOS

MASTER | N/A

Empaque CAJA



AND SHOULD SHOUL





6 800 rpm



VEL. MÁXIMA DE MOTOR

MEZCLA GASOLINA/ACEITE 40:1

CAJA



- Cubre mayores áreas de corte con un solo tanque.

- Con un mejor balance y facilidad de uso.

- Cubre mayores áreas de corte con un solo tanque.



Empaque

CAJA

INNER | N/A

MASTER | N/A

CAJA

DESBROZADORA RECTA

A GASOLINA

CILINDRADA

MOTOR

52 cc

2 tiempos

MOD.: KITDG-52CC

MOTOR
VELOCIDAD
POTENCIA
MEZCLA DE GASOLINA
PESO

52 cc - 2 tiempos 2 800 - 8 000 rpm 1 450 W 40:1 8 kg

- Con un mejor balance y facilidad de uso.
- Cubre mayores áreas de corte con un solo tanque.





Empaque CAJA

OAKLAND





INCLUYE:

- Arnés
- Cuchilla de corte

DESBROZADORA RECTA

A GASOLINA

CILINDRADA

MOTOR

52 cc

4 tiempos

MOD.: **KITDG-3504**

MOTOR
VELOCIDAD
POTENCIA
MEZCLA DE GASOLINA
PESO

52 cc - 4 tiempos 2 800 - 8 000 rpm 1 500 W 40:1 8 kg

- Con un mejor balance y facilidad de uso.
- Cubre mayores áreas de corte con un solo tanque.







INCLUYE:

- Arnés
- Cuchilla de corte

INNER | N/A MASTER | N/A Empaque CAJA

DESBROZADORA CURVA

A GASOLINA

CILINDRADA

MOTOR

25 cc

2 tiempos

MOD.: **DG-2502**

MOTOR
VELOCIDAD
POTENCIA
MEZCLA DE GASOLINA
PESO

25 cc - 2 tiempos 3 600 rpm 3 000 W 50:1 8 kg



INCLUYE: - Arnés



INNER | N/A MASTER | N/A

COMPRESOR

DE AIRE

POTENCIA CAPACIDAD

2 HP 10 L

MOD.: CA-2010



POTENCIA 2 HP 127 V~ VOLTAJE FRECUENCIA 60 Hz FLUJO CONTINUO 210 L/min PRESIÓN MÁXIMA 116 psi VELOCIDAD 3 450 rpm **PESO** 16 kg

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 mins de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

- Motor monofásico



INNER | N/A MASTER | N/A Empaque CAJA

OAKLAND

COMPRESOR

DE AIRE

PRODUCTO nuevo

CAPACIDAD

POTENCIA

2 1/2 HP

MOD.: COM-2518

POTENCIA 2 ½ HP VOLTAJE 127 V ~ / 60 Hz CAPACIDAD 24 L **VELOCIDAD** 2800 rpm FLUJO MÁXIMO 135 L/ min PRESIÓN MÁXIMA 116 psi PESO 20 kg

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda** purgar periódicamente el tanque, para eliminar residuos de agua.

- Conexión rápida
- Guarda proctectora



HEWER.



CAJA

OAKLAND

INNER | N/A Empaque MASTER | N/A

COMPRESOR DE AIRE

CAPACIDAD

MOD.: **CA-2525**

POTENCIA

2 1/2 HP 25 L



Conector DE LATÓN

POTENCIA 2½HP 127 V ~ VOITAJE **FRECUENCIA** 60 Hz PRESIÓN MÁXIMA 116 psi FLUJO CONTINUO 246 L/min VELOCIDAD 3 450 rpm **PESO** 20 kg

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda purgar periódicamente el tanque, para eliminar residuos de agua.

- Motor monofásico



INNER | N/A MASTER | N/A

COMPRESOR DOBLE SALIDA DE AIRE

MOTOR
Electromex
by SIEMENS

OAKLAND

CAPACIDAD

POTENCIA

50 L

3/4 **HP**

MOD.: **COM3450**

POTENCIA ¾ HP

VOLTAJE 127 V ~

FRECUENCIA 60 Hz

CFM 3,5 - 40 Ib

VELOCIDAD 1750 rpm

CAPACIDAD 50 L

PRESIÓN MÁYIMA 120 psi

PRESIÓN MÁXIMA 120 psi CABEZAL ¼ HP MOTOR 1 HP



- Conexión rápida
- Motor monofásico 1100456NG2

Para un mejor desempeño, se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.







INNER | N/A MASTER | N/A Empaque CAJA

COMPRESOR A GASOLINA

CAPACIDAD 100 L POTENCIA

7 HP

MOTOR
4 tiempos



OAKLAND









INNER | N/A MASTER | N/A

Empaque CAJA

OAKLAND

MOD.: **CG-7010**

POTENCIA 7 HP 127 V~ **VOLTAJE FRECUENCIA** 60 Hz CFM 11,8 lb VELOCIDAD 3 600 rpm CAPACIDAD 100 L PRESIÓN MÁXIMA 116 psi **MOTOR** 7 HP PESO 85 kg

Para un mejor desempeño, **se recomienda 45 minutos de descanso por tanque de combustible,** máximo 5 ciclos al día.



CAPACIDAD POTENCIA

108 L

1 HP



MOD.: **COM1108**

POTENCIA 1HP 127 V~ **VOLTAJE FRECUENCIA** 60 Hz CFM 4 - 40 lb VELOCIDAD 1745 rpm CAPACIDAD PRESIÓN MÁXIMA 120 psi CABEZAL 1HP MOTOR 1HP

- Conexión rápida
- Motor monofásico 1100456NG2

Para un mejor desempeño, se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.









INNER | N/A MASTER | N/A

COMPRESOR A GASOLINA

CAPACIDAD 114 L

POTENCIA

MOTOR

4 tiempos

MOD.: **CG-1314**

POTENCIA MÁXIMA 13 HP VELOCIDAD MOTOR 3 600 rpm VELOCIDAD CABEZAL 741 rpm PRESIÓN 175 psi CFM 15 - 90 lb MOTOR 4 Tiempos CAPACIDAD DE TANQUE 114 L TANQUE DE GASOLINA 6,5 L



OAKLAND

USO RUDO







INNER | N/A MASTER | N/A Empaque CAJA

Para un mejor desempeño, se recomienda descanso de 45 minutos por tanque de combustible. No incluye batería de alimientación.

COMPRESOR

CON ARRANCADOR MAGNÉTICO

110 kg

CAPACIDAD

PFSO

POTENCIA

500 L

Trifásico MOD.: **COM5500**

POTENCIA MÁXIMA 5 HP VOLTAJE 220 V~ FRECUENCIA 60 Hz 1050 rpm **VELOCIDAD** PRESIÓN 175 psi 20 - 90 lb CFM CAPACIDAD DE TANQUE 500 L PRESIÓN MÁXIMA 175 psi

Bifásico

MOD.: COM5500B



- Válvula de drenado

Para un mejor desempeño, se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.









INNER | N/A MASTER | N/A

Empaque CAJA

COMPRESOR CON ARRANCADOR MAGNÉTICO

210 kg

CAPACIDAD

PESO

POTENCIA

10 HP 500 L

MOD.: **COM10500T**

POTENCIA 10 HP 220 V ~ VOLTAJE **FRECUENCIA** 60 Hz VELOCIDAD 800 rpm PRESIÓN MÁXIMA 175 rpm 35 - 90 lb MOTOR 3 Fases CAPACIDAD DETANQUE 500 L **PESO** 235 kg



- Válvula de drenado

Para un mejor desempeño, se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.









INNER | N/A MASTER | N/A





CAPACIDAD

POTENCIA

VOLTAJE

150 L





COMPRESOR VERTICAL

OAKLAND

COMPRESOR VERTICAL BIFÁSICO

POTENCIA

3 HP

3 HP

220 V ~

OAKLAND

Electromex

CAPACIDAD POTENCIA **50 L**

MOD.: CA-5050

POTENCIA 3 HP 127 V ~ VOLTAJE PRESIÓN 116 psi PRESION MÁXIMA 120 psi 10 - 30 lb CAP. DE TANQUE 50 L PESO 31 kg

- Monofásico
- Con conexión rápida

Para un mejor desempeño, se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.



INNER | N/A Empaque MASTER | N/A CAJA

PRESIÓN 116 psi PRESIÓN MÁXIMA 120 psi CFM 12 - 40 lb CAP. TANQUE 150 L **PESO** 72 kg

MOD.: **COM2150V**

- Motor monofásico 1300256NG2N

Para un mejor desempeño, se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.





INNER | N/A MASTER | N/A Empaque CAJA

COMPRESOR VERTICAL

MOD.: COM5300V

MOTOR 5 hp VOLTAJE 220 V~ 633 L/min VELOCIDAD PRESIÓN MÁX. 120 psi 20 - 90 lb CFM CAP. TANQUE 300 L **PESO** 203 kg

POTENCIA

300 L

Weg

CAPACIDAD

- Motor trifásico WEG12860487

MOD.: COM5300VB

MOTOR 5 hp VOLTAJE 220 V~ VFI OCIDAD 633 L/min PRESIÓN MÁX. 120 psi CFM 20 - 90 lb CAP. TANQUE 300 L **PESO** 203 kg

CAPACIDAD 300 L

POTENCIA

- Motor bifásico WEG14039230

Para un mejor desempeño, se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día



DE LATÓN

INNER | N/A MASTER | N/A









OAKLAND

COMPRESOR VERTICAL BIFÁSICO OAKLAND Motor

Weg

COMPRESOR VERTICAL BIFÁSICO OAKLAND



CAPACIDAD

CABEZAL

MOTOR 2 HP CAPACIDAD POTENCIA

MOD.: COM5235

CAPACIDAD

VOLTAJE

POTENCIA 5 HP 220 V ~ **FRECUENCIA** 60 Hz 3 500 rpm **VELOCIDAD** PRESIÓN 145 psi

POTENCIA

12 - 90 lb CFM MOTOR 2 fases CAPACIDAD DE TANQUE 235 L **PESO** 115 kg

MOD.: **COM-3235**

POTENCIA 3 HP 220 V ~ **VOLTAJE FRECUENCIA** 60 Hz 1200 rpm **VELOCIDAD** PRESIÓN 120 psi 12 - 40 lb CFM **MOTOR** 2 fases CAPACIDAD DE TANQUE 235 L **PESO** 88,6 kg

MOD.: COM5235-40

4 HP POTENCIA 220 V ~ VOLTAJE **FRECUENCIA** 60 Hz 3 500 rpm **VELOCIDAD** PRESIÓN 145 psi CFM 12 - 90 lb **MOTOR** 2 fases CAPACIDAD DE TANQUE 235 L 115 kg **PESO**

- Motor monofásico 1200456NG2

Para un mejor desempeño, se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.













trabajo, máximo 5 ciclos al día.

Para un mejor desempeño, se recomienda

30 minutos de descanso por 30 minutos de





Empaque

CAJA

Para un mejor desempeño, **se recomienda** 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.









INNER | N/A MASTER | N/A Empaque CAJA

INNER | N/A MASTER | N/A

INNER | N/A MASTER | N/A

COMPRESOR DE AIRE

LIBRE DE ACEITE

CAPACIDAD POTENCIA

25 L 1 HP

MOD.: COM-5525

 POTENCIA
 1 HP

 VELOCIDAD
 1700 rpm

 CAPACIDAD
 25 L

 PRESIÓN MÁXIMA
 110 psi

Para un mejor desempeño, **se recomienda 20 minutos de descanso**, cada 5 ciclos de uso.



GRADO MÉDICO



OAKLAND

INNER | N/A MASTER | N/A

Empaque **CAJA**

COMPRESOR DE AIRE

LIBRE DE ACEITE

CAPACIDAD POTENCIA

50 L 1 HP

MOD.: COM-7550

 POTENCIA MÁXIMA
 1 HP

 FLUJO CONTINUO
 159 L/min

 PRESIÓN MÁXIMA
 110 psi

 CFM
 4 - 40 lb

 CAPACIDAD DE TANQUE
 50 L

 PESO
 35,5 kg

Para un mejor desempeño, **se recomienda 20 minutos de descanso,** cada 5 ciclos de uso.



OAKLAND

GRADO MÉDICO



INNER | N/A MASTER | N/A Empaque CAJA

COMPRESOR DE AIRE

LIBRE DE ACEITE

POTENCIA
POTENCIA
POTENCIA

MOD.: **COM-7590**

 POTENCIA MÁXIMA
 2 HP

 FLUJO CONTINUO
 320 L/min

 PRESIÓN MÁXIMA
 110 psi

 CFM
 6 - 40 lb

 CAPACIDAD DE TANQUE
 90 L

 PESO
 70 kg

Para un mejor desempeño, **se recomienda 20 minutos de descanso**, cada 5 ciclos de uso.



CABEZAL PARA COMPRESOR

MOD.: **TB-03S**

PRESIÓN
115 psi

POTENCIA

3/4 HP

POTENCIA PRESIÓN CAUDAL CILINDROS FLUJO PESO 3/4 HP 115 psi 60 L/min 1 3,9 CFM

7 kg

INNER | N/A Empaque MASTER | N/A CAJA



OAKLAND

CABEZALPARA COMPRESOR

MOD.: **TB-10S**

PRESIÓN

POTENCIA

115 **psi**

1 HP

POTENCIA PRESIÓN CAUDAL CILINDROS FLUJO PESO 1 HP 115 psi 170 L/min V2 3,9 CFM 12,5 kg

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA



OAKLAND

CABEZAL PARA COMPRESOR

MOD.: **TB7501**

PRESIÓN

POTENCIA

115 **psi**

1 HP

- Para compresor LIBRE DE ACEITE

POTENCIA MÁXIMA CAUDAL PRESIÓN VELOCIDAD PESO

1 HP 175 L/min 115 psi 1 750 rpm 10 kg

INNER | N/A Empaque MASTER | N/A CAJA



OAKLAND

que AJA

CABEZALPARA COMPRESOR

MOD.: **HS-1080**

PRESIÓN

POTENCIA

135 psi 2 HP

POTENCIA PRESIÓN CAUDAL CILINDROS FLUJO 2 HP 135 psi 330 L/min 1 11,65 CFM

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA



OAKLAND

CABEZAL PARA COMPRESOR

MOD.: **TB-30**

PRESIÓN
115 psi

POTENCIA **3 HP**

POTENCIA
PRESIÓN
CAUDAL
CILINDROS
FLUJO
PESO

3 HP 115 psi 200 L/min V2 11 CFM 16 kg

INNER | N/A Empaque MASTER | N/A CAJA



OAKLAND

CABEZAL PARA COMPRESOR

MOD.: TH-30C

PRESIÓN

3 HP 125 psi

POTENCIA PRESIÓN CAUDAL **CILINDROS FLUJO** PFSO

3 HP 125 psi 300 L/min 12,9 CFM 11 kg

INNER | N/A Empaque MASTER | N/A

CAJA



OAKLAND

CABEZAL PARA COMPRESOR

MOD.: **TB-40**

PRESIÓN

POTENCIA

125 psi 4 HP

POTENCIA PRESIÓN CAUDAL CILINDROS **FLUJO** PFSO

4 HP 125 psi 360 L/min V3 12 CFM 21 kg

INNER | N/A Empaque MASTER | N/A CAJA



OAKLAND

CABEZAL PARA COMPRESOR

MOD.: **TB-45**

PRESIÓN

POTENCIA

125 psi 4 - 5 HP

POTENCIA PRESIÓN CAUDAL **CILINDROS FLUJO PESO**

125 psi 350 L/min 12 CFM 30 kg

4-5HP

INNER | N/A Empaque MASTER | N/A

5 HP

175 psi

22 CFM

MASTER | N/A

900 L/min

CAJA

OAKLAND

CABEZAL PARA COMPRESOR

MOD.: **TX-50C**

PRESIÓN

175 psi 5 HP

POTENCIA PRESIÓN CAUDAL CILINDROS FLUJO **PESO**

75 kg INNER | N/A



OAKLAND

CABEZAL

PARA COMPRESOR

MOD.: **TX-100C**

PRESIÓN

POTENCIA

175 psi 10 HP

POTENCIA **PRESIÓN** CAUDAL **CILINDROS** FLUJO **PESO**

10 HP 175 psi 1550 L/min 41 CFM 95 kg

INNER | N/A MASTER | N/A

Empaque CAJA

Empaque

CAJA



CLAVADORA NEUMÁTICA

CAPACIDAD PARA CLAVOS

5/8" **- 2**"

CALIBRE DE CLAVO

18 GA

MOD.: **F50-C**

Mango de Neopreno

 PRESIÓN
 60 - 100 psi

 PRESIÓN MÁX
 120 psi

 MEDIDA
 %"- 2"

 CAPACIDAD
 120 Clavos

 PESO
 1,3 kg







INNER | N/A Empaque MASTER | 10 PZS. CAJA

OAKLAND

OAKLAND

CLAVADORA Y ENGRAPADORA

CALIBRE DE CLAVO

18 GA

CALIBRE DE GRAPA

18 GA

MOD.: **F9040**

Mango de Neopreno

 PRESIÓN
 60 - 100 psi

 PRESIÓN MÁX
 120 psi

 MEDIDA
 %" - 2"

 GRAPAS
 %" - 1%"

 CAPACIDAD
 110 Clavos

 PESO
 1,4 kg







INNER | N/A MASTER | 10 PZS. Empaque CAJA

OAKLAND

PISTOLADE CALOR

RANGO DE TEMPERATURA

100 - 650 °C

POTENCIA 2 000 W

MOD.: **PC-220V**

Ideal para trabajos a detalle

VOLUMEN DE AIRE 300 - 500 L/min VOLTAJE 127 - 220 V~



INNER | N/A MASTER | 10 PZS. Empaque **CAJA**

CLAVADORA PARA CLAVO ROLADO

OAKLAND

CAPACIDAD

1" - 3 1/2"

MOD.: CR-5083

Mango de Neopreno

 PRESIÓN
 70 - 120 psi

 MEDIDA
 1" - 3 ½"

 CAPACIDAD
 100 Clavos

 PESO
 3,9 kg





INNER | N/A MASTER | 2 PZS.

PISTOLA DE IMPACTO

TORQUE MÁXIMO 230 ft/lb

CUADRO DE

PRESIÓN DE TRABAJO **90 psi**

MOD.: **PI-1217**

TORQUE MÁXIMO 230 ft/lb FLUJO DE AIRE 5 CFM VELOCIDAD 7000 rpm CAPACIDAD ENTRADA ALIMENTACIÓN 14" NPT

INCLUYE: 10 DADOS

9 mm 22 mm 10 mm 24 mm 27 mm 11 mm

13 mm 1 Llave de impacto ½" 14 mm 17 mm 1 Extensión 5'

1 Llave hexagonal 4 mm 19 mm





OAKLAND



Para un mejor desempeño, lubricar periódicamente

INNER | N/A MASTER | 6 PZS. Empaque CAJA

PISTOLA DE IMPACTO

TORQUE MÁXIMO 500 ft/lb 3/4"

CUADRO DE

PRESIÓN DE TRABAJO

90 psi



MOD.: PI-3413

TORQUE MÁXIMO 500 ft/lb FLUJO DE AIRE 8 CFM VELOCIDAD 4800 rpm CAPACIDAD ENTRADA ALIMENTACIÓN 14" NPT

INCLUYE:

8 DADOS

26 mm 36 mm 27 mm 38 mm 29 mm

1 Llave de impacto ½" 30 mm 32 mm 1 Extensión 5' 35 mm 1 Llave hexagonal 4 mm **4911**/



OAKLAND



Para un mejor desempeño, lubricar periódicamente

INNER | N/A MASTER | 2 PZS.

Empaque CAJA

OAKLAND

PISTOLA DE IMPACTO

CUADRO DE

TORQUE MÁXIMO

90 psi

15,5 kg

1602 ft/lb

PRESIÓN DE TRABAJO

15 CFM a 90 psi

MOD.: **HP-5087**

PRESIÓN MÁXIMA

PESO

TORQUE MÁXIMO 1602 ft/lb CONSUMO DE AIRE 15 CFM FLUJO DE AIRE 425 L/min **VELOCIDAD** 4 200 rpm CAPACIDAD ENTRADA ALIMENTACIÓN 1/2" NPT

2 DADOS

INCLUYE:

38 mm Vástago largo de 8" Conexión ½" NTP









Para un mejor desempeño, **lubricar periódicamente**

> INNER | N/A MASTER | N/A

ACCESORIOS

DE AIRE

CANTIDAD

ROSCA

12 PZS.

¼" NPT

MOD.: **AA-1202**

INCLUYE:

1 Boquilla cónica con recubrimiento de goma

1 Cabeza hembra infladora de llantas

2 Conectores hembra

2 Conectores macho

1 Válvula para inflar balones

1 Manguera espiral 7.5 m 2 Cople rápido hembra

1 Pistola de aire

INNER | 6 PZS. MASTER | 12 PZS. Empaque CAJA



HIGHER

JUEGO DE ACCESORIOS

NEUMÁTICOS

CANTIDAD

14 PZS.

¼" NPT

MOD.: AIR-14

INCLUYE:

1 Cabeza hembra infladora de llantas

1 Pistola de aire para sopletear

2 Conectores hembra

1 Boquilla para pistola de aire

4 Conectores macho

1 Válvula para inflar balones

1 Cople

1 Niple

1 Cople rápido hembra

1 Calibrador de presión

ROSCA

INNER | 10 PZS. MASTER | 40 PZS.

Empaque CAJA



HIGHER

ACCESORIOS

DE AIRE

CANTIDAD

ROSCA

18 PZS.

¼" NPT

MOD.: **AA-1801**

INCLUYE:

2 Pivotes 1 Pistola de aire 1 Válvula diagonal 1 Cepillo escobillón 1 Cople rápido hembra 1 Inflador punta espiga 1 Niple macho - macho 1 Reparador de válvulas 1 Adaptador para válvula 1 Conector macho 1 Conector hembra 1 Válvula para inflar balones 1 Calibrador de presión 2 Boquilla de punta alta presión 1 Inflador de doble cabeza

INNER | 12 PZS.

MASTER | 24 PZS.

1 Boquilla cónica con recubrimiento de goma



COPLE RÁPIDO

COPLE RÁPIDO

CONECTOR **HEMBRA**

CONECTOR MACHO

MEDIDA 1/4"



MEDIDA 1/4"

MEDIDA

MEDIDA

MOD.: CR-31HE

1/4" HEMBRA Cuerpo de bronce

INNER | 20 PZS. MASTER | 100 PZS. Empaque CAJA MOD.: CR-30MA

1/4" MACHO Cuerpo de bronce

INNER | 20 PZS. MASTER | 100 PZS.

Empaque CAJA MOD.: CM-21HE

1/4" HEMBRA Cuerpo de bronce

INNER | 20 PZS. MASTER | 100 PZS. Empaque CAJA MOD.: CM-20MA

1/4" MACHO Cuerpo de bronce

INNER | 20 PZS. MASTER | 100 PZS. Empaque CAJA

期 加 記

JUEGO DE COPLES Y NIPLES

CANTIDAD 5 PZS.

ROSCA 1/4" NPT HISHER **MANGUERA** PARA AIRE

EXTENSIÓN

5 m

MOD.: MAN-1405

COPLES ROSCADOS

DIÁMETRO PRESIÓN DE TRABAJO PRESIÓN DE MÁXIMA

300 psi 1200 psi

> INNER | 5 PZS. MASTER | 80 PZS.

Empaque CAJA

OAKLAND

MOD.: CR-1405

INCLUYE:

1 Conectores hembra 3 Conectores macho 1 Cople rápido hembra

> INNER | 10 PZS. INNER | 20 PZS. MASTER | 100 PZS.

Empaque CAJA MANGUERA PARA AIRE

EXTENSIÓN

15 m

MOD.: **MA-3815**

COPLES ROSCADOS

DIÁMETRO PRESIÓN DE MÁXIMA 300 psi

INNER | N/A MASTER | 10 PZS.

PISTOLAPARA SOPLETEAR

ENTRADA ALCANCE

½"NPT 10"

PRESIÓN DE TRABAJO

50 - 90 psi

MOD.: HPABG-T

CUERPO METÁLICO



INNER | 10 PZS. MASTER | 100 PZS.

Empaque **BLISTER**

HEWER

HGWER

PISTOLA

PARA LIMPIEZA DE MOTORES

ENTRADA ALCANCE

¼" NPT 10"

PRESIÓN DE TRABAJO

50 - 90 psi

MOD.: PM-5090

INNER | 2 PZS. MASTER | 20 PZS. Empaque **CAJA**

HIGHER

PISTOLA

PARA RECUBRIMIENTOS

ENTRADA

PRESIÓN MÁXIMA 🖝

1/4" NPT 90 psi

PRESIÓN DE TRABAJO

50 - 70 psi



MOD.: PR-1458



INNER | N/A MASTER | 20 PZS.

HOWER

Empaque **CAJA**

PISTOLA
PARA SOPLETEAR

ENTRADA BOQUILLA

10 cm

PRESIÓN DE TRABAJO

80 - 110 psi



MOD.: **PS-1010**

CON BOQUILLA PARA LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO

HGWER

INNER | N/A MASTER | 100 PZS. Empaque BLISTER

HSWER

CALIBRADOR

DE AIRE

ENTRADA

¼"NPT

CUERPO

ABS Cromado



INFLADOR

DE CABEZA DOBLE

ENTRADA

1/4" NPT

CUERPO

Metálico



FILTRO

DE AIRE SEPARADOR

ENTRADA

1/4" NPT

PRESIÓN MÁXIMA

120 psi



MOD.: **MA-1050**

INNER | 20 PZS. MASTER | 100 PZS. Empaque **BLISTER**

MOD.: **HPDHTC-T**

INNER | 10 PZS. MASTER | 100 PZS. Empaque **BLISTER**

MOD.: FM-1401

INNER | N/A MASTER | 100 PZS.

SOLDADORA

INVERSORA PORTÁTIL

nuevo

MOD.: INV-130I

VOLTAJE FRECUENCIA POTENCIA NOMINAL POTENCIA NOMINAL DE ENTRADA CORRIENTE DE SALIDA CORRIENTE NOMINAL DE SALIDA VOLTAJE EN VACÍO CICLO DE TRABAJO **EFICIENCIA** FACTOR DE POTENCIA PROTECCIÓN

AC 127 V~ 60 HZ 4,0 KVA 37 A

20 A - 20,8 V~ 120 A - 24,8 V~ 67 V~ 30%

85% 0,73

IP21

CORRIENTE SALIDA

20 A - 20,8 V~

CAPACIDAD DE **ELECTRODO 6013**

% ciclo 40% 3/32 ciclo 60% %4 ciclo 100%

Clase de aislamiento F



INNER | N/A MASTER | 4 PZS. Empaque CAJA

MUNICH.

SOLDADORA INVERSORA PORTÁTIL

CORRIENTE MÁXIMA

MOD.: MI-130

AMPERAJE MÁX 130 A VOLTAJE 127 V~ **FRECUENCIA** 60 Hz DIMENSIÓN

Pinza porta electrodo Pinza de tierra Cepillo Careta plana

INCLUYE

23,5 X 11,0 X 14,5 cm PESO 3,7 kg

ELECTRODO 6013

% ciclo 40% 3/32 ciclo 60% % ciclo 100%

CAPACIDAD DE

INVERSOR PORTÁTIL

Rango 20 - 130 A



Para soldar aluminio y/o acero inoxidable se recomienda cambiar la polaridad: Portaelectrodo (+) - Tierra con pinza (-)



INNER | N/A MASTER | 4 PZS. Empaque CAJA

SOLDADORA INVERSORA PORTÁTIL

CORRIENTE MÁXIMA

INVERSOR

PORTÁTIL

200 A

MOD.: MI-200

AMPERAJE MÁX 200 A **VOITAJF** 127 - 220 V~ **FRECUENCIA** DIMENSIÓN 23,5 X 11,0 X 14,5 cm

PESO 3,7 kg

INCLUYE

Pinza porta electrodo Pinza de tierra Cepillo Careta plana

CAPACIDAD DE **ELECTRODO 6013**

6010 -> 3/32, 1/8, 5/32 80% trabajo 200 A - 60% 6011 -> 3/32, 1/8, 5/32 80% trabajo 155 A - 100% 6013 -> 3/32, 1/8, 5/32 80% trabajo 7018 -> 3/2, 1/8, 60% trabajo

(En 3/32 reduce a 30% su ciclo de trabajo)







INNER | N/A MASTER | N/A

SOLDADORA

DE MANO



MOD.: SM-4246

CORRIENTE SALIDA 20 - 120 A VOLTAJE 127 V~ VOLTAJE SIN CARGA 59 V **FRECUENCIA** 60 Hz PROTECCIÓN IP21

INCLUYE

Pinza porta electrodo Pinza de tierra Maleta



CORRIENTE SALIDA

20 - 120 A





INNER | N/A MASTER | 5 PZS. Empaque CAJA

SOLDADORA

INVERSOR MICROALAMBRE

CORRIENTE MÁXIMA

130 A

CAPACIDAD DE

% ciclo 40%

3/32 ciclo 60%

%4 ciclo 100%

ELECTRODO 6013

OAKLAND

MOD.: **MIG-130I**

AMPERAJE MÁX 50 - 120 A VOLTAJE 127 V~ VOLTAJE SIN CARGA 68 V FRECUENCIA 50 - 60 Hz PROTECCIÓN IP 21

Clase de aislamiento F

7018 -> 1/8, Ciclos de trabajo 50%

CAPACIDAD DE CARRETE 1 kg





INCLUYE

Pinza porta electrodo Pinza de tierra Antorcha MIG Careta tipo paleta Cepillo









INNER | N/A MASTER | 4 PZS. Empaque CAJA

OAKLAND

SOLDADORA INVERSORA PORTÁTIL

CORRIENTE MÁXIMA

130 A

MOD.: **SP-130**

AMPERAJE MÁX 130 A VOLTAJE 127 V~ FRECUENCIA 60 Hz DIMENSIÓN 20,5 X 9,5 X 12,5 cm PESO 5 kg

QUEMA

CAPACIDAD DE

% ciclo 40%

3/32 ciclo 60% 100% ciclo 100%

ELECTRODO 6013

7 018 -> 1/4, Ciclos de

INVERSOR **PORTÁTIL**

Rango 20 - 130 A



INNER | N/A MASTER | 4 PZS. Empaque CAJA

INCLUYE

Pinza porta electrodo Pinza de tierra Cepillo Careta plana

SOLDADURAS

trabajo 50%

SOLDADORA INVERSORA PORTÁTIL

130 A

CORRIENTE MÁXIMA

INCLUYE

Pinza porta electrodo Pinza de tierra Cepillo Careta plana





INNER | N/A MASTER | 4 PZS. Empaque CAJA

OAKLAND

OAKLAND

MOD.: **SP-1301**

AMPERAJE MÁX 130 A VOLTAJE 127 V~ FRECUENCIA 60 Hz CICLO DE TRABAJO 60% TANGO DE CORRIENTE 50 - 120 A

TECNOLOGÍA IGBT

SOLDADORA INVERSOR PORTÁTIL

MOD.: **SP-200**

POTENCIA MÁX 200 A VOLTAJE 127 - 220 V~ **FRECUENCIA** 60 Hz **PESO** 6,2 kg

CAPACIDAD DE **ELECTRODO 6013**

6010 -> 3/32, 1/8, 5/32 80% trabajo 6011 -> 3/32, 1/8, 5/32 80% trabajo 6013 -> 3/32, 1/8, 5/32 80% trabajo 7018 -> 3/32, 1/8, 5/32 60% trabajo (EN 5/32 REDUCE A 30% SU CICLO DE TRABAJO)

INVERSOR PORTÁTIL

200 A - 60% 155 A - 100%

INCLUYE

Careta plana Pinza de tierra Cepilla Pinza porta electrodo CORRIENTE MÁXIMA **200 A**





LA ÚNICA QUE QUEMA CON VARILLA DE 1/8"







INNER | N/A MASTER | N/A Empaque CAJA

OAKLAND

DAKLAND

SOLDADORA 3 en 1

MOD.: MIG-2001

POTENCIA MÁX. 127 - 220 V ~ VOLTAJE VOLTAJE SIN CARGA 65 V ---FRECUENCIA 60 Hz **EFICIENCIA** 0,76 ORIFICIO INT. 5,3 cm Ø CARRETE 20 cm CICLO DE TRABAJO 10 min/40°C PROTECCIÓN IP

Clase aislamiento F

CAPACIDAD DE **ELECTRODO 6013**

Microalámbre 0,8-1 mm

CORRIENTE MÁXIMA

200 A

INCLUYE

Pinza porta electrodo Pinza de tierra Antorcha MIG Careta plana Cepillo

- Soldadura manual
- Soldadura con gas blindado
- Soldadura por arco de contacto con argón



MIG













INNER | N/A MASTER | N/A Empaque CAJA

CAPACIDAD DE **CARRETE 5 kg**

CORE

CARETA TRUE COLOR

REACCIÓN DE **OSCURECIMIENTO**

0,04 s

PROTECCIÓN UV / IR ENCENDIDO Y APAGADO

ELECTRÓNICO









OAKLAND

MOD.: CE-TC40

- Lente de reacción de oscurecimiento 0,04 s
- Diseño ligero ajustable
- Protección contra rayos UV/IR
- Encendido y Apagado electrónico
- Alimentación solar y batería de iones de litio (Li-ion), que permite una larga vida



OAKLAND

¿QUÉ ES TRUE COLOR?

La nueva tecnología con sistema de visión TRUE COLOR (Color Verdadero), consiste en que los colores se vean de forma más clara y nítida al soldar, ayudando a que el soldador pueda ver mejor y logre soldaduras más precisas, de mayor calidad y reduciendo la merma de materiales. El lente fotosensible TRUE COLOR oscurece o aclara al detectar los cambios de luz de manera automática y ajustable.

> INNER | N/A MASTER | 6 PZS.

Empaque CAJA

OAKLAND

CARETA ELECTRÓNICA

REACCIÓN DE **OSCURECIMIENTO**

0,04 s

PROTECCIÓN

UV / IR

ENCENDIDO Y APAGADO

ELECTRONICO

MOD.: **CE-M13**

- Control de sombras variables de 9 a 13 sombras
- Perilla de ajuste de sombras
- Velocidad de oscurimiento: 0,04 s
- Área de visión: 34 mm x 90 mm
- Alimentación solar y batería de litio



CARETA **ELECTRÓNICA**

REACCIÓN DE **OSCURECIMIENTO**

0.04 s

PROTECCIÓN UV / IR

ENCENDIDO Y APAGADO

ELECTRONICO

MOD.: CE-L6

- Control de sombras variables de 9 a 13 sombras
- Perilla de ajuste de sombras
- Velocidad de oscurimiento: 0,04 s
- Área de visión: 34 mm x 90 mm
- Alimentación solar y batería de litio





INNER | N/A MASTER | 6 PZS. Empaque CAJA



INNER | N/A MASTER | 6 PZS.

CARETA ELECTRÓNICA

MOD.: CE-M9

- Control de sombras variables de 9 a 13 sombras
- Perilla de ajuste de sombras
- Velocidad de oscurimiento: 0,04 s
- Área de visión: 34 mm x 90 mm
- Alimentación solar y batería de litio

REACCIÓN DE **OSCURECIMIENTO**

0,04s

PROTECCIÓN UV/IR

PROTECCIÓN

UV / IR

PROTECCIÓN UV / IR

ENCENDIDO Y APAGADO

ELECTRONICO



OAKLAND

OAKLAND

INNER | N/A MASTER | 6 PZS.

Empaque CAJA

CARETA ELECTRÓNICA

- Control de sombras variables de 9 a 13 sombras
- Perilla de ajuste de sombras
- Velocidad de oscurimiento: 0,04 s
- Área de visión: 34 mm x 90 mm
- Alimentación solar y batería de litio

REACCIÓN DE **OSCURECIMIENTO**

0,04 s

ENCENDIDO Y APAGADO

ELECTRONICO



VARIABLES

INNER | N/A MASTER | 6 PZS. **Empague** CAJA



MOD.: CE-B30

- Área de visión: 34 x 90
- Protección UV: Din 16
- Estado visible: Din 3
- Oscurecimiento: Din 11
- Peso: 0,55 Kg

REACCIÓN DE **OSCURECIMIENTO**

0.04 s

ENCENDIDO Y APAGADO

ELECTRÓNICO

OAKLAND





INNER | N/A MASTER | 6 PZS.



MARTILLO DEMOLEDOR



PESO

11 kg

FUERZA DE IMPACTO

45 J

GOLPES POR MINUTO

1000

MOD.: **MD-1750**

POTENCIA MÁXIMA 1750 W FRECUENCIA DE IMPACTO 1000 gpm VOLTAJE 127 V ~ **FRECUENCIA** 60 Hz FUERZA DE IMPACTO 45 J PESO 11 kg

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.







OAKLAND





PESO

30 kg

FUERZA DE IMPACTO

62 J

GOLPES POR MINUTO

1300

MOD.: **MD-2000**

POTENCIA MÁXIMA 2000 W FRECUENCIA DE IMPACTO 1300 gpm VOLTAJE 127 V ~ FRECUENCIA 60 Hz FUERZA DE IMPACTO 62 J PESO 30 kg



OAKLAND



Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

INNER | N/A MASTER | 1 PZ Empaque HUACAL

INNER | N/A MASTER | 1 PZ Empaque HUACAL

MARTILLO DEMOLEDOR

PESO

25,3 kg

FUERZA DE IMPACTO

20 - 55 J

GOLPES POR MINUTO

1300

MOTOR

2 Tiempos

MOD.: **MD-52G**

 TIPO DE MOTOR
 2 Tiempos

 FRECUENCIA DE IMPACTO
 770 - 1500 gpm

 CONSUMO DE GASOLINA
 0,6 L/h

 MEZCLA DE GASOLINA
 25:1

 FUERZA DE IMPACTO
 20 - 55 J

 DESPLAZAMIENTO
 52 CC

 PESO
 25,3 kg

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo**, máximo 5 ciclos al día.



INNER | N/A MASTER | N/A

MEDIDAS

Empaque HUACAL

OAKLAND

OAKLAND

MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX

POTENCIA 1200 W FUERZA DE IMPACTO

12 J



MOD.: **MD-1200**

 BROQUERO
 25,4 mm

 POTENCIA
 1 200 W

 VOLTAJE
 120 V~

 VELOCIDAD
 3 500 rpm

 PESO
 6,75 kg

- Mango Ajustable
- Cuerpo Soft Grip antiderrapante
- Doble Aislamiento

- INCLUYE: CINCEL SDS MAX - INCLUYE: Maletín de transportación



INNER | N/A MASTER | 2 PZS. Empaque CAJA

EXCLUSIVOS PARA MD-52G

CINCEL PLANO

VASTAGO HEXAGONAL

CON RANURA 13/8" X 16"

MOD.: RO-MD52G-CPL

APLICACIONES: Concreto, Manposteria y Ladrillo

ACERO DE ALTA CALIDAD

CINCEL DE PUNTA

VÁSTAGO HEXAGONAL

ONAL MEDIDAS

CON RANURA 1 3/8" X 16"

MOD.: RO-MD52G-CPU

APLICACIONES:
Concreto, Manposteria y Ladrillo

ACERO DE ALTA CALIDAD

APISONADORA

BAILARINA

PRODUCTO nuevo

POTENCIA

GOLPES POR MINUTO

660 - 680

MOD.: RM-75RT

POTENCIA MÁXIMA VELOCIDAD VELOCIDAD DE ALCANCE **EFICIENCIA** TIPO DE ACEITE GOLPES POR MINUTO FUFRZA DE IMPACTO ALTURA DE IMPACTO DIMENSIONES DE LA ZAPATA CAPACIDAD DE TANQUE PESO DE OPERACIÓN

4 HP 3 600 rpm 10-13 m/min 200 m²/h SAE 15 W 40 660 - 680 gpm 14 kN 40 - 80 mm 340 x 285 mm 2,2 L 80 kg



Para un mejor desempeño, lubricar periódicamente

RMT0



INNER | N/A MASTER | N/A Empaque HUACAL

OAKLAND

OAKLAND

APISONADORA

BAILARINA

MOD.: HCR80K

GOLPES POR MINUTO POTENCIA

640 - 680

POTENCIA MÁXIMA CICLO DE TRABAJO PROMEDIO GOLPES POR MINUTO FUERZA DE IMPACTO ALTURA DE IMPACTO DIMENSIONES DE LA ZAPATA CAPACIDAD DE TANQUE PESO DE OPERACIÓN

4h 640 - 680 gpm 14 kN 40 - 65 mm 300 x 310 mm 3.6 L 80 kg

- Encendido manual
- Ideal para todo tipo de compactación de suelos, obras y caminos









por tanque de combustible

se recomienda descanso de 45 minutos

Para un mejor desempeño,

INNER | N/A MASTER | N/A Empaque CAJA

OAKLAND

OAKLAND

APISONADORA

BAILARINA

MOD.: AH-GX160

POTENCIA

5 ½ HP

GOLPES POR MINUTO

640 - 680

POTENCIA MÁXIMA VELOCIDAD VELOCIDAD DE ALCANCE **EFICIENCIA** TIPO DE ACEITE **GOLPES POR MINUTO** FUERZA DE IMPACTO ALTURA DE IMPACTO DIMENSIONES DE LA ZAPATA CAPACIDAD DE TANQUE PESO DE OPERACIÓN

5½ HP 3 600 rpm 9-12 m/min 200 m²/h SAE 15 W 40 640 - 680 gpm 12 kN 40 - 75 mm 330 x 290 mm

- 2.2 L 92 kg
- Encendido manual
- Gran fuerza de impacto
- Ideal para todo tipo de compactación

de suelos, obras y caminos

Para un mejor desempeño, se recomienda descanso de 45 minutos

por tanque de combustible





INNER | N/A MASTER | N/A Empaque HUACAL

APISONADORA

BAILARINA

MOD.: AL-G200

POTENCIA

6 1/2 HP

GOLPES POR MINUTO

640 - 680

POTENCIA MÁXIMA VELOCIDAD VELOCIDAD DE ALCANCE **EFICIENCIA** TIPO DE ACEITE **GOLPES POR MINUTO** FUERZA DE IMPACTO ALTURA DE IMPACTO DIMENSIONES DE LA ZAPATA CAPACIDAD DE TANQUE PESO DE OPERACIÓN

61/2 HP 3 600 rpm 640 - 680 gpm

- 9-12 m/min 200 m²/h SAE 15 W 40 12 kN 40 - 75 mm 330 x 290 mm 2.2 L 92 kg
- Encendido manual
- Gran fuerza de impacto
- Ideal para todo tipo de compactación de suelos, obras y caminos

se recomienda descanso de 45 minutos

por tanque de combustible





INNER | N/A MASTER | N/A Empaque HUACAL



63











ALLANADORA

POTENCIA MEDIDA LLANAS

5 ½ HP 13 ½ x 6"

MOD.:AC-1005H

POTENCIA MÁXIMA DIÁMENTRO DE ASPAS RANGO DE VELOCIDAD SISTEMA DE INCLINACIÓN **PESO**

5 ½ HP 92 cm 60 - 100 rpm 0" - 15" 80 ka



MEDIDA LLANAS

6 ½ HP 13 ½ x 6"

MOD::AC-1005L

POTENCIA MÁXIMA DIÁMENTRO DE ASPAS RANGO DE VELOCIDAD SISTEMA DE INCLINACIÓN **PESO**

6½HP 92 cm 60 - 100 rpm 0" - 15" 80 kg



G200F 196 CC

TRANSPORTACIÓN

INNER | N/A MASTER | N/A

Empaque CAJA

OAKLAND

OAKLAND

- Ideal para uso pesado, para compactar carpeta asfáltica y concreto hidráulico
- Sistema de seguridad que apaga el motor en caso de soltar el equipo

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 45 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

OAKLAND VIBRADOR PARA CONCRETO

A GASOLINA

POTENCIA 6 1/2 HP

MOD.: KITVC-G200

MOTOR C. DE TRABAJO Ø. DEL VÁSTAGO Ø. DEL CHICOTE CHICOTE CAP. DE TANQUE FRECUENCIA DE VIBRACIÓN AMPLITUD DE VIBRACIÓN

4 Tiempos 4h 30 mm 10 mm 6 m 3,6 L

12 000 - 14 000 vpm

- Diámetro de chicote interior 13 mm

- Diámetro de punta 45 mm

INNER | N/A MASTER | N/A

OA LAND

Empaque CAJA

CHICOTE PARA VIBRADOR

DE CONCRETO A GASOLINA

LONGITUD DE CHICOTE

CALIDAD

Ø DE ACOPLAMIENTO

45 mm

MOD.: RO-VCG200-91

Tipo de acoplamiento

Dynapac®



INNER | N/A MASTER | N/A

Empaque CAJA

PLACA COMPACTADORA

POTENCIA 5 1/2 HP



MOD.: PC-1005H

POTENCIA MÁXIMA FRECUENCIA DE VIBRACIÓN FUFRZA DE IMPACTO **EFICIENCIA** VFI OCIDAD MEDIA PLACA **PESO**

5 ½ HP 4750 vpm 18 kN 460 m²/h 20 m/h 620 X 450 mm 95 kg

POTENCIA 5 1/2 HP

G200F 196 CC

MOD.: PC-1005L

POTENCIA MÁXIMA FRECUENCIA DE VIBRACIÓN FUFR7A DE IMPACTO **EFICIENCIA** VFI OCIDAD MEDIA PLACA **PESO**

5 ½ HP 4750 vpm 18 kN 460 m²/h 20 m/h 620 X 450 mm 95 kg



- Sistema de seguridad que apaga el motor en caso de soltar el equipo

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 45 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día



INNER | N/A MASTER | N/A

CORTADORA DE CONCRETO

POTENCIA 7 HP

CORTADORA
DE CONCRETO

POTENCIA 13 HP OAKLAND

MOD.: **MC-1400**

POTENCIA MÁXIMA
DIÁMETRO MÁXIMO DE DISCO
CAPACIDAD DE TANQUE DE AGUA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE CORTE
VELOCIDAD
PESO DE OPERACIÓN

- Para corte con discos de hasta 14"

- Encendido manual

7 HP
14"
12 L
15 cm
2 950 rpm
65 kg

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 45 minutos

de descanso por 45 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

MOD.: **MC-1800**

POTENCIA MÁXIMA
DIÁMETRO MÁXIMO DE DISCO
CAPACIDAD DE TANQUE DE AGUA
CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA
ENFRIAMIENTO DE DISCO
CICLO DE TRABAJO PROMEDIO
PESO DE OPERACIÓN

13 HP 18" 26 L 8 L Por Agua 6 h 116 kg

- Para corte con discos de hasta 18"
- Encendido manual

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 45 minutos de descanso por 45 minutos de trabajo**, máximo 5 ciclos al día.





INNER | N/A MASTER | N/A Empaque CAJA

CALIDAD



INNER | N/A MASTER | N/A Empaque CAJA

OAKLAND

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO

DIÁMETRO

MOD.: **DAD-355**

DIÁMETRO 14"
VELOCIDAD MÁX: 4 300 rpm
CORTE 80 m/s



IDEAL PARA:

- Corte de concreto y Asfalto



INNER | N/A MASTER | 10 PZS.

REVOLVEDORA DE CONCRETO

MOD.: **RG-131S**

POTENCIA A GASOLINA 13 HP POTENCIA ELÉCTRICA 2 HP CAPACIDAD 1Saco CAPACIDAD TINA 355 L CAPACIDAD TRABAJO 275 L CALIBRE DE TINA 11 y 14 PESO 170 Kg

POTENCIA 13 HP

CAPACIDAD 1 SACO

MOD.: RE-2HP1S

POTENCIA

2 HP

CAPACIDAD

1 SACO



INNER | N/A MASTER | N/A

Empaque CAJA

- Inyecte grasa periódicamente en las chumaceras
- De servicio cada 150 horas promedio de trabajo
- Sopletee el filtro cada 50 horas de trabajo
- Tanque de gasolina 8 L
- Lamina de fondo Cal-10 - Motor a Gasolina
 - Capacidad de tina 1 saco
 - Llantas neumaticas con rin

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 45 minutos de descanso al termino de su tanque de combustible.

REVOLVEDORA DE PASTAS

DISPONIBLE CON MOTOR ELÉCTRICO

MOD.: **RE-1360**

½ HP POTENCIA VELOCIDAD 24 rpm CAPACIDAD TINA ½ Saco VOLTAJE / FRECUENCIA 127 V~/60 Hz CAPACIDAD TRABAJO 125 kg CALIBRE DE TINA 124 L

Para un mejor funcionamiento y durabilidad de la herramienta utilize una extensión calibre 14 o 12.

POTENCIA 1/2 HP

CAPACIDAD 1/2 SACO

- Ideal para pastas
- Soporte con ruedas

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 15 minutos de descanso por una hora de trabajo. No exceda su capacidad.



INNER | N/A MASTER | N/A Empaque CAJA

REVOLVEDORA **DE CONCRETO**

MOD.: **KITRG-5514**

POTENCIA 3 HP CAPACIDAD TINA ½ Saco MOTOR 4 Tiempos CAPACIDAD DE OLLA

POTENCIA

CAPACIDAD 1/2 SACO

- Ideal para pastas
- Soporte con ruedas

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 45 minutos de descanso al termino de su tanque de combustible.



INNER | N/A MASTER | N/A

- Inyecte grasa periódicamente en las chumaceras
- De servicio cada 150 horas promedio de trabajo
- Sopletee el filtro cada 50 horas de trabajo





POTENCIA 1/2 HP

DIÁMETRO 10"



MOD.: **SC-1010**

POTENCIA
VOLTAJE
FRECUENCIA
DIÁMETRO DE VOLANTES
MESA DE TRABAJO
CAPACIDAD DE CORTE
DIMENSIÓN DE LA CINTA
VELOCIDAD SIN CARGA
INCLINACIÓN DE MESA
PESO

½ HP 127 V ~ 60 Hz 10" 32 x 35 cm 12 x 24 cm 6 - 13 x 177 cm 440 - 950 m/min 5° - 45° 65 kg - Para mejor desempeño utilice cintas bimetálicas 4x1"

INNER | N/A MASTER | N/A

Empaque **HUACAL**

SIERRACINTA

POTENCIA 1 HP

DIÁMETRO



MOD.: **SC-1014**

POTENCIA MÁXIMA

VOLTAJE
FRECUENCIA
CAPACIDAD MÁXIMA
VELOCIDAD
CAPACIDAD DE CINTA
VELOCIDAD DE AVANCE
PESO

127 V~ 60 Hz 20,4" x 15,5 x 1,28" 3 750 rpm 93 ½" x ½" a ¾" 440 - 900 m/min 65 kg - Para mejor desempeño utilice cintas bimetálicas 4x1"

- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 15 minutos de descanso por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

INNER | N/A MASTER | N/A Empaque HUACAL

 Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 15 minutos de descanso por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

SIERRA DE MESA

POTENCIA **SIERRA** 10" **2 HP**

MOD.: **SM-1000**

MOTOR 2 HP MFSA 58 x 68 cm DIÁMETRO DE DISCO 10" 4 500 rpm VELOCIDAD **PESO** 38 kg

- Utilizar disco de 30 dientes afilados para su mejor

desempeño.

Pag. 95

- Corte angular

- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 15 minutos de descanso por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.



OAKLAND

SIERRA DE MESA

POTENCIA SIERRA 10" 3 HP

MOD.: **KITSM-1003**

MOTOR 3 HP MULTIVOLTAJE 127 - 220 V~ DIÁMETRO DE DISCO 10' **VELOCIDAD** 5 250 rpm PESO 85 kg

Pag. 95

- Inclinación 3" a 90° y 1½" a 45°.
- Guía horizontal y transversal.
- Ideal para trabajo industrial ligero.

- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 15 minutos de descanso por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.



TORNO COPIADOR PARA MADERA

POTENCIA

34 HP

MOD.: **TM-1000B**

MOTOR 34 HP 127 V~ MULTIVOLTAJE DISTANCIA ENTRE PUNTOS 100 cm **VOLTEO** 50 cm VELOCIDAD DEL RODILLO 890 - 3 050 rpm **VELOCIDADES**

PESO

- Base incluida 67 kg

- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 15 minutos de descanso por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.



CANTEADORA

POTENCIA

CUCHILLA

MOD.: CT-150C

POTENCIA VOLTAJE FRECUENCIA CAPACIDAD MÁXIMA VELOCIDAD CORTES POR MINUTO GRADUABLE A PROFUNDIDAD DE CORTE **PFSO**

1HP 127 V~ 60 Hz 6" 3 450 rpm 13 800 cpm 45° derecha

90 kg

- Con 3 cuchillas
- Plancha de 125 x 16 cm

- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 15 minutos de descanso por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.



OAKLAND

Mantenga siempre afiladas las cuchillas para un mejor funcionamiento.

INNER | N/A Empaque MASTER | N/A HUACAL

CANTEADORA

POTENCIA

CUCHILLA

2 HP

MOD.: CT-200

POTENCIA VOLTAJE **FRECUENCIA** CAPACIDAD MÁXIMA VELOCIDAD CORTES POR MINUTO GRADUABI F A PROFUNDIDAD DE CORTE PESO

2 HP 127 V ~ 60 Hz 3 450 rpm 13 800 45° izq/der 3/16"

146 kg

- Con 3 cuchillas
- Plancha de 130 x 23 cm
- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 15 minutos de descanso por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.



OAKLAND

Mantenga siempre afiladas las cuchillas para un mejor funcionamiento.

INNER | N/A Empaque MASTER | N/A

HUACAL

CANTEADORA

POTENCIA

CUCHILLA

MOD.: KITCI-08PT

POTENCIA VOLTAJE **FRECUENCIA** PROFUNDIDAD MÁXIMA ANCHO MÁXIMO DE CORTE DIÁMETRO DE LA CABEZA VELOCIDAD DE LA CABEZA CORTES POR MINUTO

2 HP 220 V~ 60 Hz 12,7 mm 152 cm 61 cm 4 800 rpm 14 4000 cpm

- Con 3 cuchillas
- Plancha de 130 x 23 cm
- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 15 minutos de descanso por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.



CEPILLO MODULADOR

POTENCIA

CAPACIDAD

2 HP

MOD.: KITMH07

POTENCIA VOLTAJE **FRECUENCIA** CAPACIDAD MÁXIMA VELOCIDAD VEL. DE AVANCE CORTES POR MINUTO PROF. MÁXIMA DE CORTE PROF. DE CORTE MOLDURA **PFSO**

2 HP 127 V~ 60 Hz 13" x 8" 8 500 rpm 7 m/min 16 000 1/8" 5/32"

135 kg

- INCLUYE: Práctico juego de molduras

- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 15 minutos de descanso por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.



OAKLAND

Mantenga siempre afiladas las cuchillas para un mejor funcionamiento.

INNER | N/A Empaque MASTER | N/A HUACAL

CEPILLO PARA MADERA

POTENCIA 3 HP

CAPACIDAD

USO

Industrial

MOD.: CT-381

POTENCIA VOLTAJE MOTOR FRECUENCIA CAPACIDAD MÁXIMA VELOCIDAD VELOCIDAD DE AVANCE CORTES POR MINUTO PROFUNDIDAD DE CORTE BANDAS PESO

127 V~ 2 Fases 60 Hz 16" 5 000 rpm 7 - 9 m/min 15 000 cpm 5/32" 200 kg

- Altura máxima de madera 16" x 8".
- Con 3 cuchillas.
- Incluye interruptor de paro de emergencia.
- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 15 minutos de descanso por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.



OAKLAND

Mantenga siempre afiladas las cuchillas para un mejor funcionamiento.

INNER | N/A Empaque MASTER | N/A HUACAL

OAKLAND

CEPILLO PARA MADERA

POTENCIA

CAPACIDAD

20"

USO

Industrial

MOD.: CT-508

POTENCIA VOLTAJE MOTOR **FRECUENCIA** CAPACIDAD MÁXIMA VELOCIDAD VELOCIDAD DE AVANCE CORTES POR MINUTO PROFUNDIDAD DE CORTE BANDAS **PESO**

3 HP 127 V~ 2 Fases 60 Hz 20" 5 000 rpm 7 - 9 m/min 15 000 5/32"

350 kg

- Con 4 cuchillas de 1/8" x 1" x 20"

- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 15 minutos de descanso por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.



Mantenga siempre afiladas las cuchillas para un mejor funcionamiento.

INNER | N/A Empaque MASTER | N/A

HUACAL

TROMPO ROUTER

PARA MADERA



POTENCIA

CAPACIDAD

3/4"

MOD.: **TM-3420**

Como trompo incluye:

- Árbol de ½" y de ¾" para uso de fresas a 4 000 rpm



Como router incluye:

- Collet de ½" y de ¾" para uso de brocas a 5 500 rpm - Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 15 minutos de descanso por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

TAMAÑO DE MESA POTENCIA VOLTAJE FRECUENCIA VELOCIDAD PESO 24 x 20" 2 HP 127 - 220 V~ 60 Hz 3 400 rpm 158 kg



INNER | N/A MASTER | N/A Empaque **HUACAL**

OAKLAND

CEPILLOPARA MADERA

POTENCIA

CAPACIDAD

2 HP

13"



POTENCIA
VOLTAJE
MOTOR
FRECUENCIA
CAPACIDAD MÁXIMA
VELOCIDAD
BANDAS
PESO

2 HP 127 V~ 2 Fases 60 Hz 13" 9 500 rpm

20 kg

- Con 2 cuchillas

- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 15 minutos de descanso por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

Mantenga sie

Mantenga siempre afiladas las cuchillas para un mejor funcionamiento.





INNER | N/A Empaque MASTER | N/A CAJA





BRUSPLESS MÁS EFICIENCIA SIN CARBONES.

OA LAND
***:USA/PROTOOLS

La tecnología BRUSHLESS ofrece ventajas en el rendimiento de cualquier trabajo y de la herramienta, gracias a su MOTOR SIN CARBONES que aporta mayor vida útil del motor, mayor durabilidad de la batería, menor calentamiento, más torsión y velocidad de rotación gracias a que no existe fricción en sus componentes.

Brinda al usuario una mayor eficacia en el desarrollo de cada proyecto, además cada herramienta BRUSHLESS es ligera, compacta, más potente, y brinda un mayor ciclo de trabajo.

TECHNOLOGY®

BATTERY SHARE SISTEM

UNA BATERÍA, INFINITAS POSIBILIDADES.

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

Facilita el desarrollo de cualquier proyecto para el profesional, además de ser inalámbrica y brindar mayor productividad gracias a la compatibilidad de diferentes herramientas con una misma batería.

Con la tecnología BATTERY SHARE SISTEM, se obtiene menor consumo energético y la posibilidad de realizar trabajos más rápidos, con mayor calidad y precisión.





OAKLAND

DISCO

4 1/2"

VOLTAJE

20 V=

OPERACIÓN A

2 MANOS

MANGO A

2 POSICIONES

MOD.: AA-2223

BATERIA

Iones de Litio 20 V --- - BSS®

VOLTAJE

TRES VELOCIDADES 4500/5500/7000rpm

DIÁMETRO DE DISCO 41/2" TIEMPO DE CARGA 1h

HORAS DETRABAJO 3-5h

20 V

INNER | N/A MASTER | N/A

Empaque CAJA

TECHNOLOGY®

BATTERY SHARE SISTEM

BRUSHLESS



NO INCLUYE BATERÍA: BT-2120 CARGADOR: CR-1815 * LA BATERÍA Y EL CARGADOR SE VENDE POR SEPARADO

ATORNILLADOR

INALÁMBRICO

VOLTAJE 20 V-

CUERPO

SOFT-GRIP

BROQUERO

PUSH-IN

MOD.: AI-2300

BATERIA TRES VELOCIDADES ENERGÍA DE IMPACTO BROQUEO

Iones de Litio 20 V --- - BSS® 0 - 4900 rpm

1.8 J

Push in - Brocas SDS 3/4"

TRÍPLE FUNCIÓN Rotomartillo / Taladro / Atornillador

PROFUNDIDAD EN CONCRETO 18 mm PROFUNDIDAD DE MADERA PROFUNDIDAD DE ACERO

30 mm 13 mm

INNER | N/A MASTER | N/A **Empaque** CAJA OAKLAND





NO INCLUYE BATERÍA: BT-2120 CARGADOR: CR-1815 * LA BATERÍA Y EL CARGADOR SE VENDE POR SEPARADO

SIERRA CIRCULAR

OAKLAND

BRUSHLESS

DISCO

VOLTAJE

6 1/2"

20 V --

PROFUNDIDAD DEL CORTE

0° hasta 50 mm

CORTES BISELADOS

50° - 41 mm 90° - 52 mm

MOD.: CM-5000

BATERIA

Iones de Litio 20 V --- - BSS®

VOLTAJE POTENCIA 20 V -1500 W

VELOCIDAD SIN CARGA

5 000 rpm

DIÁMETRO DE DISCO

PROFUNDIDAD MÁXIMA 90° - 52 mm / 50° - 41mm 6 1/2"

VELOCIDAD DE CORTE

7,1cm por segundo

APLICACIONES

Cortes rectos y biselados en madera

TECHNOLOGY® BATTERY SHARE SISTEM



INNER | N/A MASTER | N/A

Empaque CAJA

NO INCLUYE BATERÍA: BT-2140 CARGADOR: CR-1830 * LA BATERÍA Y EL CARGADOR SE VENDE POR SEPARADO

PISTOLA DE IMPACTO

OAKLAND

VOLTAJE

20 V-

IMPULSOR DE CUADRO

TECHNOLOGY® BATTERY SHARE SISTEM BRUSYLESS

MOD.: LI-2600

MANGO

BATERIA VOLTAJE **BROQUERO** DOS VELOCIDADES TIEMPO DE CARGA HORAS DE TRABAJO TORQUE MÁXIMO

Iones de Litio 20 V --- - BSS® 20 V -

1/2" 2600/2200 rpm

ANTIDERRAPANTE

1h 3-5h 380 / 200 Nm

INNER | N/A MASTER | N/A

Empaque CAJA



NO INCLUYE BATERIA: BT-2120 CARGADOR: CR-1815 * LA BATERÍA Y EL CARGADOR SE VENDE POR SEPARADO

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO

OAKLAND

VOLTAJE

20 V=

ENERGÍA DE IMPACTO

1,8 J



BRUSHLESS



TRIPLE FUNCIÓN

ROTOMARTILLO/ TALADRO/ATORNILLADOR

MOD.: MP-1100

BATERIA **VELOCIDAD** ENERGÍA DE IMPACTO **BROQUERO** TRIPLE FUNCIÓN

MANGO LATERAL PROFUNDIDAD DE CONCRETO PROFUNDIDAD DE MADERA PROFUNDIDAD DE ACERO

Iones de Litio 20 V -- - BSS® 0-4900 gpm

1,8 J

Push-in - Brocas SDS 0,4" Rotomartillo / Taladro / Atornillador

360° 18 mm 30 mm

13 mm

INNER | N/A MASTER | N/A

Empaque CAJA



NO INCLUYE BATERÍA: BT-2140 CARGADOR: CR-1830 * LA BATERÍA Y EL CARGADOR SE VENDE POR SEPARADO



VOLTAJE

20 V ==

TIPO DE SEGUETA Tipo "T"

ÁNGULO DE OPERACIONES

0° - 45° mm

VELOCIDAD

500 - 3 300 rpm

MOD.: SC-3300

BATERIA **VELOCIDAD** CARRERA TIPO DE SEGUETA POSICIONES PENDULARES 0/1/2/3

22 mm Tipo "T" ÁNGULO DE OPERACIONES 0° - 45° mm

lones de Litio 20 V --- - BSS® 500 - 3 300 rpm

INNER | N/A MASTER | N/A Empaque CAJA



NO INCLUYE BATERÍA: BT-2120 CARGADOR: CR-1815 * LA BATERÍA Y EL CARGADOR SE VENDE POR SEPARADO SIERRA SABLE

OAKLAND

VOLTAJE

20 V=

ZAPATA

AJUSTABLE

ABRAZADERAS DE SIERRAS

INTERCAMBIABLE

DESBLOQUEO RÁPIDO

DE SIERRAS

MOD.: SS-2900

BATERÍA **VELOCIDAD**

CARRERA

Iones de Litio 20 V -- - BSS®

0 - 2 900 rpm

CAP. DE CORTE PARA MADERA CAP. DE CORTE PARA METAL

10 cm 0.6 cm 22 mm

INNER | N/A MASTER | N/A

Empaque CAJA

BATTERY SHARE SISTEM

TECHNOLOGY®

BATTERY SHARE SISTEM

BRUSHLESS



NO INCLUYE BATERÍA: BT-2120 CARGADOR: CR-1815 * LA BATERÍA Y EL CARGADOR SE VENDE POR SEPARADO

ATORNILLADOR INALÁMBRICO

BROQUERO 3/8 "

VOLTAJE

20 V=

TORQUE

20 NIVELES

VELOCIDADES

DOS

MOD.: TI-1400

BATERÍA **VOLTAJE BROQUERO** DOS VELOCIDADES TIEMPO DE CARGA HORAS DE TRABAJO Iones de Litio 20 V --- - BSS®

20 V --3/8"

0-400/0-1400 rpm

1h

3-5h

INNER | N/A MASTER | N/A

Empaque CAJA

BRUSHLESS

OAKLAND



NO INCLUYE BATERÍA: BT-2120 CARGADOR: CR-1815 * LA BATERÍA Y EL CARGADOR SE VENDE POR SEPARADO



CARGADOR LI-ION

OAKLAND

VOLTAJE

20 V-

TENSIÓN

127 V ==

FRECUENCIA

60 Hz

CORRIENTE

4 A

MOD.: CR-1830

VOLTAJE TENSIÓN **FRECUENCIA** CORRIENTE

20 V ---127 V -60 Hz 4A





INNER | N/A MASTER | N/A

Empaque CAJA

NO INCLUYE * LA BATERÍA SE VENDE POR SEPARADO

OAKLAND

CARGADOR LI-ION

VOLTAJE 20 V=

TENSIÓN

127 V ==

FRECUENCIA

60 Hz

CORRIENTE

1,5 A

MOD.: CR-1815

VOLTAJE TENSIÓN FRECUENCIA CORRIENTE

20 V 127 V 60 Hz 1,5 A






INNER | N/A MASTER | N/A

Empaque CAJA

NO INCLUYE * LA BATERÍA SE VENDE POR SEPARADO







OAKLAND

OAKLAND

BRUSHLESS

ANTIDERRAPANTE

BROQUERO

PUSH-IN

MOD.: DI-1500

VELOCIDAD CAPACIDAD DE BATERÍA TORQUE MÁXIMO INTERFAZ DE CARGA

250 rpm 1500 mAh 5 Nm

INCLUYE:

1 Estuche 1 Atornillador in alambrico

1 Caraador USB 9 Puntas Phillips® Cromo Vanadio

4 Puntas Hexagonales Cromo Vanadio

4 Puntas Torx® Cromo

Cromo Vanadio

Iones de Litio 4 V == - BSS® Micro USB Vanadio Vanadio 4 Puntas cuadradas INNER | N/A MASTER | N/A Empaque CAJA

ATORNILLADOR INALÁMBRICO

VOLTAJE 4 V ---

VELOCIDAD

250 rpm

MANGO A

2 POSICIONES

MANGO

ANTIDERRAPANTE

MOD.: DI-2504

BATERÍA **VOLTAJE** VELOCIDAD TIEMPO DE CARGA CAPACIDAD DE MATERÍA Iones de Litio 4V -- - BSS® 4V ==

250 rpm 2-3h 1500 mAh





POTENCIA

MOD.: **TE-4500**

BROQUERO

450 W



SIN LLAVE





VELOCIDAD PFSO

0 - 2800 rpm 1,8 kg

- Reversible
- Velocidad variable
- Doble aislamiento



INNER | N/A MASTER | 10 PZS.

Empaque CAJA

TALADRO - ATORNILLADOR **INDUSTRIAL**

POTENCIA

600 W

BROQUERO



MOD.: AT-6002

CHUCK PARA PUNTAS %"a¼" CAP. BROQUERO 1/2" POTENCIA 600 W VELOCIDAD 0 - 2 400 rpm **PESO** 2 kg

- Reversible 1/2"
- Velocidad variable
- Chuck para puntas de 13 mm
- Mango ergonómico
- Doble aislamiento




Empaque CAJA



ACCIÓN CONTINUA

GRATIS CHUCK SIN LLAVE DE 1/2"





OAKLAND

OAKLAND

TALADRO BAJAS REVOLUCIONES

POTENCIA

BROQUERO

600 W

MOD.: **TE-1360**

VELOCIDAD 0 - 600 rpm **PFSO** 3 kg

- Reversible
- Velocidad variable
- Maneral giratorio 360°
- Mango ergonómico°
- Doble aislamiento









ACCIÓN CONTINUA

INNER | N/A MASTER | 5 PZS.



Hazlo bien, Hazlo con High Power

TALADRO ROTOMARTILLO

POTENCIA

BROQUERO

750 W

MOD.: TR-9013

VELOCIDAD 0 - 2 800 rpm PESO 2,8 kg

- Reversible
- Velocidad variable
- Mango ergonómico
- Doble aislamiento





INNER | N/A

MASTER | 5 PZS.



DE CORTE



TALADRO ROTOMARTILLO

POTENCIA

BROQUERO

850 W



MOD.:TR-1385

CAPACIDAD BROQUERO 1/2" POTENCIA 850 W

VELOCIDAD 0-1000 rpm / 0-3000 rpm **PESO**

3,8 kg

- 2 Velocidades fijas
- Reversible
- Velocidad variable
- Doble aislamiento



INNER | N/A MASTER | 4 PZS. Empaque





ACCIÓN CONTINUA



INCLUIDO



FAJILLA



OAKLAND

OAKLAND

TALADRO ROTATIVO INDUSTRIAL

POTENCIA 800 V **BROQUERO**

CHUCK

SDS Plus

MOD.: MR-3100

POTENCIA 800 W VELOCIDAD VARIABLE GOLPES POR MINUTO

0 - 900 rpm 0 - 4500

INCLUYE:

-1 Maletín

- -1 Broquero adaptador ½"
- 3 Brocas para concreto
- -1 Cincel punta
- -1 Cincel plano
- -1 Chuck



Aaptador de Boquero BROQUERO ½"



Botón de ACCIÓN CONTINUA



- Doble aislamiento



INNER | N/A MASTER | 2 PZS.

Empaque **FAJILLA**





Fácil de

CAMBIAR



TALADRO ROTOMARTILLO

問UER

HWER .



BROQUERO

750 W

MOD.: TR-7513HP

VELOCIDAD 0 - 3 500 rpm PESO 2 kg

- Reversible
- Velocidad variable
- Mango ergonómico
- Doble aislamiento



INNER | N/A Empaque MASTER | 10 PZS.

CAJA



ROTOMARTILLO

INALÁMBRICO

BROQUERO

- Indicador de carga restante

- 48 Nm 1/2"

- Diámetro 10 mm



MOD.: **RI-2015HP**

VELOCIDAD 0 - 1400 rpm VOLTAJE 20 V --- / 1,5 A

- Dos baterías incluidas.

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

INCLUIDO

INNER | N/A MASTER | 10 PZS.

Empaque CAJA



ATORNILLADOR

INALÁMBRICO

BROQUERO

- 24 Nm

- Diámetro 10 mm

- Indicador de carga restante



MOD.: TI-1210HP

VELOCIDAD 0-350/0-1300 rpm 12 V --- / 1,5 A VOLTAJE

- Dos baterías incluidas.

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

INNER | N/A

MASTER | 10 PZS.

Empaque **FAJILLA**

INCLUIDO





Hazlo bien, Hazlo con High Power

SIERRA CIRCULAR

POTENCIA 1400 W

CAP. DE CORTE **7 1/4**"



SIERRA CIRCULAR

POTENCIA 1300 W

CAP. DE CORTE **7 1/4**"



MOD.: **SC-1445HP**

POTENCIA 1400 W
CORTE MÁXIMO 64 mm
VELOCIDAD 5 300 rpm



MOD.: **KITSC-7150**

 POTENCIA
 1300 W

 CORTE MÁXIMO
 64 mm

 VELOCIDAD
 4500 rpm



INCLUYE: Disco SO-724 / SO-740

- Diámetro 185 / 190 mm
- Corte angular 0 45°
- Doble aislamiento



INNER | N/A MASTER | 4 PZS. Empaque CAJA

- Diseño ergonómico
- Corte angular 0 45°
- Doble aislamiento

INNER | N/A MASTER | N/A Empaque CAJA

OAKLAND

RECORTADORAREBAJADORA

POTENCIA 400 W



OAKLAND

ROUTER REBAJADORA

POTENCIA

3 HP



MOD.: **RE-400W**

COLLET
VELOCIDAD
POTENCIA
VOLTAJE

1½" 30 000 rpm 400 W 127 ~



INCLUYE:

- -1 pinza de ¼"
- -1 llave de tuerca
- Escala graduada
- Cambio rapido de carbones

INNER | N/A MASTER | 12 PZS.

Empaque **CAJA**

MOD.: **RM-1812**

VELOCIDAD 15 000 rpm PESO 3,5 kg

INCLUYE:

- 2 adaptadores a collet ¼" y ¾"
- Guía paralela
- Guía copiadora
- Doble aislamiento Escala gradual de 7 niveles
- Velocidad variable con 7 cambios



Estructura de ALUMINIO

INNER | N/A MASTER | 4 PZS.

LIJADORAORBITAL

OAKLAND

LIJADORA DE BANDA

OAKLAND

POTENCIA 180 W

BASE DE LIJADO 1/4



POTENCIA

900 W

BASE DE LIJADO 3" x 21"



MOD.: **LO-4518**

VELOCIDAD 14 000 rpm PESO 1,5 kg

> INNER | N/A MASTER | 10 PZS.

Empaque CAJA

POLVO

MOD.: LB-7525

VELOCIDAD 320 m/min **PESO** 3,5 kg



INNER | N/A MASTER | 4 PZS.

Empaque CAJA

OAKLAND

LIJADORA CIRCULAR

POTENCIA 240 W

BASE DE LIJADO



INNER | N/A

MASTER | 10 PZS.

OAKLAND

MOD.: LE-2405

BASE Velcro® VELOCIDAD 4 000 - 12 000 rpm PESO

1,5 kg

INCLUYE:

- Velocidad variable
- Ideal para todo uso de lijado
- y detallado perfecto
- Empuñadura ergonómica
- Base de Velcro®

Velcro® es una marca registrada



POLVO

Empaque

CAJA

BASE DE LIJADO

1 200 W

POTENCIA

DE BANDA

4" x 24"



MOD.: LB-1024

VELOCIDAD **PESO**

380 m/min 6,2 kg

LIJADORA INDUSTRIAL



INNER | N/A MASTER | 2 PZS.

PULIDORA / LIJADORA

OAKLAND

SIERRA CALADORA OAKLAND

POTENCIA 1300 W

DIÁMETRO

USC

Profesional



MOD.: **PC-9707**

 DIÁMETRO
 7"

 POTENCIA
 1300 W

 VELOCIDAD
 600 - 3 300 rpm

 PESO
 3,5 kg

- Mango de 3 posiciones para uso vertical u horizontal.
- Doble aislamiento.
- Ideal para encerados y pulidos.





INNER | N/A MASTER | 4 PZS. Empaque **CAJA**

POTENCIA
600 W





MOD.: SC-6000

SISTEMA PENDULAR 4 Niveles
POTENCIA 600 W
VELOCIDAD 0 - 3 000 rpm
PESO 3,5 kg

- Velocidad variable electrónica
- Botón de acción contínua
- Compatible con sierra Ty U
- Diseño ergonómico
- 4 posiciones, angulo 0 45°
- Doble aislamiento



ALUMINIO

Acción

INNER | N/A MASTER | 5 PZS.

Empaque CAJA

RECTIFICADOR

OAKLAND



OAKLAND

POTENCIA 450 W

CABEZA

1/4"



POTENCIA

600 W

CORTE **3 1/4**"



MOD.: **RE-4514**

VELOCIDAD PESO 25 000 rpm 1,7 kg

- Doble aislamiento



INNER | N/A MASTER | 10 PZS. Empaque CAJA

MOD.: **CE-4003**

PROFUNDIDAD DE CEPILLO VELOCIDAD 1 mm 15 000 rpm 3,5 kg

- Diseño ergonómico

INNER | N/A MASTER | 6 PZS.

ESMERILADORA ANGULAR

HIN ER

ESMERILADORA ANGULAR

OAKLAND

POTENCIA

710 W

DISCO 4 1/4"

USO

Profesional

POTENCIA 710 W

DISCO

4 1/2"

USO

Industrial



MOD.: EA-7110HP

13 000 rpm VELOCIDAD VOLTAJE 127 V FRECUENCIA 60 Hz 100 / 115 / 125 mm DIÁMETRO DE DISCO 6,5 kg



MOD.: **EA-7004**

VELOCIDAD **PESO**

10 000 rpm 2,6 kg

DISCOS ABRASIVOS Pag. 98

- Diámetro del eje roscado 13,8 mm
- Mango lateral de 2 posiciones
- Doble aislamiento

INNER | N/A MASTER | 10 PZS.

Empaque

CAJA

OAKLAND

- Mango lateral de 2 posiciones
- Doble aislamiento
- INNER | N/A MASTER | 6 PZS.

Empaque CAJA

OAKLAND

ESMERILADORA ANGULAR

POTENCIA 2000 W

DISCO 9"

USO

Industrial



MOD.: **EA-1809**

VFI OCIDAD **PESO**

6 000 rpm 2,8 kg

Pag. 98

- Mango lateral de 2 posiciones
- Doble aislamiento

INNER | N/A MASTER | 6 PZS. Empaque CAJA

ESMERIL DE BANCO

POTENCIA 1/2 HP

DIÁMETRO

USO Industrial



MOD.: **EB-126**

POTENCIA 1/2 HP CAPACIDAD 6" VOLTAJE 127 V~ **FRECUENCIA** 60 Hz **VELOCIDAD** 3 450 rpm PESO 12,5 kg

- Micas protectoras
- Útil en el desbaste y afilado de metales
- Incluye 2 piedras de grano 60 y 80

INNER | N/A MASTER | N/A

SIERRA DE INGLETE

POTENCIA

DISCO

1800 W

10"

MOD.: **SA-1800L**

MEDIDA DE DISCO 10" POTENCIA 1800 W CONSUMO 14 A VELOCIDAD 4 500 rpm CORTE TRANSVERSAL 15,6 cm CORTE IZQ/DER 0 - 45° PFSO 16,8 kg

- Corte en ángulo 0 - 45°

- Mango ergonómico.





OAKLAND



INNER | N/A MASTER | N/A Empaque CAJA

- Doble aislamiento.

SIERRA TELESCÓPICA

DE INGLETE

POTENCIA

DISCO

1800 W

10"



MEDIDA DE DISCO POTENCIA 0 - 45° CONSUMO 30,5 cm **VELOCIDAD** 1800 W CORTE TRANSVERSAL 14 A CORTE IZQ/DER 4500 rpm 15 kg

- Corte en ángulo 0 - 45°

- Mango ergonómico.

- Doble aislamiento.



- DOBLE RIEL DESLIZABLE

de descanso por 1 hora de

trabajo, máximo 5 ciclos al día.

- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 15 minutos de descanso por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.



OAKLAND



KITSA-2855LPT

INNER | N/A MASTER | N/A

Empaque CAJA

OAKLAND

SIERRA DE INGLETE

POTENCIA

2 100 W

MOD.: **SA-2100L**

MEDIDA DE DISCO 12" POTENCIA 2100 W CONSUMO 14 A VELOCIDAD 4000 rpm CORTE TRANSVERSAL 15,6 cm CORTE IZQ/DER $0 - 45^{\circ}$ 16,8 kg

- Corte en ángulo 0 45°
- Mango ergonómico.
- Doble aislamiento.



- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 15 minutos de descanso por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.



INNER | N/A MASTER | N/A

CORTADORA DE METALES

7 1/2 HP

DISCO INCLUIDO

14"

Industrial

MOD.: **KITCM-2100**

 VELOCIDAD
 3 800 rpm

 VOLTAJE
 127 V~

 PESO
 19,5 kg

- Prensa de ajuste rápido
- Carbones expuestos
- Doble aislamiento





INNER | N/A MASTER | N/A Empaque CAJA

OAKLAND

TALADRO DE BANCO

POTENCIA

BROQUERO

⅓ HP

1/2"

MOD.: **TM-4113**

POTENCIA MÁXIMA

VOLTAJE
FRECUENCIA
FRECUENCIA

MESA DE TRABAJO
DIÁMETRO DE LA COLUMNA
LONGITUD DE LA COLUMNA
5 VELOCIDADES

5 VELOCIDADES

5 HP
127 V~
60 HZ
60 x 160 mm
44 mm
44 mm
5 VELOCIDADES
620 - 3 100 rpm



- 3 Puntos de apoyo del volante
- Mesa de trabajo 16 x 16 cm



Empaque CAJA



POTENCIA 3/4 HP

BROQUERO

5/8"

Industrial

MOD.: TB-5116

POTENCIA MÁXIMA

POTENCIA MÁXIMA

VOLTAJE

FRECUENCIA

MESA DE TRABAJO

DIÁMETRO DE LA COLUMNA

LONGITUD DE LA COLUMNA

5 VELOCIDADES

70 mm

1,30 m

300 - 2 860 rpm



- Chuck 5/8" JT3 - Mesa de trabajo 16 x 16 cm INNER | N/A MASTER | N/A







Hazlo bien, Hazlo con High Power

ASPIRADORA INDUSTRIAL

USO Industrial

POTENCIA 2 000 W CAPACIDAD **60 L**

MOD.: AI-60

1 MOTOR 1000 W 2 MOTORES 2000 W

127 V~ / 60 Hz VOLTAJE CAPACIDAD 60 L

ASPIRA Sólidos / Líquidos

26,5 kg PFSO

- Doble motor

- Sistema de cambio de filtro rápido
- Contacto extra 127 V ~
- Doble toma de aspirado

INNER | N/A MASTER | N/A

Contacto EXTRA 127 V~

Cuerpo de ALUMINIO

Empaque CAJA



ASPIRADORA INDUSTRIAL

USO Industrial

POTENCIA 1000 W CAPACIDAD

- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de

descanso por 30 minutos trabajo, máximo 5 ciclos al día.

MOD.: AI-30

MOTOR 1000 W 127 V~ / 60 Hz VOITAJE CAPACIDAD 30 L **ASPIRA** Sólidos / Líquidos

PESO 15,5 kg

30 L

- Sistema de cambio de filtro rápido
- Contacto extra 127 V ~
- Doble toma de aspirado





INNER | N/A MASTER | N/A

> Empaque CAJA



- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos trabajo, máximo 5 ciclos al día.

ASPIRADORA / SOPLADORA

DE MANO

POTENCIA

520 W

Profesional

MOD.:SE-1530

POTENCIA VOLTAJE VFI OCIDAD MÁXIMA VELOCIDAD MÁXIMA DEL AIRE VOLUMEN DEL AIRE

FLUJO DE AIRE

520 W 127 V~ / 60 Hz 3 000 - 13 000 rpm 310 km/h 3 m3/min - 105, 9 CFM

- Doble aislamiento.
- Bolsa recolectora.
- Doble función: Sopladora ó aspiradora.

- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

106 CFM



INNER | N/A MASTER | 6 PZS. Empaque CAJA

HIN ER



JUEGO DE BROCAS PARA ROUTER

CONTENIDO 3 pzs.

MOD.: BR-260

Vástago de ½" Puntas de carburo



INNER | N/A MASTER | 10 pzs. Empaque CAJA

OAKLAND **JUEGO** DE BROCAS PARA ROUTER

CONTENIDO 8 pzs.

MOD.: BR-08

Vástago de ¼" Puntas de carburo

> INNER | N/A Empaque MASTER | 20 pzs.

JUEGO

DE BROCAS PARA ROUTER

CONTENIDO 15 pzs.



Vástago de ¼" Maletín de aluminio

> INNER | N/A MASTER | 20 pzs.

Empaque CAJA

OAKLAND

JUEGO DE BROCAS PARA ROUTER

CONTENIDO **35 pzs.**

MOD.: BR-35

Vástago de ¼" Maletín de aluminio



INNER | N/A MASTER | 5 pzs. **Empaque** CAJA

OAKLAND

JUEGO

DE BROCAS PARA ROUTER

CAJA

CONTENIDO **50 pzs.**

MOD.: BR-50

Vástago de 1/4" Maletín de aluminio



INNER | N/A MASTER | 5 pzs.

Hazlo bien, Hazlo con **High Power**

BROCAS PARA CONCRETO





MODELO	
BC1/2-12	
BC1/2-6	
BC1/4-13	
BC1/4-6	
BC1/4-4	
BC1/8-3	
BC3/16-4	
BC3/8-13	
BC3/8-4	
BC3/8-6	
BC5/16-12	
BC5/16-6	
BC5/16-4	

TAMAÑO	INNER	MASTER
½" × 12"	6 pzs.	48 pzs.
½" x 6"	24 pzs.	120 pzs.
4" × 13"	12 pzs.	96 pzs.
4" x 6"	40 pzs.	200 pzs.
¼" x 4"	50 pzs.	300 pzs.
⁄в" x 3"	50 pzs.	300 pzs.
%6" x 4"	50 pzs.	300 pzs.
%" x 13"	8 pzs.	64 pzs.
%" × 4"	50 pzs.	300 pzs.
%" x 6"	40 pzs.	200 pzs.
%" x 12"	10 pzs.	80 pzs.
%" x 16"	40 pzs.	200 pzs.
%" × 4"	50 pzs.	300 pzs.



OAKLAND

Empaque CAJA

BROCAS PARA METAL

MODELO
BM1/2
BM1/4
BM11/64
BM13/64
BM15/64
BM3/16
BM3/32
BM3/8
BM5/16
BM5/32
BM5/64
BM7/16
BM7/32
BM7/64
BM9/32
BM1/8

TAMAÑO) INNER	MASTER
1/2"	50 pzs.	200 pzs.
½ "	140 pzs.	700 pzs.
11/64"	400 pzs.	2 000 pzs.
13/64	50 pzs.	200 pzs.
15/64	200 pzs.	1 200 pzs.
3/6"	600 pzs.	3 600 pzs.
3/32"	600 pzs.	3 600 pzs.
3/8"	100 pzs.	400 pzs.
5/16"	100 pzs.	400 pzs.
5/32"	400 pzs.	2 000 pzs.
5/64"	600 pzs.	3 600 pzs.
7,6"	50 pzs.	200 pzs.
7/32"	200 pzs.	1 200 pzs.
764"	60 pzs.	360 pzs.
%32"	140 pzs.	700 pzs.
⅓ ₈ "	600 pzs.	360 pzs.







MODELO SO-1030 30 3/4",5/8" **SO-1040** 40 3/4",5/8" SO-1060 60 3/4",5/8" SO-1080* 80 3/4",5/8"



INNER | 15 pzs. Empaque MASTER | 30 pzs. BLÍSTER

DISCO SIERRA PARA MADERA

DIÁMETRO DE

desde

7 1/4"

hasta

8 1/4"



- 24 y 40 Dientes

MODELO	DIÁMETRO	EJE	DIENTES
SO-724	7 ¼"	5/8"	24
SO-740	7 ¼"	3/4",5/8"	40
SO-814	8"	5/8"	40
SO-840	8 ¼"	3/4",5/8"	40
SO-824	8 ¼"	3/4",5/8"	24



INNER | 25 pzs.

Empaque **BLÍSTER**

OAKLAND

MASTER | 50 pzs.

MASTER | 200 pzs.

DISCO SIERRA PARA MADERA

DIÁMETRO 4 3/8"

MOD.: **SO-430**

- 30 Dientes

Eje (centro) 3/4", 7/8", 5/8"



INNER | 100 pzs. MASTER | 200 pzs.

Empaque **BLÍSTER**

OAKLAND

HIGHER **DISCO SIERRA** PARA MADERA DIÁMETRO 4 3/8" MOD.: **SC-3830** - 30 Dientes Eje (centro) 3/4", 7/8", 5/8" Dientes de carburo de **tungsteno** INNER | 100 pzs. Empaque

BLÍSTER

DISCO DIAMANTADO

RIN SEGMENTADO

OAKLAND

HIGH

HIGHER

MOD.: **DAD-115**

Eje (centro) 7/8" Adaptador 5/8" Velocidad 13 300 rpm Para corte húmedo y seco.

INNER | 100 PZS. MASTER | 200 PZS.

DIÁMETRO 4 1/2"

MOD.: **DAD-180**

Eje (centro) 7/8" Adaptador 5/8" triángulo Velocidad 8 600 rpm Para corte húmedo y seco.

INNER | N/A PZS. MASTER | 50 PZS.

DIÁMETRO



MOD.: **DDT-115**

RIN TURBO

DISCO DIAMANTADO

Eje (centro) 7/8" Adaptador 5/8" Velocidad 13 300 rpm Para corte húmedo y seco.

INNER | 100 PZS. MASTER | 200 PZS.

DIÁMETRO 4 1/2"

MOD.: **DDT-180**

Eje (centro) 7/8" Adaptador 5/8" Velocidad 8 600 rpm Para corte húmedo y seco.

INNER | N/A PZS. MASTER | 50 PZS.

DIÁMETRO



DISCO DIAMANTADO

RIN SEGMENTADO

MOD.: **DHP-115**

Eie (centro) 7/8" Adaptador 5/8" Velocidad 13 300 rpm Para corte húmedo y seco.

INNER | 100 PZS. MASTER | 200 PZS

DIÁMETRO 4 1/2"

MOD.: **DHP-180**

Eie (centro) 7/8" Adaptador 5/8" triángulo Velocidad 8 600 rpm Para corte húmedo y seco.

INNER | N/A PZS. MASTER | 50 PZS.

DIÁMETRO

INNER | N/A Empaque MASTER | N/A **BLÍSTER**

DISCO DIAMANTADO

RIN CONTINUO

MOD.: **DCH-115**

Eie (centro) 7/8" Adaptador 5/8" Velocidad 13 300 rpm Para corte húmedo y seco.

INNER | 100 PZS. MASTER | 200 PZS.

DIÁMETRO

4 1/2"

Eie (centro) 7/8" Adaptador 5/8" triángulo Velocidad 8 600 rpm Para corte húmedo y seco.

MOD.: **DCH-180**

INNER | N/A PZS. MASTER | 50 PZS.

DIÁMETRO

INNER | N/A MASTER | N/A

Empague BLÍSTER

HIGHER

DISCO DIAMANTADO

OAKLAND

DISCO DIAMANTADO

PARA CORTE METAL

MOD.: **DDM-115**

Velocidad 13 200 rpm

Para corte de **metal**.

Eje (centro) 7/8"

Adaptador 5/8"

INNER | N/A

DIÁMETRO

4 1/2"

MASTER | 100 PZS.

OAKLAND

RIN CONTINUO

MOD.: **DCO-115**

Eje (centro) **7/8**" Adaptador **5/8**" Velocidad **13 300 rpm** Para corte **húmedo y seco.**

INNER | N/A MASTER | 200 PZS.

DIÁMETRO **4 1/2"**

MOD.: **DCO-180**

Eje (centro) **7/8**" Adaptador **5/8**" Velocidad **8 600 rpm** Para corte **húmedo y seco.**

INNER | N/A MASTER | 50 PZS.

DIÁMETRO



Empaque BLÍSTER

MOD.: **DDM-355**

Eje (centro) 1" Adaptador 5/8" Velocidad 4 300 rpm Para corte metal.

INNER | N/A MASTER | 10 PZS.

DIÁMETRO **14"**



DISCO LAMINADO

RIN CONTINUO

MOD.: **DDL-1104**

Eje (centro) **7/8"** Adaptador **5/8"** Para desbaste y pulido de metal.

DIÁMETRO
4 1/2"

GRANO 40



INNER | N/A MASTER | 10 PZS.

MOD.: **DDL-1106**

Eje (centro) **7/8"** Adaptador **5/8"** Para desbaste y pulido de metal.

DIÁMETRO
4 1/2"

GRANO 60



MOD.: **DDL-1108**

Eje (centro) **7/8"** Adaptador **5/8"** Para desbaste y pulido de metal.

DIÁMETRO

4 1/2"

GRANO 80



MOD.: **DDL-1109**

Eje (centro) **7/8"** Adaptador **5/8"** Para desbaste y pulido de metal.

DIÁMETRO
4 1/2"

GRANO 120





OAKLAND

Empaque BLÍSTER

DISCO ABRASIVO

PARA CORTE Y DESBASTE

MOD.: **DM-180D**

Eje (Centro) 7/8" Espesor 1/4"

INNER | 10 PZS.

MASTER | 30 PZS.

DESBASTE METAL

MOD.: **DM-180MD**

Eje (Centro) 7/8"

INNER | 50 PZS.

MASTER | 200 PZS.

CORTE METAL

DIÁMETRO





OAKLAND

Empaque **BLÍSTER**

OAKLAND

DISCO ABRASIVO

PARA CORTE METAL

DIÁMETRO

4 1/2"

MOD.: **DM-115MD**

Eje (Centro) 7/8"

INNER | 100 PZS.

MASTER | 500 PZS.

CORTE METAL

MOD.: **DM-115D**

Eje (Centro) 7/8" Espesor 1/4"

INNER | 25 PZS.

MASTER | 500 PZS.

DESBASTE METAL

DIÁMETRO

MOD.: **DM-355**

Eje (Centro) 1"

CORTE METAL

INNER | 100 PZS. MASTER | 500 PZS.





Empaque **BLÍSTER**

HIGHER

DISCO DE CORTE

METAL Y ACERO INOXIDABLE

DIÁMETRO

4 1/2"

MOD.: **DM-412MD**

Eje (centro) 7/8" Para corte metal y acero inoxidable.

INNER | 100 PZS.

MASTER | 600 PZS.





Empaque



BLÍSTER





MOD.: **HL-3200**

POTENCIA MÁXIMA

MOTOR

ENCENDIDO

TANQUE DE COMBUSTIBLE

PRESIÓN

FLUJO MÁXIMO

TIPO DE ACEITE

6 ½ HP

Manual

2,6 L

3 000 psi

9 L/min

SAE 10W-30

MOTOR OAKLAND

Pistones con recubrimiento cerámico. Boquillas de cambio rápido.

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 30 minutos de descanso** por 30 minutos de trabajo. Máximo 5 ciclos al día

INNER | N/A Empaque MASTER | N/A CAJA



MOD.: **HG-3000**

POTENCIA MÁXIMA
MOTOR
ENCENDIDO
TANQUE DE COMBUSTIBLE
PRESIÓN
TILUJO MÁXIMO
TIPO DE ACEITE

6 ½ HP
4 Tiempos
Manual
3,6 L
3000 psi
10 L/min
SAE 10W-30

Pistones con recubrimiento cerámico. Boquillas de cambio rápido.

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 30 minutos de descanso** por 30 minutos de trabajo. Máximo 5 ciclos al día

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

HIDROLAVADORA

A GASOLINA

POTENCIA

5 1/2 HP

PRESIÓN

2 800 psi



MOD.: **HG-2800**

POTENCIA MÁXIMA 5 ½ HP MOTOR 4 Tiempos 2 800 psi PRESIÓN FLUJO MÁXIMO 7,8 L/min **BOMBA Axial 3 pistones**

Protector térmico. Sensor de bajo nivel de aceite. Boquillas intercambiables.

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda **30 minutos de descanso** por 30 minutos de trabajo. Máximo 5 ciclos al día.







INNER | N/A Empaque MASTER | N/A

OAKLAND

CAJA

HIDROLAVADORA A GASOLINA

HONDA

POTENCIA

6 1/2 HP

PRESIÓN

3 000 psi



MOD.: **HG-3000HGX**

POTENCIA MÁXIMA 6 1/2 HP **MOTOR** 4 Tiempos PRESIÓN 3 000 psi FLUJO MÁXIMO 10 L/min BOMBA Axial 3 pistones

Cigüeñal con biela forjada. Pistones con recubrimiento cerámico. Boquillas de cambio rápido.

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo. Máximo 5 ciclos al día.





INNER | N/A Empaque MASTER | N/A

CAJA

HIDROLAVADORA

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA HIN ER

POTENCIA

1400 W

PRESIÓN

1 520 psi

USO

Profesional



MOD.: **HL-1300**

1 400 W POTENCIA MÁXIMA VOLTAJE 127 V~ **FRECUENCIA** 60 Hz ВОМВА **Axial 3 pistones** PRESIÓN MÁXIMA 1520 psi FLUJO MÁXIMO 6,8 L/min

Boquilla pulverizadora regulable.

Autostop con agua transparente. Conector de entrada. Pistola pulverizadora ajustable. Manguera de alta presión 5 m

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo. Máximo 5 ciclos.

> INNER | N/A Empaque MASTER | N/A CAJA

HIDROLAVADORA

ELÉCTRICA

1800 W

2 175 psi

POTENCIA

PRESIÓN

OAKLAND

POTENCIA

2 000 W

ELÉCTRICA

PRESIÓN

2 250 psi

USO

Profesional







OAKLAND



MOD.: **HL-1800**

POTENCIA MÁXIMA 1800 W VOLTAJE 127 V~ FRECUENCIA 60 Hz **BOMBA** Axial 3 pistones PRESIÓN 2 175 psi FLUJO MÁXIMO 6,5 L/min

Paro automático.

Incluve:

Autostop con agua transparente. Conector de entrada. Pistola pulverizadora ajustable. Manguera de alta presión 5 m

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo. Máximo 5 ciclos.

> INNER | N/A Empaque MASTER | N/A CAJA



MOD.: **HL-2000**

POTENCIA MÁXIMA 2 000 W MOTOR Inducción 127 V~ / 60 Hz **VOLTAJE BOMBA** Axial 3 pistones PRESIÓN 2 250 psi FLUJO MÁXIMO 7,2 L/min

Carrete para fácil enrollado. Auto stop del gatillo.

Incluye:

Manguera. Bayoneta regulable / Bayoneta turbo. Depósito para detergente.

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo. Máximo 5 ciclos.

> INNER | N/A Empaque MASTER | N/A CAJA

Hazlo bien, Hazlo con High Power



GATO DE PATÍN HIGHER

GATO REFORZADO DE PATÍN HGWER

MOD.: GP-2T

Peso 6 kg Fácil de mover y transportar Incluye agarradera

CARGA 2 t

INNER | N/A MASTER | N/A



MOD.: **GP-03**

Peso 32 kg Fácil de mover y transportar

CARGA

INNER | N/A MASTER | N/A

3 t



GATO DE LEVANTE RÁPIDO POR DE PATÍN

MOD.: GP-3TER



TORRES
PARA AUTO

MOD.: JS02-C

CARGA

INNER | N/A

MASTER | N/A

2 t

MOD.: **JS03-C**



Estuctura de Acero reforzado

HISTORY

Carga **3 t**

GATO DE BOTELLA HIGHER

PORTO POWER KIT AUTOMOTRÍZ

HIGHER

MOD.: **GH-32**



CAPACIDAD DE FUERZA

MOD.: PO-10T

CARRERA DEL PISTÓN

10 t 8 992 psi

INNER | N/A MASTER | N/A



Carga **32 t**

INNER | N/A MASTER | N/A

CAJA

PLUMA

PARA LEVANTAR MOTORES

HIGH

HGWER

MOD.:CP02C

INCLUYE AGARRADERA

MOD.: HPR12-C

PRENSA

HIDRÁULICA

Rango de trabajo 0-70 cm

MOD.: HPR20C-T

Rango de trabajo 0-91,5 cm

CAPACIDAD

12 t



CAPACIDAD

12 t



CAPACIDAD 20 t



INNER | N/A Empaque MASTER | N/A CAJA







Incluye: Matraca 3/8" Extensión 3" Dado Largo 13/16" Dado largo 5/8"

CONTENIDO 4 pzs.



INNER | 6 PZS. MASTER | 24 PZS. Empaque BLÍSTER

HIGHER

JUEGO DE BARRAS DE EXTENSIÓN

MOD.: **EXT-124**

Medidas: 1/2" x 3" 1/2" x 5" 1/2" x 8" 1/2" x 10" CONTENIDO

4 pzs.

INNER | 10 PZS. MASTER | 20 PZS. Empaque BLÍSTER

HIGHER

JUEGO HINER DE BARRAS DE EXTENSIÓN



INNER | 12 PZS. MASTER | 24 PZS. Empaque BLÍSTER

COMPRESOR PARA RESORTES DE SUSPENSIÓN

MOD.: **CR-16**



INNER | 4 PZS. MASTER | 8 PZS. Empaque BLÍSTERT

CABLES

PASA CORRIENTE

MOD.: BC12-C



INNER | N/A MASTER | 20 PZS.

Empaque BOLSA VINIL

BOMBA ESTRACTORA DE LÍQUIDOS



INNER | N/A Empaque MASTER | N/A CAJA

AUTOCLE

HGWER

AUTOCLE

HIGHER

MOD.: **JD-40**



Dados estándar y milimétricos.

Incluye:

Extensión. Adaptador.

Matraca 1/4"

INNER | N/A MASTER | 20 PZS. 52 pzs.

MOD.: **JD-52**



Dados estándar y milimétricos.

Incluye:

Extensión.

Adaptador

Matraca 3/8" y 1/2"

INNER | N/A MASTER | 5 PZS. Empaque **FAJILLA**

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO

HISWER

Empaque

FAJILLA

MOD.: **JD-385**

CONTENIDO

38 piezas

Dados estándar y milimétricos.





OAKLAND

MOD.: AB-6022

CAPACIDAD

8 000 mAh

AMPERAJE MÁXIMO

400 A









INNER | N/A MASTER | 10 PZS.



CARRITO DE MANO FLEXIBLE

CARGA MÁXIMA

65 kg

MOD.: **CM-6810**

Antes de usar, asegúrese que las llantas tienen su candado. En rampa, no carga más de 40 kg

> INNER | N/A MASTER | N/A

Empaque CAJA



OAKLAND



CAPACIDAD

3 t



MOD.: PH-300

INNER | N/A MASTER | N/A Empaque STICKER



GARRUCHA

DE CADENA

CH03-C MOD.: 106 107

Capacidad: 1t 2 t 3 t Largo de cadena: 2,5 m 2,5 m 3 m Peso: 8 kg 12 kg 18 kg



INNER | N/A MASTER | N/A HIGHER

Empaque

HIWER

CAJA

MALACATE

HSWER

MOD.: MT-02

MOD.: MT-04

CARGA MÁXIMA

2 t



INNER | 10 PZS. MASTER | 20 PZS.

CAJA

HIWER

SUJETADOR

DE CARGA

MOD.: SC-2545

CARGA MÁXIMA

230 kg

ANCHO

2,5 cm

LARGO

4,5 m



INNER | 12 PZS. MASTER | 24 PZS.

Empaque HANGING CARD

SUJETADOR

DE CARGA

MOD.: SC-5009

CARGA MÁXIMA

1520 kg

ANCHO

5 cm

LARGO

9 m

INNER | 6 PZS. MASTER | 24 PZS.

Empaque HANGING CARD

HGWER

SUJETADOR HIGH ELÁSTICO REFORZADO

MIS-BB36

Medida: 36"

MIS-BB54

Medida: 54" Medida: 64"

MIS-BB64



Extremos reforzados.

Fabricados con goma, recubiertos con Nylon®

INNER | 12 PZS. MASTER | 60 PZS. Empaque CAJA

ABRAZADERA 問婦

	MEDIDA	INNER	MASTER
AS-04S	4"	100	2 500
AS-06S	6"	100	2 500
AS-08S	8"	100	2 000
AS-10S	10"	100	2 000
AS-12S	12"	100	2 000



Empaque CAJA

CADENA

PARA PERRO

MOD.: **CP-1203 CP-1204**

Espesor 3 mm 4 mm

LARGO

1,2 m

Acero cromado. Más resistente. Asa de Nylon® reforzada con doble costura.

INNER | 1 PZA. MASTER | 72 PZS.

Empaque **BOLSA**

CALENTADOR DE AGUA POR INMERSIÓN

HGWER

CALENTADOR DE AGUA POR INMERSIÓN

HIGHER

MOD.: **CAL-2000**

Apto para calentar:

25 L

POTENCIA

2 000 W

MODELO

JUMBO

VOLTAJE

127 V~ /60 Hz

INNER | N/A MASTER | 100 PZS.



POTENCIA

20 L

1000 W

MOD.: CAL-6

APTO PARA CALENTAR:

MODELO

6

VOLTAJE 127 V~ /60 Hz

INNER | 75 PZS. MASTER | 150 PZS.



Empaque HANGING CARD

HIGHER

RAQUETA MATA INSECTOS



Empaque

HANGING CARD

HGWER

MOD.: **RM-301**





INNER | N/A MASTER | 36 PZS.



RAQUETA MATA INSECTOS

MOD.: **RM-401**

Luz indicadora de recarga. Práctica clavija de recarga.





INNER | N/A MASTER | 50 PZS.



ANTENA DE CONEJO

MOD.: ANT-80

Cable coaxial Excelente definición Base de soporte

INNER | N/A

MASTER | 100 PZS.



ANTENA GIRATORIA HD

MOD.: AG-4HD

Antena motorizada con un radio de giro de 360°

75 Ω

127 V~

Rango de frecuencia Compatibilidad Amplificación Salida de impedancia Mecanismo de rotación Conector Voltaje Batería de control

INNER | N/A MASTER | 10 PZS.



Empaque CAJA

MUNICH.

109







CANDADO METÁLICO DORADO



Medida: 25 mm Inner: 12 pzs. Master: 600 pzs.

MOD.: **CD-32**

Medida: 32 mm Inner: 6 pzs. Master: 240 pzs.

MOD.: CD-38

Medida: 38 mm Inner: 6 pzs. Master: 240 pzs.

MOD.: CD-50

Medida: 50 mm Inner: 6 pzs. Master: 120 pzs.

HGWER

INCLUYE

2 LLAVES



Empaque **BLISTER**

CANDADO PARA CORTINA

MOD.: CD-70

Pasador cilíndrico. Alta resistencia a cortes.



INCLUYE 2 LLAVES

HISTORY



INNER | 12 PZS. MASTER | 72 PZS.

Empaque **BLISTER**

ENCENDEDOR MULTIUSOS

MOD.: EM-3434

Encendedor electrónico recargable. Flama regulable.







Empaque BLISTER

INNER | N/A MASTER | 120 PZS.

PARRILLA ELÉCTRICA INDIVIDUAL



PARRILLA DOBLE **ELÉCTRICA**



MOD.: **PE-100**

POTENCIA

1000 W

Indicador de encendido. Control de calor. Termostato automático. Protección de sobrecalentamiento. Recubrimiento antiadherente.



INNER | N/A MASTER | 12 PZS. Empaque CAJA

HIGHER

MOD.: **PE-200**

POTENCIA

2 000 W



INNER | N/A MASTER | 6 PZS.

Empaque CAJA

HIGHER

BÁSCULA DIGITAL

DOMÉSTICA

MOD.: **BD-0105**

CAPACIDAD

5 kg

Medidas en gramos y onzas. División mínima 1 g.

Incluye: Baterías



INNER | N/A MASTER | 40 PZS. Empaque CAJA

BÁSCULA DIGITAL **DOMÉSTICA**

MOD.: **BD-0220**

CAPACIDAD

20 kg

Capacidad mínima 2 g Clase de exactitud (III) Doble display de fácil lectura. Batería recargable de respaldo Voltaje 127 V~



INNER | N/A MASTER | 8 PZS.

HIGHER

Empaque

CAJA

BÁSCULA DIGITAL PROFESIONAL

MOD.: **BD-0540**

Plato metálico inoxidable de 29,5 x 23 cm Cuerpo fabricado en plástico ABS. Función de conteo de piezas. Fuciona con batería recargable 4 memorias de precio con acceso directo. Capacidad mínima 5 g Doble display usuario / cliente. Indicador de conexión a corriente. Burbuja de nivel. Voltaje 127 V~

Incluye: Batería y adaptador de corriente.

CAPACIDAD MÁXIMA

40 kg



INNER | N/A MASTER | 5 PZS Empaque CAJA



CINTA

DE EMPAQUE TRANSPARENTE

MOD.: **CT-4802**

Mayor adherencia. Incluye:

Paquete de 6 piezas.

ANCHO

48 mm

LARGO

50 m



MASTER | 72 PZS.



Empaque CAJA

HIGHER

CINTA

DE EMPAQUE CANELA

MOD.: CT-4848

Mayor adherencia. Incluye:

Paquete de 6 piezas.

ANCHO

48 mm

LARGO

50 m



Empaque **BLISTER**

HIGHER

HIGHER

CINTA

AISLANTE

MOD.: CIN-34

Incluye:

Paquete de 10 piezas.

ANCHO

15 m

INNER | 10 PZS. MASTER | 250 PZS.



Empaque

GRANEL

CINTA

INNER | 6 PZS.

MASTER | 72 PZS.

PARA DUCTOS

MOD.: CD-4850

Mayor adherencia

ANCHO

48 mm

LARGO

50 m




INNER | N/A MASTER | 30 PZS. Empaque GRANEL

HIGHER

3/4"

LARGO



MOD.: **CT-1207**

SELLA ROSCAS

CINTA

ANCHO

1/2"

LARGO

7 m

INNER | 10 PZS. INNER | 100 PZS. MASTER | 1000 PZS.

MOD.: **CT-3407**

Ancho

3/4"

Empaque **GRANEL**

CUTTER NAVAJA MULTIUSOS

MOD.: CUT-22

Alma metálica





BLISTER

FLEXÓMETRO HOLLER

MOD.: HP3.1M

Producto ABS 3 m Inner 12 pzs. Master 120 pzs.

MOD.: HP5M

Producto ABS 5 m Inner 12 pzs. Master 72 pzs.

MOD.: HP7.5M

Producto ABS 8 m Inner 12 pzs. Master 48 pzs.

Punta imantada Medidas en centímetros y pulgadas. Práctico seguro.



HANGING CARD

FLEXÓMETRO HOLLER

MOD.: FE-0825

Producto ABS 8 m Inner 6 pzs. Master 48 pzs.

MOD.: **FE-0316**

Producto ABS 3 m Inner 12 pzs. Master 180 pzs.

MOD.: FE-0519

Producto ABS 5 m Inner 12 pzs. Master 120 pzs.

Medidas en centímetros y pulgadas. Práctico seguro.



HANGING CARD

FLEXÓMETRO TIPO LLAVERO

HIGHER

PRODUCTO NUEVO

MEDIDA MÁXIMA:

2 m

MOD.: FE-0202

Medidas en centímetros y pulgadas. Fácil de transportar



INNER | 85 MASTER | 1000 PZS. Empaque CAJA

CORTAPERNOS

MOD.: CP-30 MOD.: CP-36 **MOD.: CP-18** MOD.: CP-24 Capacidad Capacidad Capacidad Capacidad de corte 8 mm de corte 10 mm de corte 12 mm de corte 14 mm INNER | N/A INNER | N/A INNER | N/A INNER | N/A MASTER | 12 PZS. MASTER | 10 PZS. MASTER | 5 PZS. MASTER | 5 PZS.



CUCHARA PARA ALBAÑIL GUADALAJARA



CUCHARA PARA ALBAÑIL PHILADELPHIA



TIRALÍNEA CON TIZA



GUANTE

MOD.: GC-1001

Forro de tela suave.

Palma diseñada

Muñeca corta

reforzada.

en una sola pieza.

DE CARNAZA Y LONETA

GUANTE HOWER PARA SOLDAR

MOD.: **GS-1003**

División de Vaca. Forro completo. Grabado AB.



INNER | 12 PZS. Empaque **GUANTE** HOWER **DE VIDRIERO**

MOD.: **GJ-1008**

CHICO

MOD.: GJ-1009

MEDIANO

MOD.: **GJ-1010**

GRANDE

Incluye: 100% Nylon®

Cubierto de Poliacrilonitrilo.

INNER | 12 PZS. MASTER | 240 PZS.

Empaque

INNER | 12 PZS.

Empaque MASTER | 300 PZS.

HIGHER

GUANTE

DE ALGODÓN

MOD.: **GA-1002**

Palma y dorso

cubierto de

puntos de

PVC.

HANGING CARD

HOWER

INNER | 6 PZS. MASTER | 120 PZS.

LLANTA SÓLIDA

PARA CARRETILLA CON RIN

Empaque

MASTER | 60 PZS.

HANGING CARD

HANGING CARD

HANGING CARD

LLANTA HIGH NEUMÁTICA PARA DIABLO

MOD.: ATA10-C

Incluye: Rin. Baleros. Llanta. Cámara.

LLANTA 10"

INNER | N/A MASTER | 10 PZS.

Empaque STICKER LLANTA PARA CARRETILLA

MOD.: ATA-1658

Incluye: Rin. Baleros. Llanta. Cámara

LLANTA 16"

INNER | N/A MASTER | 5 PZS.

Empaque STICKER MOD.: ATA-4840



INNER | N/A MASTER | 5 PZS.

Empague STICKER

LLANTA Y CÁMARA PARA CARRETILLA

MOD.: ATA16-C

4 capas de refuerzo.

CÁMARA PARA LLANTA DE DIABLO

MOD.: **CAM-01**

CÁMARA PARA LLANTA DE CARRETILLA

MOD.: **CAM-02**

LLANTA 16"

INNER | N/A MASTER | 20 PZS. **Empague** STICKER

INNER | N/A. MASTER | 100 PZS.

LLANTA

10"

Empaque STICKER



INNER | N/A MASTER | 50 PZS.

LLANTA 16"

> Empaque STICKER

DESARMADOR

PUNTA DE CRUZ

MOD.: **DH-146C**

Producto 1/4" x 6" Inner 12 pzs. Master 120 pzs.

MOD.: **DH-148C**

Producto 1/4" x 8" Inner 12 pzs. Master 120 pzs.

MOD.: **DH-3166CC**

Producto 3/16" x 6" Inner 12 pzs. Master 120 pzs.

MOD.: **DH-3168CC**

Producto 3/16" x 8" Inner 12 pzs. Master 120 pzs.





HGWER

DESARMADOR

PUNTA PLANA

MOD.: **DH-144P**

Producto 1/4" x 4" Inner 12 pzs. Master 120 pzs.

MOD.: **DH-146P**

Producto 1/4" x 6" Inner 12 pzs. Master 120 pzs.

MOD.: **DH-3164P**

Producto 3/16" x 4" Inner 12 pzs. Master 120 pzs.

MOD.: **DH-3166P**

Producto 3/16" x 6" Inner 12 pzs. Master 120 pzs.





HIGHER

HIGHER

HIGHER

JUEGO DE DESARMADORES

MOD.: **DL-06**

Desarmadores

Planos 3", 4" y 6"



Phillips® **3", 4" y 6"**

Contenido 6 pzs

INNER | 6 PZS. MASTER | 36 PZS.



DESARMADOR

TIPO MATRACA

MOD.: **DM-41**



MINI ARCO PARA SEGUETA

HIGHER

Empaque

BLISTER

ARCO PARA SEGUETA

MOD.: **AS-12**

MOD.: **AS-10**



INNER | 24 PZS.

MASTER | 144 PZS.







LLAVES COMBINADAS

ESTÁNDAR Y MILIMÉTRICAS

MOD.: JL-05MM MOD.: JL-05ST

Medidas: Medidas: 8 mm 3/8" 7/16" 10 mm 1/2" 12 mm 14 mm 9/16" 17 mm 5/8"



CONTENIDO

INNER | 10 PZS. 5 pzs. MASTER | 60 PZS.

Empaque STICKER

INNER | N/A MASTER | N/A Empaque STICKER

HIGHER

HGHER

LLAVES COMBINADAS

ESTÁNDAR Y MILIMÉTRICAS

MOD.: JL-11MM MOD.: JL-11ST

Medidas: Medidas: 1/4" 6 mm 7 mm 5/16" 3/8" 8 mm 9 mm 7/16" 10 mm 1/2" 9/16" 11 mm 5/8" 12 mm 11/16" 13 mm 14 mm 3/4" 13/16" 18 mm 19 mm 7/8"

CONTENIDO

INNER | 5 PZS. 11 pzs MASTER | 20 PZS.





INNER

MASTER



Empaque STICKER

HIGHER

LLAVE PARA TUBO STILSON®

MOD.: STI-08S MEDIDA 6 pzs. 48 pzs.

MOD.: STI-10S MEDIDA 36 pzs.

MOD.: STI-14S MEDIDA 24 pzs.

JUEGO LLAVES

PARA TUBO STILSON®

MOD.: **STI-3** (3 PZS.) MEDIDAS 8, 10, 12"

MEDIDAS 8, 10, 14, 18" MOD.: **STI-4 (**4 PZS.)

MASTER 8 pzs.

6 pzs.



CAJA





HOWER

MEDIDA

60 mm

MOD.: **PB-60**



INNER | N/A MASTER | 20 PZS. giratoria

MARTILLO TUBULAR DE UÑA HISWER

MARTILLO REFORZADO

HGWER

MARRO REFORZADO

MOD.: **MP-02**

HOWER

MOD.: MT-16



MASTER | 48 PZ4.

GRANEL

MOD.: MR-25



MASTER | 24 PZS.

MOD.: MP-03 Marro 3 lb MOD.: MP-04

GRANEL

Marro 4 lb

Marro 2 lb

Inner: N/A Master. 6 pzs.

Inner: N/A Master. 6 pzs.



Mango de madera. **GRANEL**

NIVEL **TORPEDO** HIGHER

REMACHADORA 問婦 **SENCILLA**

PINZA DE PRESIÓN HGHER

MOD.: NIV-9



INNER | N/A MASTER | 100 PZS. Empaque **BLISTER** MOD.: HPHR01-T



INNER | 6 PZS. MASTER | 24 PZS. Empaque **BLISTER** MOD.: P-10R



INNER | 6 PZS. MASTER | 36 PZS. Empaque **BLISTER**

PINZA DE CORTE DIAGONAL

HOWER PINZA DE ELECTRICISTA

PINZA DE ELECTRICISTA

HIGHER

MOD.: **C-6**

Alta durabilidad Fabricada en acero al carbono.



Alta durabilidad Fabricada en acero al carbono.

MOD.: **E-10**

MEDIDA 10"

Alta durabilidad Fabricada en acero al carbono.



INNER | 6 pzs. MASTER | 60 pzs.



INNER | 6 pzs. MASTER | 60 pzs.

Empaque INNER | 6 pzs. **BLISTER** MASTER | 60 pzs.

Empaque **BLISTER**

PINZA **DE PUNTA**

PINZA

HIGHER

HOWER

PINZA DE MECÁNICO

HIGHER

MOD.: P-6

Alta durabilidad Fabricada en acero al carbono.



INNER | 6 pzs. MASTER | 60 pzs.

Empaque BLISTER

Empaque

BLISTER

HIGHER

DE PUNTA

MOD.: **P-8**

Alta durabilidad Fabricada en acero al carbono.



INNER | 6 pzs. MASTER | 60 pzs.

MOD.: M-8

Alta durabilidad Fabricada en acero al carbono.



INNER | 6 pzs. MASTER | 60 pzs.

Empaque BLISTER

TIJERA DE AVIACIÓN RECTA

HIWER

TIJERA PARA HOJALATERO

HGWER

BLISTER

PISTOLA

HIGHER

MOD.: TA-250R

Ideal para corte de Aluminio. Mango ergonómico



INNER | 6 PZS. MASTER | 24 PZS.

Empaque **BLISTER**

MOD.: TH-10L

MEDIDA MEDIDA 10"



TH-12L

INNER | 6 PZS. MASTER | 36 PZS.

INNER | 6 PZS. Empaque MASTER | 24 PZS. BLISTER

DE SILICÓN

MOD.: **PS-1210**



INNER | 24 PZS. MASTER | 72 PZS. Empaque **BLISTER**

CALAFATEADORA PROFESIONAL

MOD.: **PC-01**

Mango ergonómico Impulsor de resorte Doble varilla.

CALAFATEADORA CON CREMALLERA

MOD.: **PC-02**

Cartuchos estándar Barra dentada que evita derrapes Émbolo de espiga exagonal.

CALAFATEADORA FINE TIPO ESQUELETO

MOD.: **PC-03**

Impulsor de resorte Mango ergonómico Émbolo de espiga exagonal.







INNER | 6 pzs. MASTER | 24 pzs.

Empaque **STICKER**

INNER | N/A MASTER | 40 pzs. Empaque STICKER

INNER | 12 pzs. MASTER | 40 pzs. Empaque STICKER

HOWER

SILICÓN

MOD.: **S-300**

Para calafateadora.

Mayor fuerza de pegado. Uso general. Interiores y exteriores. Transparente.



HOWER

SILICÓN

MOD.: **SI-7500**

Apachurrable.

Mayor fuerza de pegado. Uso general. Interiores y exteriores. Transparente.





INNER | N/A MASTER | 24 pzs. Empaque CAJA

INNER | 12 pzs. MASTER | 144 pzs. Empaque **BLISTER**



HERRAMIENTAS DE PODER

PROTECCIÓN UV







ESQUINAS REFORZADAS DOBLE REMACHE
Y OJILLOS METÁLICOS





LONA PLÁSTICA

DE POLIETILENO



LONA GRIS REFORZADA

MODELO	METROS	PIES	MASTER	
LP-0507	1,5 x 2 m	5x7ft	30 PZS.	
LP-0608	1,8 x 2,4 m	6x8f	25 PZS.	
LP-0810	2,4 x 3 m	8 x 10 ft	14 PZS.	
LP-0912	2,7 x 3,6 m	9 x 12 ft	10 PZS.	
LP-1010	3 x 3 m	10 x 10 ft	12 PZS.	
LP-1014	3 x 4,2 m	10 x 14 ft	8 PZS.	
LP-1016	3 x 4,8 m	10 x 16 ft	7 PZS.	
LP-1018	3 x 5,4 m	10 x 18 ft	7 PZS.	
LP-1020	3 x 6 m	10 x 20 ft	6 PZS.	
LP-1212	3,6 x 3,6 m	12 x 12 ft	8 PZS.	
LP-1216	3,6 x 4,8 m	12 x 16 ft	6 PZS.	
LP-1220	3,6 x 6 m	12 x 20 ft	5 PZS.	
LP-1224	3,6 x 7,3 m	12 x 24 ft	4 PZS.	
LP-1416	4,2 x 4,8 m	14 x 16 ft	5 PZS.	
LP-1420	4,2 x 6 m	14 x 20 ft	4 PZS.	
LP-1424	4,2 x 7,3 m	14 x 24 ft	3 PZS.	
LP-1515	4,5 x 4,5 m	15 x 15 ft	5 PZS.	
LP-1620	4,8 x 6 m	16 x 20 ft	4 PZS.	
LP-1624	4,8 x 7,3 m	16 x 24 ft	3 PZS.	
LP-1824	5,4 x 7,3 m	18 x 24 ft	3 PZS.	
LP-1836	5,4 x 10,9 m	18 x 36 ft	2 PZS.	
LP-2020	6 x 6 m	20 x 20 ft	3 PZS.	
LP-2030	6 x 9,1 m	20 x 30 ft	2 PZS.	
LP-2040	6 x 12,1 m	20 x 40 ft	1 PZ.	
LP-2050	6 x 15,2 m	20 x 50 ft	1 PZ.	
LP-2430	7,3 x 9,1 m	24 x 30 ft	2 PZS.	
LP-3030	9,1 x 9,1 m	30 x 30 ft	1 PZ.	



LONA AZUL

MODELO	METROS	PIES	MASTER
T1012-K	3 x 3,6 m	10 x 12 ft	16 PZS.
T1014-K	3 x 4,2 m	10 x 14 ft	15 PZS.
T1018-K	3 x 5,4 m	10 x 18 ft	12 PZ\$.
T1010-K	3 x 3 m	10 x 10 ft	20 PZS.
T1016-K	3 x 4,8 m	10 x 16 ft	15 PZS.
T1020-K	3 x 6 m	10 x 20 ft	10 PZS.
T1212-K	3,6 x 3,6 m	12 x 12 ft	14 PZS.
T1216-K	3,6 x 4,8 m	12 x 16 ft	10 PZS.
T1220-K	3,6 x 6 m	12 x 20 ft	10 PZS.
T1414-K	4,2 x 4,2 m	14 x 14 ft	10 PZS.
T1418-K	4,2 x 5,4 m	14 x 18 ft	10 PZS.
T1416-K	4,2 x 4,8 m	14 x 16 ft	10 PZS.
T1420-K	4,2 x 6 m	14 x 20 ft	6 PZS.
T1515-K	4,5 x 4,5 m	15 x 15 ft	10 PZS.
T1620-K	4,8 x 6 m	16 x 20 ft	6 PZS.
T1824-K	5,4 x 7,3 m	18 x 24 ft	5 PZS.
T2020-K	6 x 6 m	20 x 20 ft	5 PZS.
T2030-K	6 x 9,1 m	20 x 30 ft	4 PZS.
T2040-K	6 x 12,1 m	20 x 40 ft	3 PZS.
T2050-K	6 x 15,2 m	20 x 50 ft	2 PZS.
T0507-K	1,5 x 2,1 m	5x7ft	50 PZS.
T0608-K	1,8 x 2,4 m	6 x 8 ft	40 PZS.
T0709-K	2,1 x 2,7 m	7x9ft	32 PZS.
T0816-K	2,4 x 4,8 m	8 x 16 ft	20 PZS.
T0810-K	2,4 x 3 m	8 x 10 ft	20 PZS.
T0812-K	2,4 x 3,6 m	B x 12 ft	20 PZS.
T0912-K	2,7 x 3,6 m	9 x 12 ft	20 PZS.



LONA ROJA USO RUDO

MODELO	METROS	PIES	MASTER
LPR-1010	3 x 3 m	10 x 10 ft	12 PZS.
LPR-1014	3 x 4,2 m	10 x 14 ft	8 PZS.
LPR-1018	3 x 5,4 m	10 x 18 ft	7 PZS.
LPR-1212	3,6 x 3,6 m	12 x 12 ft	8 PZS.
LPR-1416	4,2 x 4,8 m	14 x 16 ft	5 PZS.
LPR-1424	4,2 x 7,3 m	14 x 24 ft	3 PZS.
LPR-1824	5,4 x 7,3 m	18 x 24 ft	3 PZS.
LPR-2030	6 x 9,1 m	20 x 30 ft	2 PZS.



LONA AZUL USO RUDO

MODELO	METROS	PIES	MASTER
LPA-1010	3 x 3 m	10 x 10 ft	12 PZS.
LPA-1014	3 x 4,2 m	10 x 14 ft	8 PZS.
LPA-1018	3 x 5,4 m	10 x 18 ft	7 PZS.
LPA-1212	3,6 x 3,6 m	12 x 12 ft	8 PZS.
LPA-1416	4,2 x 4,8 m	14 x 16 ft	5 PZS.
LPA-1424	4,2 x 7,3 m	14 x 24 ft	3 PZS.
LPA-1824	5,4 x 7,3 m	18 x 24 ft	3 PZS.
LPA-2030	6 x 9,1 m	20 x 30 ft	2 PZS.



LONA BLANCA USO RUDO

MODELO	METROS	PIES	MASTER
LPB-1010	3 x 3 m	10 x 10 ft	12 PZS.
LPB-1014	3 x 4,2 m	10 x 14 ft	8 PZS.
LPB-1018	3 x 5,4 m	10 x 18 ft	7 PZS.
LPB-1212	3,6 x 3,6 m	12 x 12 ft	8 PZS.
LPB-1416	4,2 x 4,8 m	14 x 16 ft	5 PZS.
LPB-1424	4,2 x 7,3 m	14 x 24 ft	3 PZS.
LPB-1824	5,4 x 7,3 m	18 x 24 ft	3 PZS.
LPB-2030	6 x 9,1 m	20 x 30 ft	2 PZS.



CERRADURA **DE POMO**

MÚNICH.

CERRADURA DE POMO

MUNICH.

MOD.: **CPB-02**


Pomo latón brillante con llaves.

INNER | 6 PZS. MASTER | 24 PZS. Empaque BLISTER











INCLUYE 2 LLAVES

MOD.: CPB-02B

Pomo latón brillante para baño.

INNER | 6 PZS. MASTER | 24 PZS. Empaque **BLISTER**







MOD.: TPB-02

Pomo latón brillante con llaves.

INNER | N/A MASTER | 24 PZS.





Empague

Empaque

CAJA

CAJA



2 LLAVES

MECANISMO TUBULAR LLAVE TRADICIONAL



MOD.: TPB-02B

Pomo llatón brillante para baño.

INNER | N/A MASTER | 24 PZS. Empaque CAJA



Botón Seguro



CERRADURA DE POMO

MOD.: **CPA-01**

Pomo latón antiguo con llaves.

INNER | 6 PZS. MASTER | 24 PZS. Empaque BLISTER





MECANISMO CILÍNDRICO LLAVE TRADICIONAL



MOD.: CPA-01B

Pomo latón antiguo para baño.

INNER | 6 PZS. MASTER | 24 PZS. Empaque BLISTER

MUNICH.



MOD.: **TPA-01**

DE POMO

Pomo latón antiguo con llaves.

CERRADURA

INNER | N/A MASTER | 30 PZS.



MECANISMO TUBULAR LLAVE TRADICIONAL

> **INCLUYE** 2 LLAVES

MUNICH.

MOD.: TPA-01B

Pomo llatón antiguo para baño.

INNER | N/A MASTER | 30 PZS. Empaque CAJA



CERRADURA DE POMO



Empaque

BLISTER

CERRADURA DE POMO



MOD.: **CPC-03**

Pomo inoxidable con llaves.

Empaque INNER | 6 PZS. **BLISTER** MASTER | 24 PZS.







MECANISMO CILÍNDRICO LLAVE TRADICIONAL



MOD.: CPC-03B

Pomo inoxidable para baño.

INNER | 6 PZAS MASTER | 24 PZAS



MOD.: TPC-03

Pomo inoxidable con llaves.

INNER | N/A MASTER | 30 PZS.





Llave Segur

Empaque

CAJA

MECANISMO TUBULAR LLAVE TRADICIONAL



MOD.: TPC-03B

Pomo inoxidable para baño.

INNER | N/A MASTER | 30 PZS. Empaque CAJA





CERRADURA DE MANIJA



MOD.: CMC-04

Cerradura de manija de acero inoxidable con llaves.

INNER | 6 PZS. MASTER | 24 PZS.

> MECANISMO TUBULAR LLAVE TRADICIONAL



INCLUYE 2 LLAVES



Empaque

BLISTER

CERRADURA DE MANIJA

MUNICH.

MOD.: CMB-02

Cerradura de manija de latón brillante con llaves.

INNER | 6 PZS. MASTER | 24 PZS.

> MECANISMO TUBULAR LLAVE TRADICIONAL



2 LLAVES

MOD.: CMB-02B

Cerradura de manija de latón brillante para baño.

INNER | N/A MASTER | 24 PZS. Empaque BLISTER

MUNICH.



INCLUYE



CERRADURA **DE MANIJA**

MOD.: **CMC-03**

Cerradura de manija de acero inoxidable con llaves.

INNER | 6 PZS. MASTER | 24 PZS.

> MECANISMO CILÍNDRICO LLAVE TRADICIONAL



INCLUYE 2 LLAVES

MUNICH.

MOD.: CMC-03B

Cerradura de manija de acero inoxidable para baño.

INNER | N/A MASTER | 24 PZS. Empaque **BLISTER**



CERRADURA

DE MANIJA

MOD.: CMA-01

Cerradura de manija de latón antiguo con llaves.

INNER | 6 PZS. MASTER | 24 PZS.

> MECANISMO TUBULAR LLAVE TRADICIONAL



INCLUYE 2 LLAVES

MOD.: CMA-01B

Cerradura de manija de latón antiguo para baño.

INNER | N/A MASTER | 24 PZS.

Empaque **BLISTER**





CERROJO ACERO INOXIDABLE



Empaque

BLISTER

MUNICH

CERROJO MUNICH.

MOD.: CM-6031

Mariposa Mecanismo tubular. Llave traicional

INNER | 6 PZS. MASTER | 24 PZS.



MOD.: CM-6034

CERROJO

ACERO INOXIDABLE

Doble cilindro. Mecanismo tubular. Llave tradicional.

INNER | 6 PZS. MASTER | 24 PZS.

INCLUYE

2 LLAVES





MOD.: CM-6032

LATÓN BRILLANTE

Mariposa. Mecanismo tubular. Llave traicional

INNER | 6 PZS. MASTER | 24 PZS. Empaque **BLISTER**



INCLUYE 2 LLAVES



CERROJO LATÓN BRILLANTE



CERROJO



Empaque

BLISTER

CERROJO

MUNICH.

MOD.: CM-6035

Doble cilindro. Mecanismo tubular. Llave tradicional.

INNER | 6 PZS. MASTER | 24 PZS.

INCLUYE

2 LLAVES





LATÓN ANTIGUO

MOD.: CM-6033

Mariposa. Mecanismo tubular. Llave traicional

INNER | 6 PZS. MASTER | 24 PZS.



INCLUYE 2 LLAVES



LATÓN ANTIGUO

MOD.: CM-6036

Doble cilindro. Mecanismo tubular. Llave tradicional.

INNER | 6 PZS. MASTER | 24 PZS. **Empague BLISTER**



INCLUYE 2 LLAVES



CERRADURA MUNICH DE SOBREPONER CLÁSICA

MOD.: **CS-715D** MOD.: **CS-715**I

Cerradura de sobreponer clásica. Derecha e izquierda. Llave tradicional.

INNER | N/A MASTER | 24 PZS.

INNER | N/A MASTER | 24 PZS.



Con 5 pernos que brindan mayor seguridad. Instalación fácil, rápida y sencilla. Soldable

CERRADURA MUNICH DE SOBREPONER CLÁSICA

MOD.: **CS-715DF** MOD.: **CS-715IF**

Insta-fácil. Derecha e izquierda. Llave tradicional.

INNER | N/A MASTER | 24 PZS.

INNER | N/A MASTER | 24 PZS.



Con 5 pernos que brindan mayor seguridad. Instalación fácil, rápida y sencilla. Soldable.

CERRADURA DE BARRA

MOD.: **CS-800D** MOD.: **CS-800I**

Derecha e izquierda.

Llave tradicional. Uso rudo.

INNER | N/A MASTER | 24 PZS.

INNER | N/A MASTER | 24 PZAS



Con 5 pernos que brindan mayor seguridad. Instalación fácil, rápida y sencilla. Soldable.











HIGHER

TIJERA











MEDIDA

MASTER | N/A

Empaque **CAJA**

HEWER





CALENTADOR SOLAR

DE AGUA

MOD.: CS-8008

CAPACIDAD

80 L

8 Tubos



MOD.: CS-1212

CAPACIDAD 120 L

12 Tubos



MOD.: CS-1515

CAPACIDAD 150 L

15 Tubos





Empaque CAJA

MUNICH.

MUNICH.

TUBO DE VIDRIO TRICAPA

PARA CALENTADOR SOLAR

MOD.: CS-01RE

- Aislante de poliuretano.
- Estructura de acero zincado.
- Medida del tubo 58 mm x 180 cm.
- Tubo al vacío endurecido de borosilicato 3,3
- Eficiencia 91% 94%.





Empaque CAJA

MUNICH.

CALENTADOR

DE PASO

MOD.: CP-6L

CAPACIDAD

6 L

TIPO DE GAS LP TIPO CLASE **ENCENDIDO** PRESIÓN DE ENTRADA DE GAS **PFSO** DIMENSIÓN PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO

Automático 2,74 kPa (27,9 gf/cm2) 8,5 kg 55 x 33 x 18 cm 0,45 MPa CAP. DE CALENTAMIENTO 8 L/min CARGA TÉRMICA 13,95 kW

Funciona con baja presión de agua. Seguro y económico. Baterías no incluidas.

MOD.: CP-9L

CAPACIDAD

CARGA TÉRMICA

TIPO DE GAS TIPO CLASE ENCENDIDO PRESIÓN DE ENTRADA DE GAS **PESO** DIMENSIÓN PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO CAP. DE CALENTAMIENTO

2 Automático 2,74 kPa (27,9 gf/cm2) 8,5 kg 55 x 33 x 18 cm 0,45 MPa 8 L/min 13,95 kW



INNER | N/A MASTER | N/A

Empaque CAJA







LΡ



PISTOLA

OAKLAND

PARA PINTAR POR GRAVEDAD

PISTOLA

PARA PINTAR POR GRAVEDAD

PISTOLA

OAKLAND

PARA PINTAR BAJA PRESIÓN

OAKLAND

MOD.: **PG-3545**

Boquilla de fluido 1,4 mm Rango de operación 35 - 45 psi Vaso plástico de 600 ml





INNER | N/A MASTER | 20 PZS. Empaque CAJA MOD.: PM-5070

Fácil limpieza y mantenimiento Rango de operación 50 - 70 psi Boquillas de fluido 0,8/1 mm



AJUSTABLE



ALUMINIO

INNER | N/A MASTER | 20 PZS. Empaque CAJA

OAKLAND

MOD.: PB-4350

Fácil limpieza y mantenimiento Rango de operación 50 - 70 psi Boquillas de fluido 0,8/1 mm



Control AJUSTABLE



Acabado en ALUMINIO



INNER | N/A MASTER | 20 PZS. Empaque CAJA

HIGHER

PULVERIZADOR **ELÉCTRONICO**

MOD.: PA-6010

ENTRADA MOTOR FLUJO MÁX. TEMPERATURA MANGUERA

127 V~ AC / 60 Hz / 6-7,5 A 127 V~ AC / 50 Hz / 2-4,5 A 1,1 L/Min 5 - 40°C 10 m

Incluye Pistola





INNER | N/A MASTER | N/A Empaque CAJA

PISTOLA DE PULVERIZACIÓN

MOD.: PA-1460

PRESION MÁX. **PESO** ACC. DE ENTRADA COLADOR INTERNO **TEMPERATURA**

380 g 1/4" NPSM MALLA 60 4 - 46 °C

360 psi

INNER | N/A MASTER | 10 PZS. Empaque CAJA

VASO REPUESTO OAKAND

PARA PISTOLA DE GRAVEDAD

MOD.: PG-322VP

INNER | N/A MASTER | 20 PZS. Empaque CAJA



RODILLO PARA PINTAR

RP-09





REPUESTO PARA RODILLO

RP-09R

Largo 9"



INNER | N/A MASTER | 20 PZS. Empaque BOLSA



BROCHAS MANGO PLÁSTICO





MODELO	MEDIDA	INNER	MASTER
BP-12	1/2"	12 PZS.	1 200 PZS
BP-01	1"	12 PZS.	1 200 PZS
BP-112	11/2"	12 PZS.	840 PZS.
BP-02	2"	12 PZS.	480 PZS.
BP-212	2 1/2"	12 PZS.	480 PZS.
BP-03	3"	12 PZS.	360 PZS.
BP-04	4"	12 PZS.	240 PZS.
BP-05	5"	12 PZS.	120 PZS.
BP-06	6"	12 PZS.	120 PZS.

BOLSA



PINTURAS EN AEROSOL





PA-1024 **NEGRO BRILLANTE**



PA-1004 **BLANCO BRILLANTE**



PA-1012

NEGRO MATE





















GRIS CLARD











PA-1096 BLANCO MATE AMARILLO CATERPILLAR AMARILLO DORADO



PA-1116 ORO RICO



NARANJA



PA-1088 CAFE CLARO



PA-1044 ROJO FUEGO











PA-1056 **ROSA MEXICANO**





NIPLE TERMINAL

MOD.: NT-38

MEDIDA

3/8" X 3/8"

INNER | 25 PZS. MASTER | 500 PZS. MÚNICH.



Empaque GRANEL

VÁLVULA CHECK **VERTICAL**

VC-0114

VC-0100

VC-3400

CHECK DE:

11/4"

INNER | N/A INNER | N/A INNER | N/A MASTER | 40 PZS. MASTER | 100 PZS. MASTER | 150 PZS. Empaque GRANEL

MUNICH.

Duerpo de **Latón**

LLAVE DE PASO

MOD.: LA-1412

Llave angular. Ovalada.

INNER | N/A MASTER | 200 PZS. **MEDIDA** 1/2" **x** 1/2"



LLAVE DE PASO

MOD.: LA-1400

Cuertpo de latón. Maneral ABS.

INNER | 6 PZS. MASTER | 24 PZS.



MUNICH.



Empaque **GRANEL**

MANGUERA

FLEXIBLE

MOD.: MF-4012

Trenzado de aluminio sobre hule EPDM. Ideal para lavabo y fregadero.

INNER | 6 PZS. MASTER | 24 PZS.

MEDIDA 1/2" X 1/2" 40 cm



Empaque **GRANEL**

MANGUERA

FLEXIBLE

MOD.: MF-5012

Trenzado de aluminio sobre hule EPDM. Ideal para lavabo y fregadero.

INNER | 6 PZS. MASTER | 24 PZS. **MEDIDA**



GRANEL

MUNICH.

MANGUERA

FLEXIBLE

MOD.: MF-4078

Trenzado de aluminio sobre hule EPDM. Ideal para baño.

INNER | 6 PZS. MASTER | 24 PZS. 1/2" X 1/8"

40 cm



TUERCA IZQUIERDA

MOD.: **TI-78**

MEDIDA

7/8"

INNER | 25 PZS. MASTER | 500 PZS.





Empague GRANEL CABEZAL DE REGADERA





MUNICH.

REGADERA **DE PLATO REDONDO**



MOD.: CR-1616



Empaque

MOD.: **RA-1615**

Cuerpo ABS. Boquillas fáciles de limpiar.



INNER | N/A MASTER | 40 PZS.

Empaque CAJA MOD.: **RA-1110**

MEDIDA

10 cm

Boquillas fáciles de limpiar.



INNER | N/A MASTER | 80 PZS.

Empaque CAJA

REGADERA DE PLATO CUADRADO

MUNICH.

CAJA

REGADERA

MUNICH.

REGADERA CUADRADA

MUNICH.

MOD.: **RA-1200**

INNER | N/A

MASTER | 200 PZS.

MEDIDA

20 x 20 cm

Boquillas fáciles de limpiar.



INNER | N/A MASTER | 50 PZS.



CAJA

REDONDA

RA-1052

MEDIDA 15 cm

INNER | N/A

MASTER | 54 PZS.

Siena Boquillas fáciles de limpiar.

MODELO



RA-1053

MEDIDA 20 cm

INNER | N/A MASTER | 40 PZS.



RA-1048 MEDIDA

15 cm

INNER | N/A MASTER | 54 PZS.

MODELO

Boquillas fáciles de limpiar



RA-1049

MEDIDA

20 cm

INNER | N/A MASTER | 40 PZS.

Padua





MUNICH.

REGADERA **CUADRADA**

MUNICH.

REGADERA RECTANGULAR

MUNICH.

MOD.: **RA-1180**

MEDIDA

17,5 x 25 cm

Boquillas fáciles de limpiar.



MOD.: **LE-1005**

JUEGO

DE LLAVES DE EMPOTRAR

MEDIDA

1/2"

Roscables.



INNER | N/A MASTER | 50 PZS. **Empague** CAJA

MOD.: **RA-1044**





LLAVE NARIZ

MOD.: LN-12

MEDIDA 1/2"

HECHA EN LATÓN

INNER | 30 PZS. MASTER | 180 PZS.



LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO



MOD.: LL-1610

Conexiones roscales. Cuerpo de una sola pieza.



Empaque

CAJA

ACABADO

CROMADO

INNER | 5 PZS. MASTER | 100 PZS.

CONTRACANASTA

PARA LAVABO

MOD.: **CL-2000**



PARA FREGADERO

Empaque

CAJA

CONTRACANASTA



- Coladera desmontable

con tapón roscable.

Coladera y anillo de

acero inoxidable

CONTRACANASTA PARA FREGADERO MUNICH

MOD.: CC-2000

MEDIDA

10 cm



Con tapón push.

INNER | N/A MASTER | 50 PZS. Empaque CAJA





Incluye:

- Coladera desmontable con tapón.
- Acero inoxidable.

INNER | N/A

MASTER | 40 PZS.

- Cuerpo de polipropileno.


MEDIDA

Empaque INNER | N/A MASTER | 100 PZS. CAJA

Empaque CAJA

JUEGO DE MANERAL DIAMANTE MUNICH.

MOD.: LE-1011





INNER | N/A MASTER | 100 PZS. Empaque CAJA

JUEGO DE MANERAL

HEXAGONAL

MUNICH.

MOD.: LE-004

Con chapetones.



INNER | N/A MASTER | 40 PZS.

Empaque CAJA

JUEGO DE MANERAL STYLISH 🚮 MÜNICH.

MOD.: LE-1008

Acabado cromado. De fácil instalación.



INNER | N/A MASTER | 100 PZS.

Empaque CAJA

MEZCLADORA PARA LAVABO

MUNICH

MEZCLADORA PARA LAVABO

MUNICH

MOD.: ML-4004



1/4 DE VUELTA

MOD.: **ML-3004**



MEZCLADORA PARA LAVABO

MASTER | 20 PZS.

MOD.: ML-5004

Conexiones roscables.

MASTER | 20 PZS.

Cuerpo de una sola pieza.

MUNICH.

CAJA

MONOMANDO PARA LAVABO

1/4 DE VUELTA

MUNICH

CAJA

MOD.: ML-1040

MASTER | 20 PZS.

ACABADO

CROMADO





Incluye:

- Conexiones roscales.
- Cuerpo de una sola pieza.
- Accesorios y mangueras de intalación.

INNER | N/A MASTER | 20 PZS. Empaque **CAJA**

CAJA

MEZCLADORA PARA LAVABO



MEZCLADORA PARA LAVABO

MOD.: ML-1034

MUNICH

MOD.: **ML-1036**





1/4 DE VUELTA

MEZCLADORA PARA LAVABO MUNICH.

MEZCLADORA PARA LAVABO

MUNICH

Empaque

CAJA

MOD.: ML-1004



- Manerales metálicos.

INNER | N/A

MASTER | 12 PZS.

- Cartuchos de cerámica.





- Cuerpo de una sola pieza.

INNER | N/A MASTER | 20 PZS.



Empaque **CAJA**



- Conexiones roscables.
- Cuerpo de una sola pieza.

INNER | N/A. MASTER | 20 PZS.



Empaque CAJA

MEZCLADORA

PARA LAVABO

NUEVO MOD.: ML-0410B



CROMADO

- Cuerpo de plástico.

INNER | N/A MASTER | 24 PZS.





Empaque CAJA

MEZCLADORA

PARA LAVABO

nuevo

MOD.: ML-3510B

ACABADO

CROMADO

- Cubierta y mango de plástico inoxidable.
- Cuerpo de plástico.
- Maneral tipo marfil.
- Cartuchos acabado en cromo.

INNER | N/A MASTER | 20 PZS.





Empaque CAJA

MEZCLADORA PARA LAVABO

MOD.: **ML-1042**

ACABADO

CROMADO

- Conexiones roscales.
- Cuerpo de una sola pieza.

INNER | N/A MASTER | 20 PZS.



Empaque CAJA

135

MUNICH.

MUNICH.



MEZCLADORA PARA FREGADERO

MUNICH

MEZCLADORA PARA FREGADERO

MOD.: **MF-4008**

MUNICH.

MOD.: MF-1009

Cubiertay manerales metálicos. Cartuchos de cerámica.



ACABADO

CROMADO

INNER | N/A MASTER | 20 PZS. Empaque **CAJA**



ACABADO

INNER | N/A
MASTER | 20 PZS. 1/4 DE VUELTA

Empaque CAJA

MEZCLADORA PARA FREGADERO

MUNICH

MEZCLADORA PARA FREGADERO

MUNICH

MOD.: MF-3008



MOD.: **MF-2008**

Cuello tipo cobra.



MONOMANDO

PARA FREGADERO

MUNICH

MEZCLADORA PARA FREGADERO

MUNICH

MOD.: **MF-1035**

- Accesorios y mangueras de intalación.
- Cubierta de acero inoxidable.
- Maneral metálico.
- Cartuchos de cerámica.



ACABADO

CROMADO

INNER | N/A MASTER | 20 PZS. Empaque **CAJA**

MUNICH

MOD.: MF-1032

- Cuallo alto plano
- Cubierta metálica
- Manerales metálicos planos
- Cartuchos de cerámica



INNER | N/A MASTER | 10 PZS.



MONOMANDO

PARA FREGADERO

ARA FREGADERO

MOD.: MF-1037

- Garza flexible.
- Maneral metálico
- Cuberta acero inoxidable.
- Cartucho de cerámica.
- Cuerpo de latón.



ACABADO

CROMADO

INNER | N/A MASTER | 12 PZS.



Empaque CAJA

MONOMANDO

PARA FREGADERO

MUNICH

MOD.: MF-1041

- Cuerpo metálico.
- Recubrimiento metálico.
- Acabado cromado.
- Maneral metálico.
- Cartucho de cerámica.

ACABADO
PREMIUM

ACABADO

CROMADO

INNER | N/A MASTER | 10 PZS.



Empaque CAJA

MUNICH

MONOMANDO

PARA LAVABO



MOD.: ML-1038

- Incluye accesorios y mangueras
- Fácil instalación.
- Conexiones roscales.
- Cuerpo de una sola pieza.



ACABADO

CROMADO

INNER | N/A MASTER | 20 PZS.



Empaque CAJA

MONOMANDO

PARA LAVABO

MOD.: ML-1039

- Incluye accesorios y mangueras
- Fácil instalación.
- Conexiones roscales.
- Cuerpo de una sola pieza.

ACABADO PREMIUM

ACABADO

CROMADO

INNER | N/A MASTER | 20 PZS.



Empaque CAJA



MASTER | 5 PZS.





STICKER

CABLE POT


MODELO

CP-1810

CP-1610

CP-1410

CP-1210







INNER | N/A MASTER | N/A

CABLE UNIPOLAR

MODELO	CALIBRE	COLOR	AMPERAJE
CU-14B	14 AWG	BLANCO	13 A
CU-12B	12 AWG	BLANCO	20 A
CU-10B	10 AWG	BLANCO	25 A
CU-08B	8 AWG	BLANCO	40 A
CU-14N	14 AWG	NEGRO	13 A
CU-12N	12 AWG	NEGRO	20 A
CU-10N	10 AWG	NEGRO	25 A
CU-08N	8 AWG	NEGRO	40 A
CU-14V	14 AWG	VERDE	13 A
CU-12V	12 AWG	VERDE	20 A
CU-10V	10 AWG	VERDE	25 A
CU-08V	8 AWG	VERDE	40 A
CU-14R	14 AWG	ROJO	13 A
CU-12R	12 AWG	ROJO	20 A
CU-10R	10 AWG	ROJO	25 A
CU-08R	8 AWG	ROJO	40 A







100 m





INNER | N/A MASTER | N/A

70% - Alumunio

30% - Cobre


Empague CAJA

MUNICH.



Los cables Munich® están fabricados con una cuerda CCA (Copper Clad Aluminium), esta cuerda está conformada de un 70% de Aluminio y 30% de Cobr, de ahí sus siglas que significan: Aluminio revestido de Cobre. Unidos mediante un proceso de cladeado, para conformar un único conductor.

EFICIENTES Y CONFIABLES



CABLE

USO RUDO

AMPERAJE LONGITUD **UR-216** 16 AWG **NEGRO** 20 A 100 m **UR-214** 14 AWG **NEGRO** 13 A 100 m **UR-212 12 AWG NEGRO** 10 A 100 m UR-50-212 12 AWG NEGRO 10 A 50 m

INNER | N/A INNER | N/A







CABLE CCA

Empaque CAJA



MOD.: IC-17

MEDIDA

100 m CALIBRE

18 AWG

INNER | N/A MASTER | 10 PZS.



Empaque CAJA

HWER.

EXTENSIÓN DOMÉSTICA NEGRA











Empaque CAJA

magna

EXTENSIÓN DOMÉSTICA BLANCA

LONGITUD INNER MASTER ED-02 16 AWG 2 m N/A 70 PZS. ED-03 16 AWG 3 m N/A 85 PZS. ED-04 16 AWG 70 PZS. 4 m N/A **ED-05** 16 AWG 5 m N/A 60 PZS. 16 AWG 6m N/A 55 PZS. 16 AWG 8 m N/A 40 PZS.

ED-06 ED-08 ED-10 16 AWG 10 m N/A 36 PZS.

Clavijas polarizadas.

Su diseño permite la conexión de clavijas aterrizadas. Autoextinguible. Capacidad para 3 clavijas.





CABLE CCA 70% - Alumunio 30% - Cobre



CAJA

magna

EXTENSIÓN USO RUDO NARANJA

_				
MODELO	CALIBRE	LONGITUD	INNER	MASTER
ER-02	16 AWG	2 m	N/A	50 PZS.
ER-03	16 AWG	3 m	N/A	40 PZS.
ER-04	16 AWG	4 m	N/A	32 PZS.
ER-05	16 AWG	5 m	N/A	24 PZS.
ER-06	16 AWG	6 m	N/A	20 PZS.
ER-08	16 AWG	8 m	N/A	18 PZS.
ER-10	16 AWG	10 m	N/A	12 PZS.
ER-15	16 AWG	15 m	N/A	10 PZS.
ER-20	16 AWG	20 m	N/A	6 PZS.
ER-30	16 AWG	30 m	N/A	5 PZS.

Autoextinguible. Clavijas polarizadas. Capacidad para 3 clavijas. Su diseño permite la conexión de clavijas aterrizadas.









Empaque CAJA

ROLLO DE CABLE 4 HILOS 1MM2 / 2MM2



LONGITUD

50 m

100 m

50 m

100 m

ACCESORIOS PARA CONEXIÓN DE CABLES



MODELO COLOR CB-4150 18 AWG AZÚL **CB-41100** 18 AWG AZÚL **CB-4250** 14 AWG AZÚL CB-42100 AZÚL 14 AWG



MOD.: AC-2284



Incluye:

- 4 conectores.
- 4 tubos termoretráctil.
- 1 tubo termoretráctil.
- 1 cinta aislante termoretráctil.

INNER | N/A Empaque MASTER | 100 PZS.





EXTRACTOR DE AIRE

127 V~

60 Hz

10 W

130 m³/h



CAJA

MOD.: **TI-1032**

POTENCIA

3 W

Incluye: Conrol. Batería 23 A



Alta frecuencia.

INNER | N/A MASTER | 60 PZS.



LUX

MOD.: **EA-1060**

Voltaje Frecuencia Potencia Flujo de Aire Ruido Dimensiones


40 dB 15,7 x 15,7 x8,5 Ø del conducto 10 cm

127 V~ 60 Hz 18 W 325 m³/h

EA-1880

45 dB 20,8 x 20,8 x 8,8

15 cm



- Empotrable
- Nivel de ruido bajo



INNER | N/A MASTER | 24 PZS.

INNER | N/A MASTER | 18 PZS. Empaque CAJA

Empaque

CAJA



MULTÍMETRO

DE GANCHO

MOD.: MP-2660

VOLTAJE

2,8 V~

RANGO DE FRECUENCIA

50 - 500 Hz

- Corriente AC
- Resistencia OHM
- Zumbador Continuo
- Retención de datos

- Accesorios y baterías incluidos.

描WER

MULTÍMETRO DIGITAL

MOD.: **MD-8300**

VOLTAJE

2,8 V~

RANGO DE FRECUENCIA

45 - 450 Hz

- Corriente AC
- Resistencia OHM
- Zumbador Continuo - Retención de datos
- Accesorios y baterías incluidos.



INNER | 10 pzs. MASTER | 60 pzs. **Empague** BLÍSTER

HEWER .

MULTICONTACTO

DE PARED CON USB

HINTER

INCLUYE: Estuche

INNER | N/A

MASTER | 20 pzs.

INTERRUPTOR

CAJA

TERMOMAGNÉTICO



CENTRO

DE CARGA

magna

MOD.: MP-0203

CONTACTOS

3 ATERRIZADOS

PUERTOS

2 USB



TENSIÓN CORRIENTE 15 A FRECUENCIA 60 Hz



INNER | 36 pzs. Empaque MASTER | 108 pzs. BLÍSTER

Empaque



MOD.: IT-12

CORRIENTE

30 A

1 POLC

INNER | 10 pzs.

MASTER | 200 pzs.

TENSIÓN CORRIENTE CALIBRE

127- 220 V ~ 30 A 14-8 AWG



Empaque CAJA

MULTIVOLTAJE 127 - 240 V~

CORRIENTE

50 A

MOD.: IC-16

TENSIÓN 127 - 220 V CORRIENTE 50 A FRECUENCIA 60 Hz

INNER | N/A MASTER | 20 pzs.



Empaque CAJA



BARRA MULTICONTACTO

TENSIÓN 127 V~ CORRIENTE

15 A

MOD.: MC-06

TENSIÓN CORRIENTE CONTACTOS 6 Aterrizados

CABLE

127 V ~ 15 A

42 cm

INNER | 30 PZS. MASTER | 60 PZS.

Empaque HANGING CARD

magna

magna

CLAVIJA

METÁLICA

TENSIÓN

CORRIENTE

15 A 127 V~

MOD.: IC-11

MATERIAL TENSIÓN CORRIENTE

ACERO 127 V ~ 15 A ABRAZADERA METÁLICA



INNER | 25 PZS. MASTER | 300 PZS.

Empaque CAJA

magna

CLAVIJA

METÁLICA ATERRIZADA

TENSIÓN

CORRIENTE

127 V~

MOD.: **IC-12**

MATERIAL **ACERO** TENSIÓN 127 V ~ CORRIENTE 15 A ABRAZADERA METÁLICA



INNER | 25 PZS. MASTER | 250 PZS. Empaque CAJA

magna

magna

INTERRUPTOR

PALANCA DOBLE VÍA

PROTECTOR DE

LINEA

MOD.: IC-23

CABLE. 42 cm

PROTECTOR DE LÍNEA



INNER | 25 PZS. MASTER | 500 PZS. Empaque CAJA

magna

CLAVIJA

DE HULE REDONDA

TENSIÓN

CORRIENTE

127 V~ 15 A

MOD.: IC-04

MATERIAL **ACERO** TENSIÓN 127 V ~ CORRIENTE 15 A ABRAZADERA METÁLICA



INNER | 50 PZS. MASTER | 1000 PZS. Empaque CAJA

magna

CLAVIJA

DE HULE OVALADA

TENSIÓN

CORRIENTE

MOD.: IC-05

MATERIAL HULE TENSIÓN 127 V ~ CORRIENTE 15 A ABRAZADERA METÁLICA



INNER | 50 PZS. MASTER | 1000 PZS. Empaque CAJA

ADAPTADOR

DE CLAVIJA ATERRIZADA

TENSIÓN 127 V~ CORRIENTE

MOD.: IC-15

TENSIÓN 127 V ~ CORRIENTE 15 A



INNER | 48 PZS. MASTER | 1200 PZS. Empaque CAJA

CONTACTO

DÚPLEX ATERRIZADO

TENSIÓN

CORRIENT

MOD.: IC-02

FABRICADO

En Nylon y policarbonato 127 V ~

6A

TENSIÓN CORRIENTE

Incluve: - Tomillería



INNER | 10 PZS. MASTER | 200 PZS. Empaque CAJA CONTACTO

DÚPLEX VISIBLE ATERRIZADO

TENSIÓN

CORRIENTE

127 V~

MOD.: IC-08

TENSIÓN 127 V ~ CORRIENTE 6A

Incluye: - Tornillería



INNER | 10 PZS. MASTER | 200 PZS.

Empaque CAJA

magna

CONTACTO

TRIPLE COLOR CHOCOLATE

TENSIÓN CORRIENTE 127 V~

MOD.: IC-09

6A

TENSIÓN 127 V ~

Ideal para armar extensiones

CORRIENTE

Incluye: - Tomillería

> INNER | 12 PZS. MASTER | 240 PZS.

Empaque CAJA

magna

CONTACTO

DOBLE ATERRIZADO

CORRIENTE TENSIÓN

MOD.: CD-09

TENSIÓN 127 V ~ CORRIENTE 6A



INNER | 10 PZS. MASTER | 200 PZS. Empaque CAJA

magna

magna

CONTACTO

UN MÓDULO ATERRIZADO

TENSIÓN

CORRIENTE

16 A

MOD.: **CS-05M**

TENSIÓN 127 V ~ CORRIENTE 16 A

Entrada

aterrizada



INNER | 10 PZS. MASTER | 1000 PZS. Empaque CAJA CONTACTO

UN MÓDULO ATERRIZADO

TENSIÓN

CORRIENTE

MOD.: CU-02M

TENSIÓN 127 V ~ CORRIENTE 16 A

- Dos Puertos USB - Entrada aterrizada

> INNER | 10 PZS. MASTER | 200 PZS.

Empaque CAJA

magna

CONTACTO

UN MÓDULO POLARIZADO

TENSIÓN

CORRIENTE

MOD.: **CA-07M**

127 V ~ TENSIÓN CORRIENTE 16 A



INNER | 10 PZS. MASTER | 1000 PZS. Empaque CAJA

magna

CONTACTO

VISIBLE POLARIZADO

TENSIÓN

CORRIENTE

MOD.: IC-06

TENSIÓN 127 V ~ CORRIENTE 6 A

Fabricado en baquelita

Incluye:

- Tornillería
- Tapa trasera



INNER | 30 PZS. MASTER | 600 PZS. Empaque CAJA CONTACTO

TRIPLE ATERRIZADO

TENSIÓN

CORRIENTE

MOD.: IC-13

TENSIÓN 127 V ~ CORRIENTE

Incluye: - Tornillería



INNER | 10 PZS. MASTER | 200 PZS. Empaque CAJA **CONTACTO**

TRIPLE CON CLAVIJA

TENSIÓN

CORRIENTE

127 V~

MOD.: IC-10

127 V ~

6 A

Banquelita

Aterrizada

MATERIAL CI AVIJA TENSIÓN CORRIENTE

Incluve: - Tornillería



INNER | 12 PZS. MASTER | 480 PZS.

APAGADOR

ESCALERA DE TECLA

TENSIÓN 127 V~ CORRIENTE 10 A

MOD.: **AE-03M**

TENSIÓN CORRIENTE TIPO

127 V ~ 10 A



INNER | 10 PZS. MASTER | 1000 PZS. Empaque CAJA

megna

magna **APAGADOR**

SENCILLO DE TECLA

TENSIÓN 127 V~ CORRIENTE

MOD.: AT-01M

TENSIÓN CORRIENTE TIPO

127 V ~ 4 A



INNER | 10 PZS. MASTER | 1000 PZS. Empaque CAJA

magna

magna

APAGADOR

DOBLE DE SOBREPONER

TENSIÓN 127 V~ CORRIENTE **6 A**

MOD.: AD-09

CI AVIJA TENSIÓN CORRIENTE

Banquelita Aterrizada 127 V ~ 6 A

Incluye:

- Tornillería - Tapa trasera



INNER | 20 PZS. MASTER | 200 PZS. Empaque CAJA

magna

APAGADOR

TIMBRE DE SOBREPONER

TENSIÓN 127 V~ CORRIENTE

6 A

MOD.: **AT-08**

MATERIAL Banquelita CLAVIJA Aterrizada TENSIÓN 127 V ~ CORRIENTE

Incluye:

- Tapa trasera

- Tornillería

INNER | 12 PZS. MASTER | 528 PZS. Empaque CAJA

PLACA

CON APAGADOR DÚPLEX

TENSIÓN 127 V~ CORRIENTE

15 A

MOD.: IC-18L

127 V ~ TENSIÓN CORRIENTE

Incluye:

- Tornillería



INNER | 10 PZS. MASTER | 200 PZS. Empaque **BOLSA**

magna

PLACA

CON APAGADOR Y CONTACTO

TENSIÓN

CORRIENTE 15 A

127 V~

MOD.: IC-19L

TENSIÓN 127 V ~ CORRIENTE 15 A

Incluye:

- Tornillería



INNER | 10 PZS. MASTER | 200 PZS. Empaque **BOLSA**

PLACA

CON CONTACTO DÚPLEX

TENSIÓN

CORRIENTE

MOD.: IC-20L

TENSIÓN CORRIENTE

127 V ~ 15 A

Incluye: - Tornillería



INNER | 10 PZS. MASTER | 200 PZS.

Empague BOLSA

PLACA

CIEGA MARFIL

FABRICADO EN

MOD.: **PG-19M**

Incluye: - Tornillería



INNER | 20 PZS. MASTER | 240 PZS. Empague **BOLSA**

PLACA

CON TRIPLE MÓDULO/DÚPLEX

FABRICADO EN

ABS

MOD.: **PC-17M**

Incluye: - Tomillería



INNER | 20 PZS. MASTER | 240 PZS.

PLACA CON UN MÓDULO magna

PLACA DÚPLEX

FABRICADO EN

ABS

magna

PLACA CON TRIPLE MÓDULO magna

FABRICADO EN

ABS

MOD.: **PS-11M**

Incluye: - Tornillería MOD.: **PD-13M**

Incluye: - Tornillería

MOD.: **PT-15M**

FABRICADO EN

ABS

Incluye: - Tornillería



INNER | 20 PZS.

Empaque

INNER | 20 PZS. MASTER | 240 PZS. Empaque **BOLSA**

magna

INNER | 20 PZS. MASTER | 240 PZS. Empaque CAJA

magna

MASTER | 240 PZS.

CAJA

magna

PLACA DÚPLEX REDONDA

FABRICADO EN ABS

MOD.: **IP-03**

Incluye: - Tornillería



INNER | 30 PZS. MASTER | 600 PZS. Empaque **BOLSA** PLACA

DÚPLEX REDONDA

FABRICADO EN

ALUMINIO

MOD.: **IP-02**

Incluye: - Tornillería



INNER | 30 PZS. MASTER | 600 PZS. Empaque **BOLSA**

PLACA

DÚPLEX PARA INTERPERIE

MOD.: **IP-01**

Tapas que previenen la entrada de polvo y agua

Incluye: - Tornillería



INNER | 10 PZS. MASTER | 500 PZS.

PORTALÁMPARA LUX

CORRIENTE

4 A

BASE

DE PORCELANA PARA CANDIL

TEMPERATURA MÁX.

350°C

127 V~

TENSIÓN

Empaque BOLSA

PORTALÁMPARA LUX

DE BAQUELITA CON CLAVIJA TENSIÓN CORRIENTE

127 V~ 4 A

BASE

E26/E27

MOD.: IP-06

TENSIÓN 127 V ~ CORRIENTE

Incluye: - Tornillería



INNER | 50 PZS. MASTER | 600 PZS. Empaque CAJA PORTALÁMPARA LUX

DE PORCELANA CUADRADO

TEMPERATURA MÁX. 350°C

TENSIÓN

127 V~

CORRIENTE

BASE

E26/E27

MOD.: IP-07

TENSIÓN 127 V ~ CORRIENTE 10 A

- De sobreponer - Resistente a temperaturas de

350°C

INNER | 20 PZS. MASTER | 240 PZS.

Empaque

CAJA

MOD.: IP-09 TENSIÓN CORRIENTE

- De sobreponer - Resistente a temperaturas de

350°C INNER | 50 PZS.

127 V ~

10 A

MASTER | 1000 PZS.

Hazlo bien, Hazlo con High Power

PORTALÁMPARA LUX DE HULE CON CABLE

CORRIENTE

127 V~ **4 A**

CAPACIDAD 660 W

TENSIÓN

PORTALÁMPARA LUX

LADRON CON CADENA

TENSIÓN

127 V~

CORRIENTE

BASE

E26/E27

PORTALÁMPARA LUX

TENSIÓN

NEGRO

CORRIENTE 10 A

127 V~

MATE

MOD.: **IP-10**

TENSIÓN CORRIENTE 10 A CAPACIDAD 660 W

Incluye: - Tornillería



INNER | 36 PZS. MASTER | 360 PZS. Empaque CAJA

MOD.: IP-14

CONTACTO ΡΟΙ ΔΡΙΖΔΟΟ CORRIENTE

Incluye:

- Tornillería



INNER | 12 PZS. MASTER | 600 PZS.

Empaque CAJA

MOD.: **IS-01**

CORRIENTE 10 A

Rosca integrada al cuerpo



INNER | 20 PZS. MASTER | 600 PZS. Empaque CAJA

magna

PORTALÁMPARA DE PORCELANA

TEMPERATURA MÁX. 350°C

CORRIENTE

TENSIÓN 127 V~

DIÁMETRO E26/E27

magna

PORTALÁMPARA DE PLÁSTICO

TEMPERATURA MÁX.

350°C

TENSIÓN 127 V~ CORRIENTE

4 A

E26/E27

DIÁMETRO

MOD.: **IP-05**

TENSIÓN 127 V ~ CORRIENTE 10 A

- De sobreponer

- Resistente a temperaturas de 350°C

MOD.: IP-05P

TENSIÓN 127 V ~ CORRIENTE 10 A

- De sobreponer



INNER | 10 PZS. MASTER | 80 PZS. Empaque CAJA



INNER | 12 PZS. MASTER | 240 PZS.



PLACA CON APAGADOR

MOD.: **PAI-01**

ACABADO ACERO

INOXIDABLE

TENSIÓN

127 V~

CORRIENTE

10 A

TENSIÓN CORRIENTE 127 V ~ 10 A

Incluye:

- Tornillería



INNER | 10 PZS. MASTER | 120 PZS. Empaque **BOLSA**

magna LUX

magna

PLACA CON DOS APAGADORES

MOD.: PAI-02

ACABADO ACERO

INOXIDABLE

TENSIÓN

127 V~

CORRIENTE

10 A

TENSIÓN CORRIENTE 127 V ~ 10 A

highpower.com.mx

Incluye: - Tornillería



INNER | 10 PZS. MASTER | 120 PZS.



magna

CON BOTÓN DE TIMBRE

PLACA

ACABADO ACERO

PLACA

CON DOS CONTACTOS Y UN APAGADOR

ACABADO ACERO

INOXIDABLE

TENSIÓN 127 V~ CORRIENTE 10 A MOD.: PAI-03

TENSIÓN CORRIENTE

Incluye: - Tornillería

127 V ~ 10 A

> INNER | 10 PZS. MASTER | 120 PZS.

Empaque **BOLSA** INOXIDABLE

TENSIÓN 127 V~ CORRIENTE 10 A

MOD.: PAI-10A

TENSIÓN CORRIENTE Incluye: - Tornillería

10 A

127 V ~

INNER | 10 PZS. MASTER | 120 PZS. **Empague BOLSA**

magna

magna

magna LUX

ACABADO ACERO

INOXIDABLE

TENSIÓN 127 V~ CORRIENTE 10 A

MOD.: PAI-1003

127 V ~

10 A

TENSIÓN **CORRIENTE** Incluye:

- Tornillería

INNER | 10 PZS. MASTER | 120 PZS.

Empaque **BOLSA**

magna

PLACA

CON DOS APAGADORES Y UN CONTACTO

ACABADO ACERO

INOXIDABLE

TENSIÓN 127 V~ CORRIENTE

10 A MOD.: PAI-1021

TENSIÓN CORRIENTE Incluye:

- Tornillería

127 V ~ 10 A

> INNER | 10 PZS. MASTER | 120 PZS.

Empaque **BOLSA**

magna

PLACA

CON UN CONTACTO Y UN APAGADOR

ACABADO ACERO

INOXIDABLE

TENSIÓN 127 V~

CORRIENTE

10 A

MOD.: **PAI-1022**

TENSIÓN **CORRIENTE** Incluye:

- Tornillería

127 V ~ 10 A

INNER | 10 PZS. MASTER | 120 PZS.

Empaque **BOLSA** PLACA

CON DOS CONTACTOS

ACABADO ACERO

INOXIDABLE

TENSIÓN

127 V~

CORRIENTE 10 A

MOD.: **PAI-1501**

TENSIÓN CORRIENTE

Incluye:

127 V ~ 10 A

- Tornillería

INNER | 10 PZS. MASTER | 120 PZS.

Empaque **BOLSA**

magna

PLACA

CON TRES CONTACTOS

ACABADO ACERO **INOXIDABLE**

TENSIÓN 127 V~ CORRIENTE 10 A

MOD.: PAI-1503

TENSIÓN CORRIENTE Incluye: - Tornillería

127 V ~

INNER | 10 PZS. MASTER | 120 PZS. Empaque **BOLSA** PLACA

CON TOMA PARA TELÉFONO

ACABADO ACERO

INOXIDABLE



- Tornillería

INNER | 10 PZS. MASTER | 120 PZS. Empaque **BOLSA** PLACA

CON TOMA PARA TELEVISIÓN


ACABADO ACERO

INOXIDABLE



- Tornillería

INNER | 10 PZS. MASTER | 120 PZS.



PLACA PARA APAGADOR

MOD.: **PNM-01**

TENSIÓN 127 V~

CORRIENTE 10 A

NEGRO

MATE

TENSIÓN CORRIENTE

Incluye:

127 V ~ 10 A

- Tornillería



INNER | 10 PZS. MASTER | 120 PZS. Empaque **BOLSA**

magna LUX

PLACA CON DOS APAGADORES

MOD.: **PNM-02**

TENSIÓN 127 V~

CORRIENTE

10 A

NEGRO MATE

TENSIÓN 127 V ~ CORRIENTE 10 A

Incluye: - Tornillería



INNER | 10 PZS. MASTER | 120 PZS.







CORRIENTE 10 A



INNER | 10 PZS.

Empaque **BOLSA**

magna

magna

PLACA

CONTRES CONTACTOS

CORRIENTE 127 V~ 10 A

NEGRO MATE

MOD.: **PNM-15A**

TENSIÓN 127 V ~ CORRIENTE 10 A

Incluye: - Tornillería

INNER | 10 PZS. MASTER | 120 PZS.

Empaque **BOLSA**

magna

PLACA

CON DOS APAGADORES Y UN CONTACTO

TENSIÓN 127 V~ CORRIENTE

NEGRO MATE

MOD.: PNM-1003

TENSIÓN CORRIENTE

Incluye: - Tornillería 127 V ~ 10 A

INNER | 10 PZS. MASTER | 120 PZS. Empaque **BOLSA** **PLACA**

CON DOS CONTACTOS Y UN APAGADOR

MASTER | 120 PZS.

TENSIÓN 127 V~ CORRIENTE

NEGRO MATE

MOD.: PNM-1021

TENSIÓN CORRIENTE

Incluye: - Tornillería

127 V ~ 10 A

INNER | 10 PZS. Empaque MASTER | 120 PZS. **BOLSA** PLACA

CON UN CONTACTO Y UN APAGADOR

TENSIÓN 127 V~

10 A

CORRIENTE

NEGRO MATE

MOD.: PNM-1022

TENSIÓN 127 V ~ CORRIENTE 10 A

Incluye: - Tornillería

INNER | 10 PZS. MASTER | 120 PZS. Empaque **BOLSA**

PLACA

CON CONTACTO DOBLE ATERRIZADA

TENSIÓN CORRIENTE

NEGRO MATE MOD.: PNM-1502 TENSIÓN 127 V ~ CORRIENTE 10 A Incluye:

MASTER | 120 PZS.

PLACA CON TOMA DE TELEFONO magna

PLACA CON TOMA DE TELEVISIÓN magna

- Tornillería INNER | 10 PZS.

Empaque **BOLSA** **NEGRO** MATE MOD.: PNM-TL

Incluye: - Tornillería 働

INNER | 10 PZS. MASTER | 120 PZS. **BOLSA**

Empaque

NEGRO MATE

MOD.: PNM-TV

Incluye: - Tornillería



INNER | 10 PZS. MASTER | 120 PZS. Empaque **BOLSA**

0





Hazlo bien, Hazlo con High Power





magna

FOCO DE LED

LÍNEA BASIC





MOD:.

LÚMENES 270 lm TIEMPO DE VIDA 25 000 h CUERPO DE PBT 127 V ~ VOLTAJE INNER N/A 100 PZS. CONSUME MASTER

BASE E27 **BA-0395**

BA-0595 450 lm 25 000 h PBT 127 V ~ N/A 100 PZS. CONSUME

5 W ILUMINA **25 W** **BA-0795** 630 lm 25 000 h PBT 127 V ~ N/A 100 PZS. CONSUME

ILUMINA 25 W

MOD:.

03W

ILUMINA

🧓 25 W

280 lm TIEMPO DE VIDA 25 000 h

CUERPO DE PBT VOLTAJE 127 V ~ **INNER** N/A 100 PZS. CONSUME

BASE E27

LÚMENES

BA-1995 BA-1295

PBT N/A CONSUME

09 IILUMINA 75 W **∞**60 W

1100 lm 25 000 h 127 V ~ 100 PZS.

12 W ILUMINA

1500 lm 25 000 h PBT 127 V ~ N/A 100 PZS.

BA-1595

CONSUME 15 W

ILUMINA 110 W

BA-1895

1900 lm 25 000 h PBT 127 V ~ N/A 100 PZS. CONSUME

18 W **ILUMINA**

125 W

Luz Cálida

LÚMENES TIEMPO DE VIDA CUERPO DE VOLTAJE INNFR MASTER

BASE E27 MOD:.

BA-0395C

270 lm 25 000 h PBT 127 V ~ N/A

100 PZS. CONSUME

ILUMINA **™25 W** 450 lm 25 000 h PBT 127 V ~ N/A 100 PZS. CONSUME

BA-0595C

ILUMINA 25 W **BA-0795C**

630 lm 25 000 h PBT 127 V ~ N/A 50 PZS. **CONSUME**

ILUMINA

25 W

MOD:.

280 lm

PBT

N/A

127 V ~

50 PZS.

CONSUME

ILUMINA

25 000 h

BA-1995C

BA-1295C 1100 lm 25 000 h

PBT 127 V ~ N/A 100 PZS. CONSUME 12 W

ILUMINA 75 W 1500 lm 25 000 h PBT 127 V ~ N/A 50 PZS. CONSUME

BA-1595C

15 W **ILUMINA** 110 W 1900 lm 25 000 h PBT 127 V ~ N/A 40 PZS CONSUME 18 W

BA-1895C

ILUMINA 125 W



BASE E27

LÚMENES

CUERPO DE

VOITAJE

INNER

MASTER

TIEMPO DE VIDA

magna BASIC

FOCO DE LED

LÍNEA BASIC



Luz Fría

TIEMPO DE VIDA TIPO DE LUZ **INNER** MASTER **VOLTAJE**

BASE E27

MOD:.

50 000 h Fría N/A 100 pzs. 127 V ~

IILUMINA **•20 W**

CONSUME

FL-03B FL-05B

50 000 h Fría N/A 100 pzs. 127 V ~

> CONSUME **5W**

ILUMINA 30 W

FL-07B

50 000 h Fría N/A 100 pzs. 127 V ~

CONSUME 7 W

ILUMINA 40 W

FL-09B

50 000 h Fría N/A 100 pzs. 127 V ~

CONSUME 9 W

ILUMINA **60 W**

50 000 h

Fría N/A 50 pzs. 127 V ~

FL-12B

CONSUME 12 W

ILUMINA 75 W

FL-15B

50 000 h Fría N/A 50 pzs. 127 V ~

CONSUME 15 W

ILUMINA 110 W

Luz Cálida

TIEMPO DE VIDA TIPO DE LUZ **INNER** MASTER VOLTAJE

BASE E27

MOD:

FL-03C 50 000 h

Cálida N/A 100 pzs. 127 V ~

m20 W

CONSUME

ILUMINA

ILUMINA

FL-05C

50 000 h Cálida N/A 100 pzs.

127 V ~ **CONSUME**

5W

30 W

FL-07C

50 000 h Cálida N/A 100 pzs. 127 V ~

CONSUME

ILUMINA

40 W

FL-09C

50 000 h Cálida N/A 100 pzs. 127 V ~

CONSUME

9 W

ILUMINA **60 W**

FL-12C

50 000 h Cálida N/A 50 pzs. 127 V ~

CONSUME

12 W ILUMINA

90 W

FL-15C

50 000 h Cálida N/A 50 pzs. 127 V ~

CONSUME

15 W ILUMINA

110 W























magna

LUMINARIA

SOLAR LED RECARGABLE CONSUME

RECARGA

SOLAR

MOD.: **AS-0220**

Tiempo de recarga 6 - 8 h Tiempo de iluminación 8 - 10 h

Resistente al agua Sensor de movimiento Fácil instalación



IDEAL PARA EXTERIORES **IP 65**

INNER | N/A MASTER | 100 PZS. Empaque CAJA

magna

LUMINARIA

SOLAR LED RECARGABLE CONSUME

RECARGA

MOD.: **LS-0802**

Tiempo de recarga 6 - 8 h Tiempo de iluminación 8 - 10 h

Resistente al agua Sensor de movimiento Fácil instalación



IDEAL PARA EXTERIORES

INNER | N/A MASTER | 50 PZS. **IP 65**

Empaque CAJA

magna LUX

LUMINARIA

SOLAR LED RECARGABLE

CONSUME 4 W

magna

RECARGA SOLAR

MOD.: AS-0440

Tiempo de recarga 6 - 8 h Tiempo de iluminación 8 - 10 h

Resistente al agua Sensor de movimiento Fácil instalación



IDEAL PARA **EXTERIORES**

IP 65

INNER | N/A MASTER | 50 PZS. CAJA

magna LUX

LUMINARIA

LED SOLAR SUBURBANA

CONSUME

LÚMENES

90 W

8 100 lm

MOD.: **LS-9090**

LUMINARIA

LED SOLAR SUBURBANA

CONSUME

LÚMENES

MOD: LS-6060

LUMINARIA

LED SOLAR SUBURBANA

CONSUME

LÚMENES

/2 //(0)(0) |mm

MOD.: LS-3030



IDEAL PARA **EXTERIORES**

INNER | N/A MASTER | 5 PZS.

CAJA

IP 65



IDEAL PARA **EXTERIORES**

INNER | N/A MASTER | 5 PZS. **IP 65**

CAJA



IDEAL PARA EXTERIORES **IP 65**

INNER | N/A MASTER | 10 PZS.



Secretary Control Control	Δ								
According to May 1997 19		Abrazadora	100	Conactor Macha	5/-	Lijadora Industrial do Randa	97	Placa con Triplo Módulo / Dúploy Marfil	147
Accordance of Company and Processing Compan									
Admits the A. Johnson S. 1989 Appropriate of A. Jo									150
Acceptance of Company	Acces								152
## Agroup of Company (Company 1)									146
April	Ad								150
Appendix on the Color Appe									152
American control of the Control of the Property of the Propert									147
Acquestion for the residence of the common and the		Antena de Conejo	109		145		105		150
Comparison for Comp			109	Contacto Visible Polarizado	145		104		147
Approach of Section Company Appr		Apagador Escalera de Tecla	146		132	Llave Individual para Lavabo	132	Placa Dos Apagadores y Un Contactolnox	150
Approximation of Contracting		Apagador Sencillo de Tecla	146	Contracanasta para Lavabo	132	Llave Nariz	132	Placa Dos Contactos y Un Apagador Inox	150
Approache Barrage	Ap	pagador Dúplex de Sobreponer	146	Control Automático para Bomba	132	Llave Para Tubo Stilson®	117	Placa Dos Apagadores y Un Contacto Mate	152
Approache Barrage	Ap	pagador Timbre de Sobreponer	146	Cople Rápido	54	Llaves Combinadas Estándar	117	Placa Dos Contactos y Un Apagador Mate	152
Appearance of Ap			62-63	Cortadora de Concreto	65	Llaves Combinadas Milimétricas	117		149
Appearance of Ap		Arco para Segueta	116	Cortadora de Metales	91	Long Azul Plástica	121	Placa con Apagador Mate	151
Approximate planting 1979 Approximate planting									149
Appendix of the print of the									147
Agrindence in an artist of the company and provided in the	۸٥								147
Barrier Common Princip Common Prin	AS								150
Barrier Comment Comm									
B				Cotter Navaja Moltiosos	113				147
Exem Mulacomenso Mulacomenso		AUTOCIE	106	_					147
Description Personal Process Description Personal Process Description Desc									103
Extra Multiple 150	D								147
Bissons College Pressure 19	D								148
Bereil and Land									147
Birnties can Commission in Readon 20		Báscula Digital Profesional	111	Desarmador Tipo Matraca	116	Luminaria Led Reflector Solar	157	Portalámpara de Porcelana para Candil	147
Bernoto Can Pierce Language Section Court		Baterías Li-lon - BSS	78	Desarmador Tipo T	104	Luminaria Led Solar Suburbana	160	Portalámpara Ladrón de Cadena	148
Bernto de Agra Minergible Brito de Brito de Brito de Agra Minergible Brito de B		Bomba con Control de Presión	26	Desbrozadora Curva a Gasolina	42	Luminaria Solar Led Recargable	160	Portálampara Sencillo	148
Bronto ad Agrant Northern American State Bronto Agrant Northern American State Bronto Agrant Omition Bronto Agrant Omi		Bomba con Presurizador	25	Desbrozadora Multifuncional	41			Portalámpra de Porcelana	148
Bernard Service Comments Service Comments Service Comments Service Ser		Bomba de Agua Periférica	18	Desbrozadora Recta a Gasolina	42	A 4		Portalámpara Plástico	148
Bertos de Augo French Contracted 12	Bomba d	de Agua Periférica Autocebante	18	Disco Abrasivo para Corte y Desbaste	98	M		Porto Power	103
Bornto de Kapas Benerghia Bornto de Manis (1) Bor						Malacate	108		103
Bornto de Manto Comision 12									73
Bentile de Name Rejo 19 19 Des Des mentales de Name Professor Des Control 19 19 Des Des mentales de Name Professor Des Control 19 19 Des Des mentales de Name Professor Des Control 19 19 Des Des mentales de Name Professor Des Control 19 19 Des									25
Bereits de the federadatis 10 bisses Bereinstein Service de l'acception de l'acce									88
Bernes Standards on Standards Part Par									128
Bonto juro Alerio 12 Des commodo Rin Corrento 12 Des commodo Rin Miller and Part American Provincia Commodo Rin Corrento 12 Des commodo Rin Rin Corrento 12 Des commodo Ri								Polverizador de Pilitora Electrico	120
Bromo pan Alecto Part Brown pan Do Mode								_	
Bornic Service Servi								D	
Bombo Surregiption on Private State Bombo Surregiption of Private				Disco Sierra para Madera	95			A	
Bornica point principate 24		Bomba para Balón	112				118		109
Bernes Services on Presion Automatics Services Services Serv	Bom	nba Sumergible con Panel Solar	24			Martillo Tubular de Uña	118	Recortadora Rebajadora	86
Borned Services Se		Bomba para Enfriadores	26			Matraca con Extensión	104	Rectificador	88
Semble Strengtisk Strengtisk Park Strength St	Bomba Pe	eriférica de Presión Automática	19	Encendedor Multiusos	110	Matraca Doble	104	Reflector Led Fijo	158
Semble Strengtisk Strengtisk Park Strength St									131
Bornto Surmigright 100 plan or 15 mills						Mezcladoras para Fregadero			131
Bontos Deminer 23 Extension Contents (1-16) and (131
Bontos Cerefriques Bontos de April Bontos de Bontos Merce De Carredo de Bontos de	Romba Suma								131
Bernotes de Agin par International Securità de Personal de Persona	BOTTIBU GOTTI								131
Broco Para Concrete Broco									
Brochas Manage Pilistand Brochas Manage Pilist				Extractor de Aire	142				131
Renches Maniga Plastica Caberral Language Service Africa Service Africance of Service Africance Afri									118
Filtre de Aire Separado Separado Compresor Caberral de Regades de				<u> </u>					128
Cheani de legaders Cobean Jan Belanders Corregiones Cobean Jan Compensor Cobean Jan Cobean Co		Brochas Mango Plastico	129						66
Caberal de Regodiero Caberal per Compression Caberal p									66
Cabetal para Compare Cabetal para Compare Cabetal para Santari Cabetal p									128
Coble para Botto Conference Coble para Botto Coble para B				Flexómetro Compacto	114	Motobomba a Gasolina	30-31	Rollo de Cable 4 Hilos	142
Cable para Bacina Cable PMT 40 Face de led Lifes 8 disable Cable para Definition Cable (Philipodor con Batterial Records) 14-14 Mortoser and Socializario Multimortare Bectramer 39-14 Mortoser and Socializario Multimortare Bectramer 39-14 Mortoser and Socializario Multimortare Bectramer 39-14 Mortoser and Socializario Multimortare de Para dan Life Socializario de Para dan Life Socializario Multimortare de Para dan Life Multim		Cabezal de Regadera	31	Flexómetro Tipo Llavero	114	Motobomba Autocebante a Gasolina	30	Rotomartillo Inalámbrico	76
Cable List Rudo Cable List Rud		Cabezal para Compresor	49-50	Flotador con Contrapeso	21	Motoperforadora a Gasolina	38	Router Rebajadora	86
Cable Unipolari Cable Use Aud 140 Cable Use And		Cable para Bocina	140	Foco de Led Línea Basic	154-156	Motores a Gasolina	13-14		
Cable Unipolari Cable Use Aud 140 Cable Use And		Cable POT	140	Fumigadora con Batería Recargable	34	Motores Electromex®	16		
Cobles Paulo Coble							39-40	5	
Coleire para Perro Roden para Perro Rode								Sierra Caladora	76
Colinatoria con Cerenialer Colinatoria con Particular Colinatoria Colinator									67
Colafateadora on Cremendiara Colafateadora (Colafateadora (Colafat									75
Coloridacidado referencia de Agua por immersión de Aguado in membro de Serra de Mesa Coloridacidado referencia de Agua por immersión de Aguado in membro de Serra de Mesa Coloridado for de Aguado in Comor para Libardo de Dabido in Comor para Libardo in Comor para L									
Colefracadorar Profesional Colefracedorar Esqueleto Colefrace de Agua por Immessar Colefrace de Agua Colefrace de Agua Colefrace de Agua Colefrace de Carelle Colefrace de Carelle Colefrace de Carelle Comor por Ulanta de Dioblo II5 Generadora Gesolina Condado para Corrita Correctadora Correcta				Furnigadora Motorizada	34-35	Multimetro Digital	143		88
Calentadors de Aque por Inmersión Calentadors de Aque por Inmersión Calentadors de Aque por Inmersión Calentadors de Aque por Calentador Salor de Aque Calentador Salor de Aque Calentador Salor de Aque Calentador Salor de Aque Salor de Aque Calentador Salor de Aque Calentador Salor de Aque Salor de Aque Calentador Salor de Aque Salor de Aque Calentador Salor de Aque Calentador Salor de Aque Salor de Aque Calentador Salor de Aque Calentador Salor de Aque Salor de Aque Calentador Salor de Calentador Calentador de Calenta Calentador de Calenta Calentador de Calenta Calentador de Calenta Calentador de Manio Calentador de Mani	,								90
Calentadores de Aqua por Immersión De Garrucho de Cadeno Calentadore Pasos Collentador Fabra de Batella Collentador Fabra de Batella Collentador de Alpre De Comara para Unitar de Carretta De Comara De Carretta De Comara De Carretta De Comara De Carretta De Maria De Carretta De Maria De Carretta De Carretta De Carretta De Carretta De Carretta De Carretta De Maria De M									68
Calmetado Fale de Agua Colimando Fale Partir Agua Colimando Fale Partir Agua Colimando Fale Partir Colimando F									77
Colimator de Algue Colimator de Aire Colimator de Aire Comora para Lanta de Carrella IS Generadora Gasalin Comora para Lanta de Dibbio Comora Comora Comora Condodo Manticio Bomodo Comora Co	Calent								90
Camara para Llanta de Carrellia (Camara para Llanta de Carrellia (Camara para Llanta de Diablo (15) (Senerador l'Associatoria (Camara para Llanta de Diablo (15) (Senerador l'Associatoria (Camara para Llanta de Diablo (16) (Senerador l'Associatoria						Nivel Torpedo	118		120
Cómara para Llanta de Biablio Carnado para Llanta de Biablio Candado Laminado 116 Generador l'Electrico Candado Laminado 110 Generador l'Electrico Candado Laminado 110 Generador l'Electrico Candado Laminado 110 Generador l'Electrico Candado Para Corrina 110 Generador l'Inférisco Candado para Corrina 110 Generador l'Inférisco Candado para Corrina 110 Generador l'Inférisco 111-12 Patri Hidriduico 111 Soladora de Hojos Gosolina 11-12 Pecadra de Forrage 11-12 Pecadra de		Calentador Solar de Agua	127	Gato de Levante Rápido de Patín	102			Soldadora 3 en 1	58
Camaro para Llenta de Diablob (Candado America Daminado Camados Laminado Candado Metálica Dorrodo 100 Generador (Inversor America) 1		Calibrador de Aire	55	Gato de Patín	102			Soldadora de Mano	57
Candado Bartinado Candado para Cortina Canteadorra Canteadora Cant	Cá	ámara para Llanta de Carretilla	115	Gato Reforzado	102			Soldadora Inversor	56
Candado Metálico Dorado Candado para Cortina Carda Selactránicos Careta True Color Cargadores Hon - BSS 79 Guante para Vicineta Cartina de Mano Cartina de Mano Cartina de Mano Cepillo Modular Cepillo Modular Cepillo para Madera Cepillo Modular Cerradura de Barra Cerradura de Mano Cerradura de		Cámara para Llanta de Diablo	115	Generador a Gasolina	9	Parihuela Reforzada	36	Soldadora Inversor Microalambre	57
Candado para Cartina Canteadara Canteadara Cartes Electrichicas Cartes E					10				56-58
Candado para Cartina Canteadara Canteadara Cartes Electrichicas Cartes E		Candado Metálico Dorado	110	Generador Inversor	9	Parrilla Eléctrica Indivudual	111	Sopladora de Hojas a Gasolina	40
Careta Electránicas 59-60 Gunta de Algodón Careta True Color 59-70 Gunta de Carmaza Y Loneta 115 Pinza de Corte 110 Pinza de Corte 110 Pinza de Persión 115 Pinza de Persión 116 Pin			110		11-12				108
Caretos Electrónicos Careto Tive Color 59 Guante de Algadodn 115 Pinza de Corte 119 Pinza de Punta 119 Pinza de Corte 119 Pinza de Poda de Pinza 119 Pinza de Corte 119 Pinza de Corte 119 Pinza de Corte 119 Pinza de Monto 119 Pinza 119 Pinz									108
Careta Tiue Color Cargadores Li-Ion - 185 79 Guante para Saldar Centro de Carga Cepillo Modular Compresor co Amendador Compresor co Amendador Compresor Con Amendador Compresor Con Amendador Mognitar Compresor co Amendador Compresor Con Amendador Compresor Con Cepillo Modular Compresor co Amendador Compresor con Amendador Mognitar Compresor con Cepillo Modular Compresor con Cepillo Modular Compresor con Amendador Mognitar Cepillo Modular Cepillo Modular Cepillo Modular Cepillo Modular Cepillo Modular Cepil								,	
Cargadores Li-lon - BSS 79 Gunte para Valriero 115 Pinza de Mecánico 119 Gunte para Soldar 115 Pinza de Punta 119 Taladro de Bajas Revoluciones Centro de Cargo 143 Gunte para Soldar 115 Pinza de Punta 119 Taladro de Bajas Revoluciones Centro de Cargo 143 Pinza de Punta 119 Taladro de Bajas Revoluciones 110 Pinza de Punta 119 Taladro de Bajas Revoluciones 110 Pinza de Punta 119 Taladro de Bajas Revoluciones 110 Pinza de Punta 119 Taladro de Bajas Revoluciones 110 Pinza de Punta 119 Taladro de Bajas Revoluciones 110 Pinza de Punta 119 Taladro de Bajas Revoluciones 110 Pinza de Punta 119 Taladro de Bajas Revoluciones 110 Pinza de Punta 119 Taladro de Bajas Revoluciones 110 Pinza de Punta 119 Taladro de Bajas Revoluciones 110 Pinza de Punta 119 Taladro de Bajas Revoluciones 110 Pinza de Punta 119 Taladro de Bajas Revoluciones 110 Pinza de Punta 119 Taladro de Bajas Revoluciones 110 Pinza de Punta 119 Taladro de Bajas Revoluciones 110 Pinza de Punta 119 Taladro de Bajas Revoluciones 110 Pinza de Punta 119 Taladro de Bajas Revoluciones 110 Pinza de Punta 119 Taladro de Bajas Revoluciones 110 Pinza de Punta 119 Taladro de Bajas Revoluciones 110 Pinza de Punta 119 Taladro de Bajas Revoluciones 110 Pinza de Punta 119 Taladro de Bajas Revoluciones 110 Pinza de Punta 110 Pinza									
Carrita de Mano Centra de Carga Cepillo Madular Cepillo para Madera Cepillo para Madera Cerrodura de Barro Cerrodura de Barro Cerrodura de Manijo Cerrodura de Solaci Iz4 Hidrolavadora de Rota Hidrolavadora el Serio									
Ceptillo Macultar 88 Cepillo Macultar 88 Ceptillo Macultar 88 Cerrodura de Manija 123 Cerrodura de Manija 123 Cerrodura de Pomo 122-124 Hidrolavadora de Alta Presión a Gasolina 100 Pistola de Calor 51 Cerrodura de Pomo 122-124 Hidrolavadora Electrica 101 Pistola de Calor 51 Taladro - Atomillador Industrial 101 Pistola de Impacto - 858 Cerrodura de Sobreponer Clasica 124 Hidroneumático Autocebnate 27 Pistola de Polevirazación 125 Cerrojo Latón Antiguo 124 Hidroneumático Bombo Jet 127 Cerrojo Latón Antiguo 124 Hidroneumático Bombo Jet 127 Cerrojo Latón Antiguo 124 Hidroneumático Bombo Jet 127 Pistola para Pubriar Mini Gravedad Pis								Taladro de Raige Povoluciones	83
Cepillo Moduliar Replico para Madera 70-71 Cepillo para Madera 70-71 Cerradura de Barro 124 Hidrolavadora a Gasolina 100 Pistola de Calor 51 Cerradura de Manija 123 Hidrolavadora de Alta Presión a Gasolina 100 Pistola de Calor 51 Cerradura de Manija 123 Hidrolavadora de Alta Presión a Gasolina 100 Pistola de Calor 51 Taladro - Atomillodor Industrial 52 Cerradura de Manija 124 Hidrolavadora Eléctrica 101 Pistola de Impacto - BSS 75 Tijera de Poder Autocebonte 27 Pistola de Impacto - BSS 75 Tijera de Poder Autocebonte 27 Pistola de Impacto - BSS 75 Tijera de Poder Autocebonte 27 Pistola de Polivertación 128 Tijera para Roma Alta 124 Hidroneumático Bomba Jet 27 Pistola para Impieza de Motores 55 Tijera de Aviación Rescubrinhentos Corrojo Latón Antiguo Cerrojo Latón Antiguo Cerrojo Latón Antiguo Cerrojo Latón Antiguo Cerrojo Latón Brillanto Latón Poder Cerrojo Latón Antiguo Cerrojo Latón Antiguo Cerrojo Latón Brillanto Latón Podera 124 Hidroneumático Bomba Periférica 27 Pistola para Plutar de Gravedad Pistola para Pintar ful Gravedad 128 Cincel de Punta 62 Cincel de Punta 62 Cincel de Punta 62 Cincel de Punta 62 Cinta de Empaque Canela 113 Interruptor Termomagnético 144 Placa con Apagador Escalera Blaca 155 Timbre Inalámbrico Cinta de Empaque Transparente 113 Diego de Accesorios Neumáticos 51 Diego de Boras de Esteración 105 Piaca con Apagador Scolatota Marífilia 146 Usupo para Calor Marifilia 144 Diego de Boras de Esteración 105 Piaca con Contacto Diplex Martíl 146 Usupo para Calor Marifilia 144 Diego de Boras de Esteración 105 Piaca con Contacto Diplex Martíl 146 Ciavigia de Huile Redona 144 Diego de Boras de Esteración 105 Piaca con Des Contacto				Gourne para soludi	113				91
Ceprillo para Madera Cerradura de Barro Cerradura de Barro Cerradura de Manija Cerradura de Poma Cerradura de Poma Cerradura de Sobreponer Clásica Cerojo Acero Inovádable Cerradura de Sobreponer Clásica Cerojo Latón Atgrilla de Acero Inovádable Cerradura de Sobreponer Clásica Cerojo Latón Atgrilla de Acero Inovádable Cerradura de Sobreponer Clásica Cerojo Latón Atgrilla de Acero Inovádable Cerradura de Sobreponer Clásica Cerojo Latón Atgrilla de Acero Inovádable Cerradura de Sobreponer Clásica Cerojo Latón Atgrilla de Acero Inovádable Cerradura de Sobreponer Clásica Cerojo Latón Atgrilla de Acero Inovádable Cerradura de Sobreponer Clásica Cerojo Latón Atgrilla de Acero Inovádable Cerradura de Sobreponer Clásica Cerojo Latón Atgrilla de Acero Inovádable Cerradura de Sobreponer Clásica Cerojo Latón Atgrilla de Acero Inovádable Cerradura de Sobreponer Clásica Cerojo Latón Atgrilla de Acero Inovádable Cerradura de Sobreponer Clásica Cerojo Latón Atgrilla de Acero Inovádable Cerradura de Sobreponer Clásica Cerojo Latón Atgrilla de Acero Inovádable Cerradura de Sobreponer Clásica Cerojo Latón Atgrilla de Acero Inovádable Cerradura de Sobreponer Clásica Cerojo Latón Atgrilla de Acero Inovádable Cerradura de Sobreponer Clásica Cerojo Latón Atgrilla de Acero Inovádable Cerradura de Sobreponer Clásica Cerojo Latón Atgrilla de Acero Inovádable Cerradura de Sobreponer Clásica Cerojo Latón Atgrilla de Acero Inovádable Cerradura de Sobreponer Clásica Cerojo Latón Brillante Cerradura de Sobreponer Clásica Cinca de Empaque Canela Cinta de Empaque Canela Cinta de Empaque Canela Cinta de Empaque Transperine Cinta de Empaque Transp									83
Cerradura de Barra Cerradura de Barra Cerradura de Pamil Cerradura de Sobreponer Clásica Cerradura de S				H					
Cerradura de Manija 123 Hidrolavadora de Alta Presión a Gasolina 99 Pistolas de Impacto 55 Tarja de Acero Inoxidable Cerradura de Podra Cerroja Acero Inoxidable 124 Hidroneumático Autocebante 27 Pistola de Pubretización 128 Tijera para Rama Alta Cerradura de Sobreponer Clásica 124 Hidroneumático Bomba Jet 27 Pistola para Unipreza de Motores 55 Tijera de Podra Cerroja Latón Antigu 124 Hidroneumático Bomba Periférica 27 Pistola para Unipreza de Motores 55 Tijera de Mano Cerroja Latón Brillante 124 Hidroneumático Bomba Periférica 27 Pistola para Unipreza de Motores 55 Tijera de Mano Cerroja Latón Brillante 124 Hidroneumático Bomba Periférica 27 Pistola para Unipreza de Motores 55 Tijera de Mano Cerroja Latón Brillante 124 Hidroneumático Bomba Periférica 27 Pistola para Pintar de Gravedad 128 Tijera para Hojalatero Cincel Pano Cincel Plano 64 Pistola para Reubrilmentos 55 Timbre Indambrico Cincel Plano Cincel Plano 64 Inflador de Cabeza Doble 55 Pistola para Reubrilmentos 55 Timbre Indambrico Pistola para Reubrilmentos 55 Timbre Indambrico Pistola para Reubrilmentos 55 Timbre Indambrico Cincel Plano Cincel Plano 62 Inflador de Cabeza Doble 131 Interruptor Palanca Doble Via 144 Placa con Apagador Escalera Blaca 133 Tomo Copidado para Modera Cinta de Empaque Transparente 133 Interruptor Termomagnético 144 Placa con Apagador y Contacto Blanca 153 Trompo Router para Modera Placa con Apagador y Contacto Blanca 153 Trompo Router para Modera 154 Placa con Apagador y Contacto Marfil 146 Tubo para Calentador Soplador de Aire 164 Placa con Apagador y Contacto Duplex Marfil 146 Tubo para Calentador Soplador de Aire 164 Placa con Apagador y Contacto Duplex Marfil 146 Tubo para Calentador Soplador de Aire 164 Placa con Apagador y Contacto Duplex Marfil 146 Tubo para Calentador Soplador de Aire 164 Placa con Contacto Duplex Marfil 146 Placa con Contacto Duplex Marfil 146 Placa con Contacto Duplex Marfil 146 Valuego de Boras de Extensión 105 Placa con Contacto Duplex Marfil 146 Valuego de Boras de Extensión 105 Placa con Interrup					100				84-85
Cerradura de Porrío Cerradura de Sobreponer Clásica Cerradura de Sobreponer Clásica Cerradura de Sobreponer Clásica Cerradura de Sobreponer Clásica Cerrojo Latón Antiguo Cerrajo Latón Antiguo Cince de Punta Cince de Punta Cince de Punta Cince de Punta Cince Plano Cince Plan									83
Cerrojo Acero Inoxidable Cerradura de Sobreponer Clásica Cerrojo Latón Antiguo Cerrojo Latón Brillante Cela Cerrojo Latón Antiguo Cerrojo Latón Antiguo Centro Brillante Cela Cela Cela Cela Cela Cela Cela Cela									139
Cerradura de Śobreponer Clásica Cerroja Latón Antigua Cerroja Latón Brillante Cerroja Latón Antigua Cerroja Latón Brillante Cerroja Latón Antigua Cerroja Latón Cerroja Latón Antigua Cerroja Latón Antigua Cerroja Latón Cerroja Latón Cerroja Latón Cerroja Latón Antigua Cerroja Latón Ce									125
Cerrojo Latón Antiguo Cerrojo Latón Brillante Cerrojo									125
Cerrojo Latón Brillante Chicate para Vibradar Chicate para Vibradar Cincel de Punta Cincel de Punta Cincel Mana Cincel Mana Cincel Mana Cincel Mana Cinta de Empaque Canela Cinta de Empaque Canela Cinta de Empaque Tanasparente Cinta de Empaque Tanasparente Cinta para Ductos Cinta Seliarosas Cinta Geliarosas Clavadora Neumática Cinta Geliarosas Clavadora para Clava Rolado Clavadora Neumática Clavadora Para Clavadora Neumática Clavadora Para Clavadora V Engrapadora Clavadora Apagador Sena de Extensión Clavadora Para Clava Rolado Clavadora Clavadora Clava Rolado Clavadora Clavadora Clava Rolado Clavadora Clavador	Cer								119
Chicate para Vibrador Cincel de Punta Cincel Plano Cinta de Empaque Canela Iti Iterruptor Palanca Doble Via Interruptor Palanca Doble Via Cinta de Empaque Transparente Cinta de Empatura Transparente Tran				Hidroneumático Bomba Periférica	27				125
Chicate para Vibrador Cincel de Punta Cincel Plano Cinta de Empaque Canela Iti Iterruptor Palanca Doble Via Interruptor Palanca Doble Via Cinta de Empaque Transparente Cinta de Empatura Transparente Tran		Cerrojo Latón Brillante	124			Pistola para Pintar Mini Gravedad	128	Tijera para Hojalatero	119
Cincel de Punta Cincel Plano Cince Aisiante III3 Interruptor Palanca Doble Via II3 Interruptor Fermomagnético Cince de Empaque Transparante Cinta de Empaque Transparante Cinta para Ductos Cinta para Ductos Cinta para Ductos Cince Sellaroscas II3 Clavadora Neumática Clavadora Neumática Clavadora para Clava Rolado Clavadora Plano Clavadora Clavadora de Hule Redanda Clavaja de Hule Ovalada Clavaja de Hule Ovalada Clavaja Metálica Compresores a Gasolina Compresores a Gare Compresores a Pistola de Silicón I14 Juego de Dacas de Impacto I14 Juego de Laves de Empotrar I15 Juego de Maneral Diamatot I16 Placa con Apagador Sopletars Placa con Apagador Yontacto Margin I16 Placa con Batón de Timbre Mate I152 Turbo Nebulizador Soplador de Aire I152 Turbo Nebulizador Soplador de Aire I16 Placa con Contacto Dúplex Marfil I16 Valvador Placa con Metalica I152 Válvula Check Vertical I153 Válvula Check Vertical I153 Válvula Check Vertical I154 Válvula Check Vertical I155 Válvula Check Vertical I156 Válvula Check Vertical I157 Válvula Check Vertical I158 Válvula Check Vertical I159 Válvula Check Vertical I150 Válvula Check Vertical I151 Válvula Check Vertical I152 Placa con Interruptor Sendillo I153 Válvula Check Vertical I154 Válvula Check Vertical I155 Válvula Check Vertical I15		Chicote para Vibrador	64			Pistola para Recubrimientos	55	Timbre Inalámbrico	142
Cincel Plano Cinta Aislante Cinta de Empaque Canela Cinta de Empaque Canela Cinta de Empaque Transparente Tubo para Clave Nadera Tubo Para Clarenta Tele Turbo Nebulizador Soplador de Aire Turbo Nebulizador Sopla		Cincel de Punta	62			Pistola para Sopletear	55	Tiralínea con Tiza	114
Cinta de Empaque Canela Cinta de Empaque Transparente Cinta Sellarosas Cinta Sellarosas Ciavadora Neumática Ciavadora Neumática Ciavadora Neumática Ciavadora Para Ciava Rolado Si Juego de Accesorias Neumática Ciavadora Para Ciava Rolado Ciavadora Piara C				Inflador de Cabeza Doble	55			Tornillo de Banco	118
Cinta de Empaque Canela Cinta de Empaque Transparente Cinta de Trompo Router Placa con Botón de Timbre Inox Turca Cinta de Timbre Inox Turca Cinta de Timbre Mate Placa con Contacto Dúplex Marfil 152 Turbo Nebulizador Soplador de Aire Cinta de Hue Nedara Cinta de Marente Cinta de M									68
Cinta de Empaque Transparente Cinta para Ductos Cinta para Ductos Cinta para Ductos Cinta para Ductos Cinta Sellarosscas Ciavadora Neumática Clavadora Neumática Clavadora Neumática Clavadora Neumática Clavadora Para Calenta Neumática Clavadora Neumática Clavaja de Hule Acadona Clavaja Matálica Compresores a Gasolina Compresores a Gasolina Compresores de Aire 44-45 Juego de Maneral Diamatra Compresores de Aire Juego de Maneral Diamatra 131 Placa con Interruptor Sencillo 153 Ventilador de Parad Compresores de Aire Válvula Check Vertical 154 Válvula Check Vertical 155 Válvula Check Vertical 156 Placa con Interruptor Sencillo 157 Válvula Check Vertical 157 Válvula Check Vertical 158 Válvula Check Vertical 159 Válvula Check Vertical 159 Válvula Check Vertical 150 Válvula Check Vertical 150 Válvula Check Vertical 150 Válvula Check Vertical 151 Placa con Interruptor Sencillo 153 Ventilador de Parad 158 Ventilador de Parad 159 Ventilador de Parad 150 Válvula Check Vertical 151 Placa con Interruptor Sencillo 153 Ventilador de Parad 151 Placa con Interruptor Sencillo 153 Ventilador industrial de Picho 159 Válvula Check Vertical 150 Válvula C									102
Cinta Sellaroscas 113 Juego de Accesorios Neumáticos 51 Juego de Afinación 105 Placa con Batón de Timbre Inax 150 Turbo Nebulizador Solar Cavadora para Ciava Rolado 51 Juego de Afinación 105 Placa con Contacto Diplex Marfil 150 Turbo Nebulizador Soplador de Aire Clavadora para Ciava Rolado 51 Juego de Barros de Extensión 105 Placa con Contacto Diplex Marfil 152 Turbo Nebulizador Soplador de Aire Claviga de Hule Rodenda 144 Juego de Barros de Extensión 105 Placa con Contacto Diplex Marfil 146 Valuga de Hule Redenda 144 Juego de Barros de Extensión 105 Placa con Contacto Diplex Marfil 146 Valuga de Hule Redenda 144 Juego de Barros de Impacto 160 Placa con Apagador Diplex Marfil 146 Valuga de Hule Redenda 144 Juego de Deados de Impacto 160 Placa con Interruptor Sencillo 152 Válvula Check Vertical 160 Placa con Interruptor Sencillo 153 Válvula Check Vertical 153 Ventilador de Para 154 Válvula Check Vertical 155 Ventilador de Pasa 15	C								71
Cinta Sellaroscas 113 Juego de Accesorios Neumáticos 53 Placa con Batón de Timbre Inox 152 Turbo Nebulizador Soplador de Aire 152 Placa con Contacto Dúplex Martil 144 Juego de Barras de Extensión 105 Placa con Apagador Dúplex Martil 146 Clavija de Hule Redonda 144 Juego de Dados de Impotro 154 Clavija Metálica Aterizada 144 Juego de Desarmadores 164 Compresores a Gasolina 144 Juego de Desarmadores 164 Compresores a Gasolina 144 Juego de Maneral Diamante 152 Placa con Interruptor Sencilio 153 Ventilador de Pared 153 Ventilador de Pared 154 Placa con Interruptor Posc Contactos 153 Ventilador de Pared 154 Placa con Interruptor Posc Contactos 155 Ventilador de Pared 155 Ventilador para Concreto	O								127
Clavadara Puemática Clavadara para Clava Rolado Clavadara para Clava Rolado Clavadara Para Clava Rolado Clavadara Para Clavadara Para Clava Rolado Clavadara Para Para Para Para Para Para Para									130
Clavadara para Clava Rolado Clavadara Y Engrapadara Clavaja de Hule Ovalada Clavija de Hule Redonda Clavija de Hule Redonda Clavija de Hule Redonda Clavija Metálica Clavija Met				Jugas de Accesarios Noumáticas	57				35
Clavadora Y Engrapadora Clavija de Hule Ovalada Clavija de Hule Redonda Clavija Metdilac Cl								Torbo Nebolizador Sopidador de Alre	33
Clavija de Hule Pedonda 144 Juego de Brocas para Router 93 Placa con Apagador Dúplex Marfill 146 Válvula Check Vertical 144 Juego de Dospies y Niples 54 Placa con Dos Contactos Mate/Blanda 152-153 Válvula Check Vertical 153 Válvula Check Vertical 153 Válvula de Pasa Clavija Metálica Aterrizada Clavija Metálica Aterrizada Compresores a Gasolina Compresores a Gasolina Compresores a Gasolina Compresores de Alre 4-5 Juego de Maneral Diamante 152 Placa con Toma de Televisión 152 Ventilador de Pade Stal Placa con Toma de Televisión 152 Ventilador Ide Procesores de Alre 153 Ventilador de Pade 154 Ventilador de Pade 155 Ventilador de Pade 155 Ventilador Ide Procesores de Alre 154 Juego de Maneral Hexagonal 155 Ventilador Ide Procesores de Alre 154 Juego de Maneral Hexagonal 154 Placa con Toma de Televisión 155 Ventilador Ide Techo 155 Ventilador Ide Procesores de Alre 154 Juego de Maneral Hexagonal 155 Ventilador Ide Techo 155 Vibrador Industrial de Techo 155 Ventilador Ide Procesores de Alre 155 Ventilador Ide Procesores de Alre 155 Ventilador Ide Procesores de Alre 155 Ventilador Ide Procesores Institutor Insti									
Clavija de Hule Redonda 144 Juego de Coples y Niples 54 Placa con Dos Contactos Mate/Blanca 152-153 Válvula Check Vertical Clavija Metálica Aterrizada 144 Juego de Deados de Impacto 166 Placa con Interruptor Sencillo 153 Válvula de Pasa 164 Juego de Desarmadores 164 Juego de Desarmadores 176 Placa con Interruptor Sencillo y Escalera 153 Ventilador de Pared Compresores a Gasolina 165 Juego de Maneral Diamante 165 Juego de Maneral Diamante 165 Juego de Maneral Diamante 165 Placa con Toma de Televisión 162 Ventilador Industrial de Techo 165 Vibrador para Concreto 165 Vibrador Para Vibrador Para Concreto 165 Vibrador Para Vibrador P								V	
Éclavija Metálica 144 Juego de Dados de l'impacto 106 Placa con Interruptor Sencillo 153 Válvula de Pasa Clavija Metálica Aterrizada 144 Juego de Desarmadores 116 Placa con Interruptor Sencillo y Escalera 153 Ventilador de Pared Compresores a Gasollina 44-45 Juego de Llaves de Empotrar 131 Placa con Interruptor y Dos Contactos 153 Ventilador de Pedestal Compresor con Arrancador Magnético 45 Juego de Maneral Diamante 132 Placa con Toma para Teléfono Inox Vibrador Industrial de Techo Compresores de Aire 34-45 Juego de Maneral Hexagonal 132 Placa con Toma para Teléfono Inox 150 Vibrador para Concreto								V	
Clavija Metálica Aterrizada 144									130
Compresores a Gasolina 44-45 Juego de Llaves de Empotrar 131 Placa con Interruptor y Dos Contactos 153 Ventilador de Pedestal Compresor con Arrancador Magnético 455 Juego de Maneral Diamante 132 Placa con Toma de Televisión 152 Ventilador Industrial de Techo Compresores de Alire 43-45 Juego de Maneral Hexagonal 132 Placa con Toma para Teléfono Inox 150 Vibrador para Concreto									130
Compresores a Gasolina 44-45 Juego de Llaves de Empotrar 131 Placa con Interruptor y Dos Contactos 153 Ventilador de Pedestal Compresor con Arrancador Magnético 455 Juego de Maneral Diamante 132 Placa con Toma de Televisión 152 Ventilador Industrial de Techo Compresores de Alire 43-45 Juego de Maneral Hexagonal 132 Placa con Toma para Teléfono Inox 150 Vibrador para Concreto		Clavija Metálica Aterrizada	144	Juego de Desarmadores	116	Placa con Interruptor Sencillo y Escalera	153	Ventilador de Pared	126
Compresor con Arrancador Magnético 45 Juego de Maneral Diamante 132 Placa con Toma de Televisión 152 Ventilador Industrial de Techo Compresores de Aire 43-45 Juego de Maneral Hexagonal 132 Placa con Toma para Teléfono Inox 150 Vibrador para Concreto		Compresores a Gasolina	44-45				153	Ventilador de Pedestal	126
Compresores de Aire 43-45 Juego de Maneral Hexagonal 132 Placa con Toma para Teléfono Inox 150 Vibrador para Concreto	Compre	esor con Arrancador Magnético	45		132	Placa con Toma de Televisión	152	Ventilador Industrial de Techo	126
									64
	Cor								
Compresor Doble Salida de Aire 44 Placa con Toma para Televisión Inox 150									
Compresor para Resortes de Suspensión 105 Placa con Toma para Televisión Mate									
	Compresc								
				- Charles Alexander	07				
Compresor Vertical Bifdisico 46-47 Lijadora Circular 87 Placa con Tres Apagadores Marfil 146									
Conector Hembra 54 Lijadora de Banda 87 Placa con Interruptor Timbre Blanca 153		Conector Hembra	54	Lijadora de Banda	87	Placa con Interruptor Timbre Blanca	153		





PRESENCIA NACIONAL

La calidad, es lo primero.

En High Power, estamos firmemente comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes. La calidad de todos nuestros productos está constantemente a prueba, bajo estrictos estándares de producción y funcionamiento.

Nuestros especialistas inspeccionan meticulosamente cada uno de los productos que desarrollamos y comercializamos para brindar buenas experiencias en cada producto.

No obstante y reforzando nuestro compromiso; todos nuestros productos cuentan con un respaldo de garantía que cubre cualquier problema por materia prima o mano de obra, encuentra nuestros centros de servicio autorizados a nivel nacional y descubre el respaldo que brinda la familia High Power.

CONTAMOS CON MÁS DE 45



Encuentra tu centro de servicio más cercano:

















High Power de México, S.A. de C.V. Avenida López Mateos Sur 1450, Int. 4B Col. Las Villas, C.P. 45643 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, México. R.F.C. HPM-010504-793, Tel.: (33) 3619 0160.